

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/966

ze dne 15. května 2023,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 s cílem zohlednit změny přijaté na 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ⁽¹⁾, a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 338/97 reguluje obchod s druhy živočichů a rostlin, které jsou uvedeny na seznamu v příloze daného nařízení. Druhy zařazené do uvedené přílohy zahrnují druhy uvedené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (dále jen „úmluva“), jakož i druhy, jejichž stav zachování si žádá, aby byl regulován nebo sledován obchod s nimi směřující z Unie a do Unie a probíhající na jejím území.
- (2) Na devatenáctém zasedání konference smluvních stran úmluvy (dále jen „CoP19“), které se konalo od 14. do 25. listopadu 2022 v Panamě, byly provedeny změny příloh úmluvy. Uvedené změny by se měly zohlednit v nařízení (ES) č. 338/97.
- (3) Do přílohy I úmluvy byly zařazeny následující taxony, které by měly být zařazeny do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* a *Kinosternon vogti*.
- (4) Z přílohy II úmluvy byly do přílohy I úmluvy přesunuty následující druhy, které by měly být vyňaty z přílohy B nařízení (ES) č. 338/97 a zařazeny do přílohy A uvedeného nařízení: *Pycnonotus zeylanicus* (s opožděným provedením), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons*, *Nilssonina leithii*.
- (5) Z přílohy I byly do přílohy II úmluvy přesunuty následující taxony a měly by být vyňaty z přílohy A nařízení (ES) č. 338/97 a zařazeny do přílohy B uvedeného nařízení: *Ceratotherium simum simum* (populace v Namibii, s vysvětlivkou), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebastria albatrus*, *Caiman latirostris* (populace v Brazílii, s vysvětlivkou), *Crocodylus porosus* (populace na Palawanských ostrovech (Filipíny), s vysvětlivkou), *Chilabothrus inornatus*, který byl rovněž přesunut z přílohy I do přílohy II úmluvy a měl by být vyňat z přílohy A nařízení (ES) č. 338/97, je nyní zařazen do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97 pod Boidae spp.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

- (6) Do přílohy II úmluvy byly zařazeny následující čeledě, rody a druhy, které by měly být zařazeny do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (zahrnuje *Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (s výjimkou druhů uvedených v příloze A), *Staurotypus salvinii*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A), *Centrolenidae* spp., *Agalychnis lemur* (s vysvětlivkou), *Laotriton laoensis* (s vysvětlivkou), *Carcharhinidae* spp. (s opožděným provedením), *Sphyrnidae* spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, *Rhinobatidae* spp., *Hypancistrus zebra* (s vysvětlivkou), *Thelenota* spp. (s opožděným provedením), *Handroanthus* spp. (s vysvětlivkou a s opožděným provedením), *Roseodendron* spp. (s vysvětlivkou a s opožděným provedením), *Tabebuia* spp. (s vysvětlivkou a s opožděným provedením), *Rhodiola* spp. (s vysvětlivkou), *Afzelia* spp. (africké populace, s vysvětlivkou), *Dipteryx* spp. (s vysvětlivkou a s opožděným provedením), *Pterocarpus* spp. (africké populace, s vysvětlivkou), *Khaya* spp. (africké populace, s vysvětlivkou).
- (7) Následující rody a druhy, které byly dosud zařazeny na seznam v příloze D nařízení (ES) č. 338/97, by měly být z uvedené přílohy vyňaty, poté co byly na CoP19 zařazeny do přílohy II úmluvy: *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (s opožděným provedením), *Tabebuia* spp. (s opožděným provedením), *Roseodendron* spp. (s opožděným provedením), *Rhodiola* spp. a *Khaya* spp.
- (8) Na CoP19 byla změněna část obsahující výklad příloh úmluvy a byla přijata nebo změněna řada vysvětlivek k několika taxonům zařazeným do těchto příloh, což je třeba zohlednit v přílohách nařízení (ES) č. 338/97.
- (9) Do příloh úmluvy byly zařazeny zejména tyto vysvětlivky:
- vysvětlivka pro *Ceratotherium simum simum* (populace Namibie),
 - vysvětlivka pro *Caiman latirostris* (populace Brazílie),
 - vysvětlivka pro *Crocodylus porosus* (populace Palawanských ostrovů, Filipíny),
 - vysvětlivka pro *Agalychnis lemur*,
 - vysvětlivka pro *Laotriton laoensis*,
 - vysvětlivka pro *Hypancistrus zebra*,
 - vysvětlivka #17 pro *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp. a *Tabebuia* spp.,
 - vysvětlivka #2 pro *Rhodiola* spp.,
 - vysvětlivka #17 pro *Afzelia* spp. (africké populace),
 - vysvětlivka #17 pro *Dipteryx* spp.,
 - vysvětlivka #17 pro *Pterocarpus* spp. (africké populace),
 - vysvětlivka #17 pro *Khaya* spp. (africké populace).
- (10) V přílohách úmluvy byly změněny zejména tyto vysvětlivky:
- vysvětlivky #1, #4, #10 a #14,
 - vysvětlivka v závorce pro druhy *Orchidaceae* zařazené na seznam v příloze I,
 - vysvětlivka pro *Pterocarpus tinctorius* a zařazení tohoto taxonu a *Pterocarpus erinaceus* na seznam pro *Pterocarpus* spp. (africké populace) s vysvětlivkou #17.
- (11) Je rovněž nezbytné změnit poznámky 12, 13 a 14 poznámek k výkladu příloh A, B, C a D nařízení (ES) č. 338/97, a to i pokud jde o definice výrazů „10 kg na zásilku“ a „upravené dřevo“, aby odrážely změny přijaté na konferenci CoP19.

- (12) Do přílohy III úmluvy byly zařazeny tyto druhy: *Daboia palaestinae* na žádost Izraele; *Caribena versicolor* a *Papilio phorbanta* na žádost Unie; *Melopyrrha nigra* a *Tiaris canorus* na žádost Kuby; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon nolteei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa*, *Portulacaria pygmaea*, všechny na žádost Jižní Afriky; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* a *Tiliqua scincoides scincoides* na žádost Austrálie a *Holacanthus limbaughi* na žádost Francie. Uvedené druhy by proto měly být zařazeny do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.
- (13) *Othonna retrorsa*, který byl dosud zařazen na seznam v příloze D nařízení (ES) č. 338/97, by měl být z uvedené přílohy vyňat, poté co byl na CoP19 na žádost Jižní Afriky zařazen do přílohy III úmluvy. *Echinotriton andersoni*, který byl dne 16. prosince 2021 zařazen do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97 poté, co byl Japonskem dne 13. února 2021 zařazen do přílohy III úmluvy, by měl být rovněž odstraněn z přílohy D nařízení (ES) č. 338/97.
- (14) Vědecká prověřovací skupina dospěla k závěru, že *Dipteryx* spp. (s výjimkou *D. panamensis*) by měl být zařazen do přílohy D nařízení (ES) č. 338/97 s vysvětlivkou vymezující, které typy exemplářů jsou zařazeny na seznam (vysvětlivka §5), a to do doby dne nabytí účinku zařazení v příloze B uvedeného nařízení.
- (15) K žádné z uvedených změn Unie nevznela výhrada.
- (16) Na konferenci COP19 byly pro živočichy a rostliny přijaty nové názvoslovné citace.
- (17) V důsledku toho je nezbytné změnit názvy těchto druhů a poddruhů: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotes*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Protobothrops mangshanensis*, *Psephotellus chrysoterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* a *Sclerophrys superciliaris*.
- (18) Do přílohy I úmluvy byly z důvodu nomenklaturních změn zařazeny následující druhy a poddruhy, které by proto měly být zařazeny do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporus flaviventris* a *Pongo tapanuliensis*. Do přílohy II úmluvy byly z důvodu nomenklaturních změn zařazeny následující druhy a rod, které by proto měly být zařazeny do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embrithes* a *Tilitocatl* spp. Zatímco následující druhy byly z důvodu nomenklaturních změn zařazeny do přílohy II úmluvy, měly by být zařazeny do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97, neboť druhy, od kterých byly odděleny, jsou zařazeny na seznam v příloze A uvedeného nařízení: *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Piliocolobus bouvieri* a *Piliocolobus epieni*.
- (19) Z přílohy I úmluvy byly z důvodu nomenklaturních změn vyňaty následující druhy, které by proto měly být vyňaty z přílohy A nařízení (ES) č. 338/97: *Alouatta coibensis* (z důvodu synonymizace názvu *Alouatta coibensis* a *Alouatta palliata*) a *Falco pelegrinoides* (z důvodu synonymizace názvu *Falco pelegrinoides* a *Falco peregrinus*). Z přílohy II byly z důvodu nomenklaturních změn vyňaty následující druhy, které by proto měly být vyňaty z přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: *Aphonopelma albiceps* (z důvodu přesunu rodu *Brachypelma*) a *Manta* spp. (z důvodu shody názvu rodu *Manta* s rodem *Mobula*).
- (20) Vzhledem k rozsahu nezbytných změn přílohy nařízení (ES) č. 338/97 je z důvodu jasnosti vhodné nahradit uvedenou přílohu v plném rozsahu.
- (21) Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

- (22) V souladu s čl. XV odst. 1 písm. c) úmluvy vstupují změny přijaté na zasedání konference smluvních stran úmluvy v platnost 90 dnů po zasedání, a to pro všechny smluvní strany. Aby se zajistil včasný vstup změn přílohy tohoto nařízení v platnost, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení.
- (23) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2023.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do příloh A, B, C a D jsou uváděny:
 - a) jménem druhu, nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statutem jejich ochrany, který stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ nebo směrnice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:
 - a) „ssp.“ se používá k označení poddruhů;
 - b) „var(s).“ se používá k označení variety (variet) a
 - c) „fa.“ se používá k označení odrůdy (formy).
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7, 8 a 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.
7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon do přílohy III zařazen.
10. „Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny) rozumí jedinec ze škály rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků; b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu množení si tyto znaky uchovává. Taxon nemůže být považován za nový kultivar, dokud daný název kategorie a vymezení nejsou formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny.
11. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.

⁽¹⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

⁽²⁾ Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

12. Je-li druh zahrnut v příloze A, B nebo C, je vždy zahrnut celý živočich nebo celá rostlina, ať živý (živá) nebo neživý (neživá). Kromě toho jsou do stejné přílohy zahrnuty také všechny jeho (její) části a odvozeniny, pokud u živočišných druhů uvedených v příloze C a rostlinných druhů uvedených v příloze B nebo C není dotýčný druh označen symbolem # následovaným číslem, které označuje, že jsou zahrnuty pouze konkrétní části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

#1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
- b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, přepravovaných ve sterilních nádobách;
- c) řezaných květů z uměle vypěstovaných rostlin a
- d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.

#2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen a pylu a
- b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.

#4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen (včetně tobolek čeledi *Orchidaceae*), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů *Cactaceae* spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů *Beccariophoenix madagascariensis* a *Dypsis decaryi* vyvážená z Madagaskaru;
- b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, přepravovaných ve sterilních nádobách;
- c) řezaných květů z uměle vypěstovaných rostlin;
- d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeledi *Cactaceae*;
- e) stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* a rodu *Selenicereus* (*Cactaceae*);
- f) hotových výrobků z druhu *Aloe ferox* a *Euphorbia antisyphilitica*, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod, a
- g) hotových výrobků získaných z umělého pěstování, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod s kosmetikou, obsahující části a odvozeniny druhů *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* nebo *P. lobbii*.

#5 Označuje klády, řezivo a dýhy.

#6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.

#7 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.

#8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.

#9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu *Hoodia* spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem CITES [Botswana na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]“.

#10 Označuje všechny části, odvozeniny a hotové výrobky kromě zpětně vyvážených hotových hudebních nástrojů, hotového příslušenství hudebních nástrojů a hotových částí a součástí hudebních nástrojů.

#11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.

- #12 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
- #13 Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části s výjimkou hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #14 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen a pylu;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) plodů;
 - d) listů;
 - e) vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech, a
 - f) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na dřevěné štěpky, korálky, růžence a řezbářské výrobky.
- #15 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) listů, květů, pylu, plodů a semen;
 - b) hotových výrobků s maximální hmotností dřeva ze zařazených druhů až 10 kg na zásilku;
 - c) hotových hudebních nástrojů, hotových částí a součástí hudebních nástrojů a hotového příslušenství hudebních nástrojů;
 - d) částí a odvozenin druhu *Dalbergia cochinchinensis*, na které se vztahuje vysvětlivka #4;
 - e) částí a odvozenin druhů *Dalbergia* spp. pocházejících a vyvážených z Mexika, na které se vztahuje vysvětlivka #6.
- #16 Označuje semena, plody a oleje.
- #17 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a upravené dřevo.
- #18 Vyjma částí a odvozenin jiných, než jsou vejčeka.

13. Níže uvedené pojmy a výrazy, používané ve vysvětlivkách k těmto přílohám, jsou definovány následovně:

Extrakt

Jakákoli látka přímo získaná z rostlinného materiálu fyzikálními či chemickými prostředky bez ohledu na výrobní proces. Extrakt může mít skupenství pevné (např. krystaly, pryskyřice, jemné či hrubé částice), polopevné (např. gumy, vosky) nebo kapalné (např. roztoky, tinktury, oleje a esenciální oleje).

Hotové hudební nástroje

Hudební nástroj (jak je uveden v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), na který je možno ihned hrát nebo u něhož je nutná pouze montáž částí, aby na něj bylo možno hrát. Tento pojem zahrnuje historické nástroje (ve smyslu kódů 97.05 a 97.06 harmonizovaného systému; umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti).

Hotové příslušenství hudebních nástrojů

Příslušenství hudebního nástroje (jak je uvedeno v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), které je odděleno od hudebního nástroje a je speciálně navrženo nebo tvarováno tak, aby mohlo být použito výslovně ve spojení s nástrojem, a které nevyžaduje žádnou další úpravu.

Hotové části a součásti hudebních nástrojů

Část nebo součást (jak je uvedena v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů) hudebního nástroje, která je připravena k montáži a je speciálně navržena a tvarována tak, aby mohla být použita výslovně ve spojení s nástrojem, a umožnila tak na něj hrát.

Hotové výrobky, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod

Výrobky přepravované po jednom nebo ve velkém, jež nevyžadují žádné další zpracování, jsou zabalené, označené pro konečné použití či maloobchod a jsou ve stavu, ve kterém je možné je prodávat široké veřejnosti nebo ve kterém je může široká veřejnost používat.

Prášek

Suchá pevná látka ve formě jemných nebo hrubých částic.

Zásilka

Náklad přepravovaný podle podmínek jediného náložního nebo leteckého nákladního listu bez ohledu na množství nebo počet kontejnerů či nákladových kusů, nebo kusy, které jsou nošeny, přepravovány nebo obsaženy v osobních zavazadlech.

10 kg na zásilku

U označení „10 kg na zásilku“ je zapotřebí limit 10 kg vykládat tak, že se vztahuje na hmotnost dřeva každého jednotlivého dotčeného druhu rodu *Dalbergia* nebo *Guibourtia*, které se nacházejí v položkách zásilky. Limit 10 kg je třeba posuzovat pouze na základě jednotlivých hmotností částí dřeva každého jednotlivého dotčeného druhu obsažených v každé položce zásilky, a nikoliv na základě celkové hmotnosti zásilky. Celková hmotnost každého jednotlivého dotčeného druhu se posuzuje jednotlivě, aby se určilo, zda je pro každý jednotlivý dotčený druh vyžadováno povolení nebo potvrzení CITES, a hmotnosti různých jednotlivých dotčených druhů se pro tento účel nesčítají.

Upravené dřevo

Ve smyslu kódu 44.09 harmonizovaného systému. Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakýchkoli hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované.

Dřevěné štěpky

Dřevo rozřezané, rozsekané či rozštípané na drobné kousky.

14. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena vysvětlivka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.
15. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
16. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, toto nařízení se vztahuje pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.

17. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- §2 Sušené a čerstvé rostliny, v příslušných případech včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.
- §4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen a pylu;
 - b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- §5 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a upravené dřevo.
- (*) Ve smyslu kódu 44.09 harmonizovaného systému. Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakýchkoli hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované.

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
FAUNA				
CHORDATA (CHORDATES)				
MAMMALIA				savci
ARTIODACTYLA				sudokopytníci
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)			vidlorohovití vidloroh
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos frontalis</i> (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení) <i>Bos mutus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos grunniens</i> (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pákistán) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pákistán) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bubalus bubalis</i> (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)	turovití adax paovce hřívnatá antilopa jelení gaur jak divoký kuprej nilgau arni

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			markhur
		<i>Capra caucasica</i> (II)		kozorožec kavkazský
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pákistán) (Na jedince domestikované formy se toto nařízení nevztahuje)	koza sindská
			<i>Capra sibirica</i> (III Pákistán)	kozorožec sibiřský
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serau čínský
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serau červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			serau velký
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serau himálajský
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookeova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka černošbetá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka čabaková
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyova
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žlutošbetá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka páskovaná
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		buvolec pestrý bělošitný
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pákistán)	gazela indická (činkara)

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela atlaská
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela dorkas
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			gazela písková
		<i>Kobus leche</i> (II)		antilopa obrovská
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			voduška červená
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral červený
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral východní
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral tmavý
	<i>Nanger dama</i> (I)			goral sečuánský
	<i>Oryx dammah</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			přímorožec šavlorohý
		<i>Ovis ammon</i> (II)		přímorožec arabský
		<i>Ovis arabica</i> (II)		argali
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		ovce arabská
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou do příloh tohoto nařízení zařazeny)		urial bucharský
		<i>Ovis collium</i> (II)		ovce tlustorohá
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		argali kazašský
		<i>Ovis darwini</i> (II)		urial obloukorohý
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populace na Kypru)			argali mongolský
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			ovce mufloní
		<i>Ovis jubata</i> (II)		argali tibetský
				argali severočínský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (s výjimkou populací v: Argentíně [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou zařazeny v příloze B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (pouze populace v Argentíně [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A) ⁽¹⁾		vikuña
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)	 <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	 <i>Axis porcinus</i> (III Pákistán (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)) <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jelenovití axis kalamianský axis baveánský axis vepří axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i> jelenec bahenní jelen bucharský jelen berberský jelen hanglu daněk mezopotámský huemul

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	 <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	mazama červený, poddruh <i>cerasina</i> muntžak tmavý muntžak obrovský jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i> jelenec pampový pudu severní pudu jižní barasinga jelen lyrorohý
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		žirafovití žirafa
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrochovití hrošík liberijský hroch obojživelný
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)		kabarovití kabar
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I)			prasatovití babirusa zlatá babirusa Bola-Batu babirusa sulaweská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Babyroura togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			babirusa togianská prase zakrslé
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací <i>Pecari tajacu</i> (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)		pekariovití pekariovití
CARNIVORA Ailuridae	<i>Catagonus wagneri</i> (I) <i>Ailurus fulgens</i> (I)			pekari Wagnerův šelmy pandy malé panda červená
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky, zařazených v příloze B. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (zahrnuje pouze populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .) <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	psovití šakal obecný vlk obecný vlček etiopský maikong

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	Speothos venaticus (I)	Chrysocyon brachyurus (II) Cuon alpinus (II) Lycalopex culpaeus (II) Lycalopex fulvipes (II) Lycalopex griseus (II) Lycalopex gymnocercus (II) Vulpes cana (II) Vulpes zerda (II)	 Vulpes bengalensis (III Indie)	pes hřivnatý dhoul pes horský pes Darwinův pes argentinský pes pampový pes pralesní liška džunglová liška kana fenek
Eupleridae		Cryptoprocta ferox (II) Eupleres goudotii (II) Fossa fossana (II)		šelmy madagaskarské fosa puchol malý fanaloka
Felidae		Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení. Pro (africké populace) Panthera leo : byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro vzorky kostí, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely.		kočkovití kočkovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři podléhá čl. 4 odst. 1) <i>Caracal caracal</i> (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I)	Roční vývozní kvóta pro kosti, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby pro komerční účely pocházející z chovu v zajetí v Jižní Africe bude stanovena a oznámena každoročně sekretariátu CITES.)		gepard karakal kočka Temminckova kočka černonohá kočka divoká jaguarundi kočka slaništní kočka kočka horská ocelot velký ocelot stromový

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Leopardus wiedii</i> (I) Lynx lynx (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Puma concolor</i> (I) (pouze populace v Kostarice a Panamě; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			margay rys ostrovid rys pardálový levhart Diardův levhart obláčkový lev jaguár levhart tygr irbis kočka mramorová kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i> kočka krátkouchá kočka plochočelá kočka cejlonská puma

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie/Pákistán) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indie) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pákistán) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie) <i>Herpestes smithii</i> (III Indie) <i>Herpestes urva</i> (III Indie) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	promykovití promyka mungo promyka hnědá promyka malá promyka zlatá promyka rudá promyka krabová promyka pruhovaná
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pákistán) <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenovití hyena žíhaná hyenka hřivnatá
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkovití skunk jižní
Mustelidae				lasicovití
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		vydry vydry vydra konžská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Mustelinae	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			vydra malá
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra mořská, poddruh <i>nereis</i>
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobřežní
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra jihoamerická
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra jižní
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra říční
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra japonská
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			vydra hladkosrstá
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská
				kuny
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	hyrare
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	charza žlutohrdlá
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i>
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	charza jižní
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	medojed
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchoř černonohý
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovití
				mrož
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		lachtanovití
				lachtan

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			lachtan ostrovní
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			lachtan guadalupský
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovití
	<i>Monachus</i> spp. (I)			rypouš sloní
				tuleň
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	medvídkovití
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	nosál bělohubý
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	nosál červený, poddruh <i>solitaria</i>
				kynkažu
Ursidae		Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		medvědovití
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			medvědovití
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			panda velká
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medvěd malajský
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medvěd pyskatý
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II)			medvěd brýlatý
				medvěd hnědý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medvěd ušatý
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indie) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III Indie) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie) <i>Viverra civettina</i> (III Indie) <i>Viverra zibetha</i> (III Indie) <i>Viverricula indica</i> (III Indie)	cibetkovití binturong cibetka africká mampalon puchol žíhaný oviječ maskovaný oviječ skvrnitý oviječ tmavý linsang pruhovaný linsang skvrnitý cibetka pobřežní cibetka asijská cibetka malá
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			kytovci kytovci
CHIROPTERA				letouni
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	listonosovití listonos bělopruhý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou druhu <i>Pteropus brunneus</i>, který není zařazen do příloh)		kaloňovití kaloň kaloň zlatotemenný kaloň kaloň mikronéský kaloň komorský kaloň japonský kaloň mariánský kaloň karolínský kaloň babelthuapský kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samojský kaloň tonžský kaloň ualanský kaloň pemsbský kaloň japský
CINGULATA				pásovci
Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	pásovcovití pásovec dlouhouchý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		pásovec bolivijský pásovec velký
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicauda</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vačnatci-kunovci kunovcovití vakomyš západoaustralská vakomyš dunová
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorcheses hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		vačnatci-dvojitozubci klokanovití klokan hnědý klokan medvědí klokan kosmatý klokan páskovaný klokan uzdičkový
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskusovití kuskus východní kuskus jižní kuskus pruhovaný kuskus manuský kuskus skvrnitý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánský
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			klokánkovití klokánek
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovití vombat Kreftův
LAGOMORPHA				zajíci
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajícovití králík štetinatý králík lávový
MONOTREMATA				ptakořitní
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovití paježura
PERAMELEMORPHIA				bandikuti
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikutovití hrubosrstí bandikut páskovaný
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikutovití jemnosrstí bandikut králíkovitý
PERISSODACTYLA				lichokopytníci
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Equus asinus</i> , která není předmětem tohoto nařízení) <i>Equus grevyi</i> (I)			koňovití osel africký zebra Grévyho

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (druh je zařazen v příloze II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> a <i>Equus hemionus luteus</i> jsou zařazeny v příloze I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		osel asijský kiang kůň Převalského zebra Hartmannové zebra kapská
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (pouze populace ve Svazijsku, Namibii a Jižní Africe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Pokud jde o populace ve Svazijsku a Jižní Africe: výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Pokud jde o populaci v Namibii: výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty za účelem ochrany <i>in situ</i> a pouze v areálu přirozeného a historického výskytu druhu <i>Ceratotherium simum</i> v Africe. Všechny ostatní exempláře z populací ve Svazijsku, Namibii a Jižní Africe se považují za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je odpovídajícím způsobem regulován.)		nosorožcovití nosorožcovití nosorožec tuponosý jižní

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovití tapírovití tapír jihoamerický
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		luskouni luskounovití luskoun
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			luskoun tlustoocasý luskoun filipínský luskoun velký luskoun ostrovní luskoun krátkoocasý luskoun stepní luskoun dlouhoocasý luskoun bělobřichý
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		chudozubí lenochodovití tříprstí lenochod trpasličí lenochod hnědokrký
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravenečnickovití mravenečník velký mravenečník mexický

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		primáti primáti
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			chápanovití vřešťan plástíkový vřešťan mono chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i> chápan středoamerický, poddruh <i>panamensis</i> chápan pavoučí chápan severní chápan hnědý
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			malpovití kalimiko kosman ušatý kosman žlutohlavý lvíček tamarín pestrý tamarín Geoffroyův tamarín běloruký

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsův
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			kotul rudohřbetý
Cercopithecidae				kočkodanovití
	<i>Allochrocebus solatus</i> (II)			kočkodan sluneční
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			kočkodan Dianin
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			kočkodan Rolowayův
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza černá
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak lví
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			magot
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			gueréza Bouvierova
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			gueréza nigerijská
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza středoafrická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza stříbřitonohá
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza kamerunská

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			gueréza červenohlavá
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza šedonohá
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírský
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman jižní
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvátný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman tarajský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman černoruký
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman priamský
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálský
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman Delacourův
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinhský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgířský
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman zlatohlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgeův
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovití makiovití
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukolovití ksukol ocasatý
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			hominidi gorila horská gorila nížinná šimpanz orangutan sumaterský orangutan bornejský orangutan tapanulijský
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			gibonovití gibonovití
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriovití indriovití
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurovití denní lemurovití denní
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			lemurovití noční lemurovití noční

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Lorisidae	Nycticebus spp. (I)			outloňovití outloň
Pitheciidae	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			chvostanovití uakari titi světlý titi černoruký titi černočelý titi maskovaný chvostan bělonosý
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			nártounovití nártoun
PROBOSCIDEA				chobotnatci
Elephantidae	Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)	Loxodonta africana (II) (pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe ⁽³⁾ ; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		slonovití slon indický slon africký
RODENTIA				hlodavci
Chinchillidae	Chinchilla spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)			čínčilovití čínčila

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovití paka nížinná
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovití aguti středoamerický
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	urzonovití kuandu mexický kuandu dlouhosrstý
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovití dikobraz obecný
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		myšovité krysa zajícová myška hlasatelská krysa pobřežní skálomyš tlustoocasá
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	veverkovití psoun Merriamův svišť dlouhoocasý svišť himálajský ratufa
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tany tany

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
SIRENIA				sirény
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongovití dugong indický
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			kapustňákovití kapustňák jihoamerický kapustňák širokonosý kapustňák senegalský
AVES				ptáci
ANSERIFORMES				vrubozobí
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) Anas querquedula <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> Aythya nyroca Branta ruficollis (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		kachnovití čírka hnědá čírka černoskvřinná čírka novozélandská čírka sibiřská kachna laysanská čírka campbellská čírka modrá pižmovka bělokřídla polák madagaskarský polák malý berneška velká aleutská berneška rudokrká berneška havajská labuť koskoroba

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		labuť černokrká husička stromová
	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	husička podzimní husička dvoubarvá
	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) <i>Tadorna cristata</i>			morčák paranský kachnice bělohlavá kachna růžovohlavá pižmovka hřebenatá husice chocholatá
APODIFORMES Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Glaucis dohrnii</i> (I)		svištouni kolibříkovití kolibříkovití kolibřík bronzovoocasý
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	dlouhokřídlí dytíkovití dytík dvoupruhý
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			rackovití racek reliktní
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I)			slukovití koliha severní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	Numenius tenuirostris (I) Tringa guttifer (I)			koliha tenkozobá vodouš ochotský
CICONIIFORMES Ardeidae	 <i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			brodiví volavkovití volavka bílá volavka rusohlavá volavka stříbřitá
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člunozobcovití člunozobec africký
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			čápovití čáp východní čáp černý čáp pestrý čáp jabiru marabu indický nesyt bílý
Phoenicopteridae	 <i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		plameňákovití plameňákovití plameňák růžový plameňák americký
Threskiornithidae	 <i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovití ibis rudý ibis jihoafrický

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			ibis skalní ibis čínský kolpík bílý ibis obrovský
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricius)	měkkozobí holubovití holub nikobarský holub červenokřídlý holub skalní holub císařský holub krvavý korunáč holub Wellsův holub růžový hrdlička divoká
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II)		srostloprstí zoborožcovití zoborožec zoborožec rudokrký zoborožec zoborožec zoborožec

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dvojzoborožec dvojzoborožec žlutozobý zoborožec zoborožec štítnatý zoborožec zoborožec běloprsý
CUCULIFORMES Musophagidae	 <i>Tauraco bannermani</i> (II)	 <i>Tauraco</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kukačky turakovití turako turako Bannermanův
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; s výjimkou jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny; a s výjimkou druhu <i>Caracara lutosa</i> , který není předmětem tohoto nařízení)		dravci dravci

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II)			jestřábovití krahujec krátkoprstý jestřáb lesní krahujec obecný sup hnědý orel iberský orel skalní orel volavý orel královský orel křiklavý káně lesní káně rousná káně bělochvostá luňákovec kubánský orlík krátkoprstý moták pochop moták pilich moták severoamerický moták stepní moták lužní luněk šedý orlík madagaskarský orlosup bradatý sup bělohlavý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je uveden v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (s výjimkou <i>Milvus migrans lineatus</i> , který je zařazen v příloze B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			orel harpyje pralesní orel jestřábí orel nejmenší káně západní luňák hnědý luňák červený sup mrchožravý včelojed lesní orel opičí
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondorovití kondor kalifornský kondor královský kondor andský
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II)			sokolovití poštolka seychelská raroh jižní raroh velký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	guan horský
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbie)	čačalaka obecná
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	hoko přílbový
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	guan bělokřídlý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan chocholatý
				guan malý
				guan černočelý
				guan trinidadský
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabonovití
				tabon přílbový
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)		bažantovití
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			argus okatý
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			bažant Wallichův
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			křepel virginský, poddruh <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			bažant tibetský
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		bažant mandžuský
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		kur Sonneratův
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant krvavý
				bažant lesklý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant zelenoocasý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterův
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant Edwardsův
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pákistán)	bažant kalij
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant Swinhoeův
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	krocán paví
	<i>Odontophorus strophium</i>			křepel límcový
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			křepelka himálajská
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pákistán)	páv korunkatý
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv zelený
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		bažant paví
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant bělolící
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			bažant palawanský
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		bažant bornejský
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pákistán)	bažant chocholatý
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			bažant perlový
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant Elliotův
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant Humeové
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant mikado
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		bažant královský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	 <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	 <i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	velekur kaspický velekur tibetský satyr Blythův satyr Cabotův satyr černohlavý satyr himálajský tetřívek prériový, poddruh <i>attwateri</i>
GRUIFORMES Gruidae	 <i>Antigone canadensis</i> (I/II) (druh je uveden v příloze II, ale poddruhy <i>Antigone canadensis nesiotis</i> a <i>Antigone canadensis pulla</i> jsou uvedeny v příloze I) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)	 Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krátkokřídlí jeřáboviti jeřáboviti jeřáb kanadský jeřáb bělošijí jeřáb paví jeřáb americký jeřáb popelavý jeřáb mandžuský jeřáb káповý jeřáb černokrký jeřáb bílý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dropovití dropovití drop černohlavý drop obojkový drop hřivnatý drop bengálský drop velký drop indický drop malý
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			chřástalovití chřástal Howeův
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguovití kagu chocholatý
PASSERIFORMES				pěvci
Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Galerida cristata</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Lullula arborea</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	skřivanovití skřivan polní chocholouš obecný skřivan lesní kalandra zpěvná

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			křováčkovití křováček zvučný
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbie)	kotingovití vranucha ozdobná vranucha dlouholaločnatá kotinga brazilská skalňák kotinga bělokřídla
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Kuba)	strnadovití strnad obecný strnad zahradní kardinál zelený hýlovec černý kardinál černohřbetý kardinál šedý tangara nádherná kubánka malá
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		astrildovití tygříček olivový rýžovník hnědý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		rýžovník šedý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i>
Fringillidae				pěnkavovití
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	konopka obecná
			<i>Carduelis carduelis</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	stehlík obecný
				čížek ohnivý
			<i>Carduelis flammea</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	čečetka zimní
			<i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	čečetka bělavá
			<i>Carduelis spinus</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	čížek lesní
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		čížek žlutolící
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	hýl rudý
			<i>Loxia curvirostra</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	křivka obecná
			<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	hýl obecný
			<i>Serinus serinus</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	zvonohlík zahradní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			vlaštovkovití břehule bělooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			vlhovcovití vlhovec paraguajský
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		kystráčkovití medosavka zlatohrdlá, poddruh <i>cassidix</i>
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricus)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Ficedula parva</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Hippolais icterina</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II)	lejskovití rákosník rodriguézský šáma bělořítá lejsek medanský střízlíkovec rezavohlavý střízlíkovec západní červenka obecná lejsek malý sojkovec drozdovitý sojkovec sedmihlásek hajní timálie střílbrouchá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		timálie čínská
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		sojkovec s-čchuanský
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	slavík modráček
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	slavík tmavý
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	slavík obecný
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	skalník zpěvný
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			vránule bělokrká
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			vránule šedokrká
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice černohlavá
			<i>Sylvia borin</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice slavíková
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice pokřovní
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice vlašská
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricius)	lejskovec maskarénský
			<i>Turdus merula</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	kos černý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	drozd zpěvný
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	žluvovití žluva hajní
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovití rajkovití
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	sýkorovití sýkora uhelníček
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pitovití pita páskovaná pita thajská pita luzonská pita hnědokorunkatá
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (toto zařazení nabývá účinku dnem 25. listopadu 2023)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (do 24. listopadu 2023)		bulbulovití bulbul korunkatý
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		špačkovití loskuták posvátný majna Rothschildova
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	střízlíkovití střízlík obecný

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			kruhoočkovití kruhoočko černouzdičkové
PELECANIFORMES				veslonoží
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatkovití fregatka Andrewsova
Pelecanidae				pelikánovití
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikán kadeřavý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			terejovití terej Abbottův
PICIFORMES				šplhavci
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbie)	vousákovití vousák tukaní
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			datlovití datel indomalajský, poddruh <i>richardsi</i>
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	tukanovití arassari zlatý arassari černokrký arassari hnědouchý arassari zelený tukan pestrý tukan krátkozobý tukan obrovský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> (vini modrý) je uveden v příloze I, ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)			loriovití lori modroprsý vini
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I)			papouškovití amazoňan dominikánský amazoňan žlutokrký amazoňan žlutoramenný amazoňan rudoocasý amazoňan fialovotemenný amazoňan Guildingův amazoňan císařský amazoňan kubánský amazoňan velký amazoňan nádherný amazoňan rudooký amazoňan tukumanský amazoňan mnohobarvý amazoňan fialovoprský amazoňan zelenolící amazoňan portorický ara ara zelený

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara kaninda
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara vojenský
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenouchý
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara škraboškový
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolcký
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki chathamský
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki rudočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			kakariki novokaledonský
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			loríček žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papoušek chocholatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			aratinga žlutý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			neoféma žlutobřichá
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žlutouchý
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			papoušek zemní západní
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			papoušek noční
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			papoušek zemní
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazónek červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara šedolící
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			papoušek žlutoramenný
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			papoušek žlutokřídlý

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			papoušek překrásný alexandr mauricijský žako šedý papoušek zelenobradý arara kakapo soví
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemis pennata</i> (I) (s výjimkou poddruhu <i>Pterocnemis pennata</i> <i>pennata</i> , který je zařazen v příloze B)	<i>Pterocnemis pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduové nanduovití nandu menší nandu menší, poddruh <i>pennata</i> nandu pampový
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	 <i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučnáci tučňákovití tučňák brýlový tučňák Humboldtův
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou druhu <i>Sceloglaux albifacies</i>)		sovy sovy
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			puštíkovití sýc rousný kalous pustovka kalous ušatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (s výjimkou <i>Bubo bubo bengalensis</i> , který je zařazen v příloze B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (s výjimkou <i>Strix uralensis davidi</i> , který je zařazen v příloze B) <i>Surnia ulula</i> (II)			sýček obecný výr velký kulíšek nejmenší sýček lesní výřeček obří sovka vánoční sovice sněžní výřeček Irenin výřeček malý puštík obecný puštík vousatý puštík bělavý sovice krahujová
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			sovovití sova pálená sova madagaskarská
STRUTHIONIFORMES				pštroši
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafričké republice, Čadu, Mali, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)			pštrosovití pštros dvouprstý

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
TINAMIFORMES				tinamy
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamovití tinama samotářská
TROGONIFORMES				trogoni
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogonovití kvesal chocholatý
REPTILIA				plazi
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krokodýlové krokodýlové
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B, a populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B a podléhá nulové roční vývozní kvótě pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a podléhá nulové roční vývozní kvótě, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)			aligátorovití aligátor čínský kajman brýlový, poddruh <i>apaporiensis</i> kajman šíronosý kajman černý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (s výjimkou populace v oblasti s integrovaným řízením mangrovníkových porostů v zátocě Cispata, Tinajones, La Balsa a přilehlých oblastech (<i>Distrito de Manejo Integrado de los Manglares de la Bahía de Cispata delta de Tinajones, La Balsa y áreas aledañas</i>), v okrese Córdoba, v Kolumbii a populace na Kubě, které jsou zařazeny v příloze B, a populace v Mexiku, která je zařazena v příloze B a podléhá nulové vývozní kvótě pro volně žijící exempláře pro komerční účely) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (s výjimkou populace v Belize, která je zařazena v příloze B, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely, a populace v Mexiku, která je zařazena v příloze B)			krokodýlovití krokodýl americký krokodýl štítnatý krokodýl orinocký krokodýl mindorský krokodýl středoamerický

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [podléhá nulové kvótě pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Namibii, Jihoafrické republice, Ugandě, Sjednocené republice Tanzanii [podléhá roční vývozní kvótě maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii, Malajsii [lov volně žijících zvířat je omezen na stát Sarawak a je stanovena nulová kvóta pro volně žijící exempláře v jiných státech Malajsie (Sabah a Malajský poloostrov), přičemž nulovou kvótu lze změnit pouze, pokud změnu schválí smluvní strany úmluvy CITES], Papui-Nové Guineji a na Filipínách [pouze populace na Palawanských ostrovech, která podléhá nulové vývozní kvótě pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], které jsou zařazeny v příloze B)			krokodýl nilský krokodýl bahenní krokodýl mořský

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodýl kubánský krokodýl siamský krokodýl čelnatý krokodýl úzkohlavý
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviálovití gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatériovití hatérie
SAURIA				ještěři
Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Šrí Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Šrí Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Šrí Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Šrí Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Šrí Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Šrí Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Šrí Lanka)	agamovití lepoještěr lepoještěr lepoještěr lepoještěr lepoještěr lepoještěr lepoještěr

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)		agama
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			agama
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			agama
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)		agama
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			agama
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			agama živorodá
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			agama
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Austrálie)	agama
			<i>Intellagama</i> spp. (III Austrálie)	agama
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)		agama nosatá
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		agama kočincínská
		<i>Saara</i> spp. (II)		trnorep
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Austrálie)	
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		trnorep

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Anguidae		Abronia spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A. Byla stanovena nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> a <i>A. vasconcelosii</i>)		slepýšoviti
	<i>Abronia anzueto</i> (I)			aligátorec
	<i>Abronia campbelli</i> (I)			aligátorec
	<i>Abronia fimbriata</i> (I)			aligátorec
	<i>Abronia frosti</i> (I)			aligátorec
	<i>Abronia meledona</i> (I)			aligátorec
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleonek
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			chameleonek trpasličí
		<i>Calumma</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleon
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleon obecný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		chameleon

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		brokesie brokesie chameleon
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		kruhochvostovití kruhochvost kruhochvost pakruhochvost kruhochvost
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů původních v Japonsku)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Japonsko) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japonsko) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japonsko) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japonsko) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japonsko) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japonsko)	gekončkovití gekončík gekončík japonský gekončík gekončík gekončík gekončík gekončík

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Gekkonidae				gekonovití
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)		<i>Carphodactylus</i> spp. (III Austrálie)	pagekon
				gekon
		<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)		gekon
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)		<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nový Zéland)	
		<i>Gekko gecko</i> (II)		gekon obrovský
				gekon
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)			
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon
				gekon modrý
			<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nový Zéland)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		gekon
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		pagekon
			<i>Nephhrurus</i> spp. (III Austrálie)	pagekon
			<i>Orraya</i> spp. (III Austrálie)	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II)		gekon
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		gekon
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		felzuma
				felzuma Guentherova
			<i>Phyllurus</i> spp. (III Austrálie)	pagekon
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		
			<i>Saltuarius</i> spp. (III Austrálie)	pagekon
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	gekonek

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus pimentia</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Strophurus</i> spp. (III Austrálie)	gekon
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)		gekon
			<i>Toropuku</i> spp. (III Nový Zéland)	
			<i>Tukutuku</i> spp. (III Nový Zéland)	
			<i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Austrálie)	pagekon
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		ploskorep
			<i>Uvidicolus</i> spp. (III Austrálie)	
			<i>Woodworthia</i> spp. (III Nový Zéland)	
Helodermatidae				korovcovití
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		korovec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			korovec guatemalský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguánovití leguán mořský leguán leguán leguán leguán leguán pestrý
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			ještěrkovití ještěrka kanárská ještěrka Lilfordova ještěrka ibizská
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (pro komerční účely byla pro volně žijící exempláře stanovena nulová vývozní kvóta)		varanovcovití varanovcovití
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		ropušníkovití ropušník
Polychrotidae			<i>Anolis aguroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba)	anolisovití anolis anolis barakojský anolis vousatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		Dracaena spp. (II) Salvator spp. (II) Tupinambis spp. (II)		dracena teju
Varanidae	Varanus bengalensis (I) Varanus flavescens (I) Varanus griseus (I) Varanus komodoensis (I) Varanus nebulosus (I) Varanus olivaceus (II)	Varanus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		varanovití varan varan bengálský varan žlutavý varan pustinný varan komodský varan malajský varan plodožravý
Xenosauridae	Shinisaurus crocodilurus (I)			krokodýlovcovití krokodýlovec čínský
SERPENTES Boidae	Acrantophis spp. (I) Boa constrictor occidentalis (I) Chilabothrus monensis (I) Chilabothrus subflavus (I) Eryx jaculus (II)	Boidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hadi hroznýšovité hroznýšovité hroznýš hroznýš královský západní hroznýšovec panenský hroznýšovec jamajský hroznýšek turecký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			hroznýš psohlavý
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovkovití hroznýšovkovití hroznýšovka kýlnatá hroznýšovka maskarénská
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indie) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indie) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indie)	užovkovití užovka cerberus vodní musurana černá užovka obrovská vejcožrout indický ptyas velkooký užovka rybářská
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	korálovcovití korálovec širokohlavý korálovec atlantický

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	 	korálovec střeadoamerický kobra čínská kobra monoklová kobra mandalajská kobra indická kobra střeadoasijská kobra filipínská kobra andamanská kobra samarská kobra siamská kobra jávská kobra sumaterská kobra královská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		krajtovkovití krajtovkovití
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		krajtovití krajtovití krajta tygrovitá
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pahroznýškovití pahroznýškovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B) <i>Daboia palaestinae</i> (III Izrael) (toto zařazení nabývá účinku dnem 4. května 2023) <i>Daboia russelii</i> (III Indie)	zmijovití zmije zmije chřestýš brazilský chřestýš arubský zmije palestinská zmije řetízková zmije Wagnerova chřestýšovec mangšanský zmije zmije Latifova zmije menší
TESTUDINES				želvy
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		karetkovití karetka novoguinejská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Chelidae	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) <i>Chelus fimbriatus</i> (II) (včetně <i>Chelus orinocensis</i>)		matamatovití dlouhokrčka rotiská matamata trásnitá dlouhokrčka západoaustralská
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			karetovití karetovití
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		kajmankovití kajmanka dravá kajmanka supí
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		dlouhohlávkovití dlouhohlávka mexická
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovití kožatka velká
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (pouze živé exempláře) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	emydovití želva ozdobná želva tečkovaná želva ontarijská želva bahenní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Graptemys barbouri</i> (II) <i>Graptemys ernsti</i> (II) <i>Graptemys gibbonsi</i> (II) <i>Graptemys pearlensis</i> (II) <i>Graptemys pulchra</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)	<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené státy americké) (s výjimkou druhů zařazených v příloze B)	želva hrbolatá želva Mühlenbergova želva želva Barbourova želva Ernstova želva Gibbonsova želva želva pohledná želva diamantová želva želva slaništní
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) <i>Batagur dhongoka</i> (II)		geoemydovití batagur tuntong batagur bengálský batagur kalagur batagur dhongoka batagur kachuga

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Batagur trivittata</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) <i>Cuora</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A byla pro druhy <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely)		batagur třípruhý želva
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			želva
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			želva žlutočelá
	<i>Cuora picturata</i> (I)			želva
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		želva
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			želva Hamiltonova
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		želva okinavská
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		želva Spenglerova
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		želva korunková
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		želva chrámová

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		želva zploštělá želva červenavá želva ostnitá želva sulaveská želva želva velkohlavá želva šnekožravá želva annamská želva želva japonská želva želva krátkonosá želva temná želva želva želva
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína) <i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II) <i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína) <i>Mauremys reevesii</i> (III Čína) <i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	Melanochelys tricarinata (I)			želva trojkýlná
		Melanochelys trijuga (II)		želva hřebenitá
	Morenia ocellata (I)			želva barmská
		Morenia petersi (II)		želva Petersova
		Notochelys platynota (II)		želva plochohřbetá
			Ocadia glyphistoma (III Čína)	želva
			Ocadia philippeni (III Čína)	želva
		Orlitia borneensis (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		orlicie bornejská
		Pangshura spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		želva
	Pangshura tecta (I)			želva střečovitá
		Rhinoclemmys spp. (II)		želva
		Sacalia bealei (II)		želva Bealeova
			Sacalia pseudocellata (III Čína)	želva
		Sacalia quadriocellata (II)		želva čtyřoká
		Siebenrockiella crassicolis (II)		želva tlustokrká
		Siebenrockiella leyensis (II)		želva palawanská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		želva cochinská
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		klapavkovití klapavec zubatý klapavka klapavka klapavka klapavec Salvinův klapavec mexický klapavka
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			hlavcovití hlavcovití
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		terekovití terečka madagaskarská terečka velkohlavá terečka
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; v případě druhu <i>Centrochelys sulcata</i> (želva ostruhatá) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		želvovití želvovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			želva paprscitá želva madagaskarská želva sloní želva hvězdnatá želva barmská želva pouštní želva skalní želva kreslená želva pavoučí želva ploskoocasá želva žlutohnědá želva zelenavá želva Kleinmannova želva vroubená
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A) <i>Chitra</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kožnatkovití kožnatka chrupavčitá kožnatka kožnatka trnitá černá kožnatka

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Chitra chitra</i> (I)			kožnatka úzkohlavá
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			kožnatka VanDijkova
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		kožitka půvabná
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		kožitka senegalská
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		kožitka Aubryova
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		kožitka uzdičková
		<i>Dogania subplana</i> (II)		kožnatka světlooká
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		kožitka
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožitka tečkovaná
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		kožitka barmská
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		kožnatka myanmarská
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			kožnatka ganžská
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			kožnatka okatá
	<i>Nilssonia leithii</i> (I)			kožnatka Leithova
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			kožnatka černavá
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		kožnatka Steindachnerova
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		kožnatka světlooká
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		kožnatka hunanská
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		kožnatka amurská
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		kožnatka menší

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		kožnatka eufratská
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		kožnatka Swinhoeova
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		kožnatka africká
AMPHIBIA				obožživelníci
ANURA				žáby
Aromobatidae				žáby
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		pralesnička hnědavá
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		pralesnička Myersova
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		pralesnička Zaparova
		<i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		pralesnička ryšavá
Bufonidae				ropuchovití
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			atelopus panamský
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			ropucha zlatá
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Sclerophrys channingi</i> (I)			ropucha
	<i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			ropucha růžkatá
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	brazilenkovití zavalitka helmová

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		rosněnkovití rosněnkovití
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		žáby veleskokan goliáší
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		pralesníčkovití pralesnička pralesnička pralesnička pralesnička, dendrobátka pralesnička pralesnička pralesnička modrobřichá pralesnička pralesnička pralesnička planadská pralesnička červenavá pralesnička pralesnička
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		žáby skokan šestiprstý skokan tygrovitý
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		rosníčkovití listovnice modroboká listovnice červenooká

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Agalychnis lemur</i> (II) (nulová roční vývozní kvóta pro exempláře z volné přírody obchodované pro komerční účely) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		listovnice přízračná listovnice Moreletova listovnice skákavá listovnice Spurrellova listovnice
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantelovití mantela
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		parosníčkovití parosníčka rajská parosníčka srdíčková parosníčka madagaskarská parosníčka parosníčka šperková parosníčka mramorová parosníčka trnitá
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , které nejsou v přílohách zařazeny)		paropuchovití tlamorodka

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			vodnicovití vodnice posvátná
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		ocasatí axolotlovití axolotl Dumerilův axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III) Spojené státy americké)	velemlokovití velemlok velemlok americký
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	pamlokovití pamlok longwangský
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (nulová roční vývozní kvóta pro exempláře z volné přírody obchodované pro komerční účely) <i>Paramesotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japonsko)	mlokovití trnočolek Andersonův trnočolek Čangův trnočolek pačolek laoský čolek luristánský pačolek

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžírsko)	mlok alžírský trnočolek
ELASMOBRANCHII				příčnoústí
CARCHARHINIFORMES				žralouni
Carcharhinidae		<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (toto zařazení nabývá účinku dnem 25. listopadu 2023) <i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (do 24. listopadu 2023) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (do 24. listopadu 2023)		modrounovití modrounovití žralok hedvábný žralok dlouhoploutvý
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		kladivounovití kladivounovití
LAMNIFORMES				obrouni
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		liškounovití liškouni
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		obrounovití žralok veliký
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		lamnovití žralok bílý žralok mako žralok východní žralok nosatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae				mantovití
		Mobula spp. (II)		manta
Potamotrygonidae				sladkovodní trnuchy
			Paratrygon aiereba (III Kolumbie)	trnucha aiereba
		Potamotrygon albimaculata (II)		trnucha
			Potamotrygon spp. (III Brazílie) (brazílské populace) (druhy nezařazené do přílohy B)	trnucha
			Potamotrygon constellata (III Kolumbie)	trnucha okrouhlá
		Potamotrygon henlei (II)		trnucha
		Potamotrygon jabuti (II)		trnucha
		Potamotrygon leopoldi (II)		trnucha Leopoldova
			Potamotrygon magdalenae (III Kolumbie)	trnucha magdalenská
		Potamotrygon marquesi (II)		trnucha
			Potamotrygon motoro (III Kolumbie)	trnucha skvrnitá
			Potamotrygon orbignyi (III Kolumbie)	trnucha Orbignyho
	Potamotrygon schroederi (III Kolumbie)	trnucha Schroederova		
	Potamotrygon scobina (III Kolumbie)	trnucha tocantinská		

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon yepesi</i> (III Kolumbie)	trnucha paranahybská trnucha trnucha venezuelská
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		malotlamci veležralokovití žralok obrovský
RHINOPRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			pílounovití pílounovití
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		pílohřbetovití pílohřbet
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		kytarovcovití kytarovcovití
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		pílohřbetovití pílohřbetovití
ACTINOPTERYGII				paprskoploutví
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeseteři jeseteři
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseterovití jeseter krátkorypý jeseter velký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ANGUILLIFORMES				holobřiší
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhořovití úhoř říční
CYPRINIFORMES				máloostní
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			pakaprovcovití pakaproveč kuji
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		kaprovití parmička slepá parmička Julienova
OSTEOGLOSSIFORMES				ostnojazyční arapaimovití arapajma obrovská
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			ostnojazykovití baramundi malajský baramundi myanmarský
PERCIFORMES				ostnoploutví
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		pyskounovití pyskoun obrovský
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francie)	pomcovití pomec úžasný pomec clippertonský
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			smuhovití smuha MacDonaldova

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
SILURIFORMES				sumci
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasovití pangas velký
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)		krunýřovcovití krunýřovec zebra
SYNGNATHIFORMES				jehly
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		jehlovití koníček
DIPNEUSTI				dvojdyšní
CERATODONTIFORMES				jednoplicní
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		australští bahníkovití bahník australský
COELACANTHI				lalokoploutví
COELACANTHIFORMES				latimérie
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimériovití latimérie
ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				sumýši
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II) (toto zařazení nabývá účinku dnem 25. května 2024)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	sumýšovití sumýš

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		sumýši sumýš sumýš sumýš
ARTHROPODA (ČLENOVCI)				
ARACHNIDA				pavoukovci
ARANEAE				pavouci
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	 <i>Caribena versicolor</i> (III Evropská unie)	sklípkanovití sklípkan bledý sklípkan sklípkan barvoměnný sklípkan sklípkan skrovný sklípkan panamský sklípkan
SCORPIONES				štíři
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II)		štírovití veleštír africký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		veleštír
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		veleštír obrovský
		<i>Pandinus roeseli</i> (II)		
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				brouci
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Jižní Afrika)	roháčovití roháč
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		brouci roháčovití
LEPIDOPTERA				motýli
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívie)	babočkovití babočka
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívie)	babočka
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívie)	babočka
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		otakárkovití otakárek otakárek otakárek otakárek otakárek

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		jasoň
		<i>Graphium sandawanum</i>		otakárek
		<i>Graphium stresemanni</i>		otakárek
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		ptakokřídlec
		<i>Papilio benguetus</i>		ptakokřídlec Alexandřin
		<i>Papilio esperanza</i>		otakárek
	<i>Papilio homerus</i> (I)			otakárek
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			otakárek jamajský
		<i>Papilio morondavana</i>		otakárek
		<i>Papilio neumoegeni</i>		otakárek
			<i>Papilio phorbanta</i> (III Evropská unie) (toto zařazení nabývá účinku dnem 21. května 2023)	otakárek
		<i>Parides ascanius</i>		otakárek
		<i>Parides hahneli</i>		otakárek
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			otakárek
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			jasoň červenooký
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		otakárek
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		ptakokřídlec
		<i>Troides</i> spp. (II)		ptakokřídlec

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ANNELIDA (KROUŽKOVCI)				
HIRUDINOIDEA				pijavky
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		pijalkovití pijavka lékařská pijavka
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)				
BIVALVIA				mlži
MYTILOIDA				slávky
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		slávkovití datlovka vrtavá
UNIONOIDA				velevrubi
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		velevrubovití velevrub velevrub velevrub hrbolkovitý velevrub velevrub velevrub velevrub velevrub

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		velevrub
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			velevrub
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		velevrub
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			velevrub
	<i>Potamilus capax</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			velevrub

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			velevrub velevrub velevrub velevrub
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		zévovití zévovití
CEPHALOPODA				hlavonožci
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		loděnkovití loděnkovití
GASTROPODA				plži
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		křídlatcovití křídlatec velký
STYLOMMATOPHORA				stopkoocí
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelkovití achatinelka
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovití kaména zelená
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			tkaničnicovití polymita

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CNIDARIA (ŽAHAVCI)				
ANTHOZOA				korálnatci
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		trnatci trnatci, „černí koráli“
GORGONACEAE				rohovitky
Coralliidae				korálovití
			<i>Corallium elatius</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium konjoi</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium secundum</i> (III Čína)	korál japonský
HELIOPORACEA				
Helioporidae				korálnatcovití
		Helioporidae spp. (II) (zahrnuje pouze druh <i>Heliopora coerulea</i> (korálnatec modrý)) (*)		korálnatcovití
SCLERACTINIA				větevníci
		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		větevníci
STOLONIFERA				stoloni
Tubiporidae				varhanitkovití
		Tubiporidae spp. (II) (*)		varhanitkovití
HYDROZOA				polypovci
MILLEPORINA				žahavky
Milleporidae				žahavkovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		Milleporidae spp. (II) (*)		žahavkovití
STYLASTERINA				pakoráli
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		pakorálovití pakorálovití
FLORA (ROSTLINY)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agávovité agáve malokvětá agáve královská nolina juka
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Jižní Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Jižní Afrika)	kosmatcovité kuželovec
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité sněženka lužanka
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		ledvinovnickovité
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		toješťovité záměl

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	 <i>Raphionacme zeyheri</i> (III Jižní Afrika)	pachypodium pachypodium pachypodium pachypodium rauwolfie plazivá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (pouze populace v Ruské federaci; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité ženšen pravý (= všehož ženšenový) ženšen (= všehož) americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			blahočetořité blahočet chilský
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		chřestovité bocarnea
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dřišťálovité noholist himalájský
BIGNONIACEAE				trubačovité

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 (toto zařazení nabývá účinku dnem 25. listopadu 2024) <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (toto zařazení nabývá účinku dnem 25. listopadu 2024) <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (toto zařazení nabývá účinku dnem 25. listopadu 2024)		„lapačo“ tabebuja
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4		broméliovité tilandsie tilandsie tilandsie
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4		kaktusovité kaktusovité kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Escobaria minima</i> (I)			kaktus
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			kaktus
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (zahrnuje ssp. <i>solisioides</i>)			kaktus
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			kaktus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			kaktus
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			kaktus

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		karyokarovité karyokar
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Jižní Afrika) <i>Othonna armiana</i> (III Jižní Afrika) <i>Othonna cacalioides</i> (III Jižní Afrika)	složnokvěté (hvězdnicovité) otona otona

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	Saussurea costus (I) (též známý jako S. lappa, Aucklandia lappa nebo A. costus)		Othonna euphorbioides (III Jižní Afrika) Othonna retrorsa (III Jižní Afrika)	otona otona chrpovník lopuchový
CRASSULACEAE		Rhodiola spp. (II) #2	Tylecodon bodleyae (III Jižní Afrika) Tylecodon nolteei (III Jižní Afrika) Tylecodon reticulatus (III Jižní Afrika)	tlusticovité rozchodnice
CUCURBITACEAE		Zygosicyos pubescens (II) (též známý jako Xerosicyos pubescens) Zygosicyos tripartitus (II)		tykvovité
CUPRESSACEAE	Fitzroya cupressoides (I) Pilgerodendron uviferum (I)	Widdringtonia whytei (II)		cypřišovité cypřiš chilský widdringtonie
CYATHEACEAE		Cyathea spp. (II) #4		cyatea

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		cykasovité cykasovité cykas Beddomeův
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (pouze populace na americkém kontinentu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny. Patří sem synonyma <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		cibot diksonie
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		smlďincovité jam
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosnatkovité mucholapka podivná
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (pouze populace na Madagaskaru; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #5		ebenovité tomel
EUPHORBIACEAE				prýšcovité

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Pouze sukulentní druhy s výjimkou: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů druhu <i>Euphorbia trigona</i>; 3) uměle vypěstovaných exemplářů druhu <i>Euphorbia lactea</i> roubovaných na uměle vypěstované podnože <i>Euphorbia nerifolia</i>, pokud se jedná o: — kristátní nebo — vějířovité nebo — barevné mutanty; 4) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů <i>Euphorbia „Mili“</i> (pryšec zářivý, pryšec ohnivý, „Kristova koruna“), pokud se jedná o: — exempláře snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované a — pokud jsou dovezeny do Unie nebo z ní (opětovně) vyvezeny v zásilkách o 100 a více rostlinách, které nejsou předmětem tohoto nařízení, a 5) druhů uvedených v příloze A)		pryšec pryšec pryšec pryšec
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (zahrnuje formu <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>)			

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (zahrnuje ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (zahrnuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (zahrnuje var. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			pryšec pryšec pryšec pryšec pryšec pryšec pryšec pryšec
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federace) #5	bukovité dub mongolský
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Jižní Afrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Jižní Afrika)	kakostovité

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Monsonia patersonii</i> (III Jižní Afrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Jižní Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Jižní Afrika)	pelargonie pelargonie
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	liánovcovité liánovec horský
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orešákovité
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (též známé jako <i>A. duckei</i>) #12		vavřínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (africké populace) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 (toto zařazení nabývá účinku dnem 25. listopadu 2024) <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua) (do 24. listopadu 2024)	bobovité afzéliie palisandr, dalbergie palisandr, dalbergie černá silovoň, „tonka“, „kumaru“ „bubinga“ „bubinga“ „bubinga“

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (africké populace) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		sapan ježatý „afrormosia“ „cachimbo“ santal červený, křídlok křídlok sena
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (zahrnuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a druhu <i>Aloe vera</i> , také známého jako <i>Aloe barbadensis</i> , který není zařazen do příloh) #4		liliovité aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (zahrnuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (zahrnuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III) Nepál) #1	šácholanovité šácholan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		slézovité baobab
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (populace v neotropické oblasti) <i>Khaya</i> spp. (II) (africké populace) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populace z neotropické oblasti – zahrnuje Střední a Jižní Ameriku a karibskou oblast) #6		zederachovité česnekovník khaja mahagon honduraský mahagon brazilský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagon kubánský
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		láčkovkovité láčkovka láčkovka indická láčkovka obrovská
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federace) #5	olivovité jasan mandžuský
ORCHIDACEAE	Pro všechny následující druhy orchidejí v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury nejsou předmětem tohoto nařízení, pokud: — jsou získány <i>in vitro</i> a — splňují definici „uměle vypěstovaného“ exempláře v souladu s článkem 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ⁽⁸⁾ a — jsou do Unie dováženy nebo z ní (opětovně) vyváženy ve sterilních nádobách.	ORCHIDACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) (?) #4		vstavačovité vstavačovité

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			orchidej katleja katleja okrotice střevíčník pantoflíček dendrobium smrkovník hlízovec Loeselův tořič tořič vstavač střevíčník střevíčníkovec orchidej orchidej švihlík letní
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité cistanche

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PALMAE (ARECACEAE)	Dypsis decipiens (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	 <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13 	palmy (arekovité) palma chrysalidokarpus chrysalidokarpus palma lodoicea seychelská palma palma palma palma palma
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	mákovité mákovník královský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	 <i>Adenia spinosa</i> (III Jižní Afrika)	mučenkovité adénie adénie adénie adénie
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		sezamovité ukarína ukarína

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federace) #5	borovicovité jedle guatemalská borovice korejská
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	podokarpovité nohoplod nohoplod
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Jižní Afrika)	šruchovité trsnatec levisie šruchovec
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°)#4		prvosenkovité brambořík
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		pryskyřníkovité hlaváček jarní vodilka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		růžovité slivoň africká
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			mořenovité

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (pouze populace v Burundi, Etiopii, Keni, ve Rwandě, v Ugandě a ve Sjednocené republice Tanzanie; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #2		santálovité prutnatec
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		špirlicovité špirlice špirlice zelená špirlice alabamská špirlice Jonesova
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (nezahrnuje <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité bowenie stangerie plstnatá
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) ⁽¹⁰⁾ #2		tisovité tis čínský tis japonský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Taxus fuana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tis tis sumaterský tis himálajský
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		vrabečnicovité „orlí dřevo“, „agarwood“ „ramin“ „agarwood“
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		kozlíkovité nardovník velkokvětý
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		révovité cyfostema cyfostema cyfostema
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		welwitschiovité welwitschie podivná

	<i>příloha A</i>	<i>příloha B</i>	<i>příloha C</i>	<i>obecný název</i>
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		zamiovité zamiovité ceratozámie cykas cykas cykas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populace v Mozambiku, Jižní Africe, Svazijsku a Zimbabwe)		zázvořníkovité motýlovec
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		kacibovité guajak

(¹) Výhradním účelem je umožnit mezinárodní obchod s vlnou z vikuní (*Vicugna vicugna*) a produkty z ní, pouze pokud vlna pochází ze stříhání živých vikuní. Obchod s produkty získanými z vlny se může uskutečnit pouze v souladu s těmito ustanoveními:

- a) Jakákoli osoba nebo subjekt zpracovávající vlnu z vikuní pro výrobu látek a oděvů musí požádat příslušné orgány země původu [země původu: země, v nichž se tento druh vyskytuje, tj. Argentina, Bolívie, Chile, Ekvádor a Peru] o povolení používat označení, značku nebo logo „VICUÑA [ZEMĚ PŮVODU]“, které přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři úmluvy „Convention for the Conservation and Management of the Vicuña“.
- b) Látky nebo oděvy uváděné na trh musí být označeny nebo identifikovány v souladu s těmito ustanoveními:
 - i) Pro mezinárodní obchod s látkami vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní, bez ohledu na to, zda byly látky vyrobeny ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, nebo mimo ně, musí být použito označení, značka nebo logo, aby bylo možné identifikovat zemi původu. Označení, značka nebo logo „VICUÑA [ZEMĚ PŮVODU]“ má podobu znázorněnou níže:



Toto označení, značka nebo logo musí být umístěno na rubové straně látky. Kromě toho, musí být slova „VICUÑA [ZEMĚ PŮVODU]“ uvedena na pevném okraji látky.

- ii) Pro mezinárodní obchod s oděvy vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní, bez ohledu na to, zda byly vyrobeny ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, nebo mimo ně, musí být použito označení, značka nebo logo uvedené v písmenu b) bodě i). Toto označení, značka nebo logo musí být uvedeno na štítku přímo na oděvu. Pokud jsou oděvy vyráběny mimo zemi původu, uvede se kromě označení, značky nebo loga uvedených v písmenu b) bodě i) rovněž země, kde byl oděv vyroben.
- c) Pro mezinárodní obchod s rukodělnými výrobky z vlny stříhané z živých vikuní vyrobenými ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, musí být použito označení, značka nebo logo „VICUÑA [ZEMĚ PŮVODU] – ARTESANÍA“, jak je znázorněno níže:



- d) Pokud se pro výrobu látek a oděvů používá vlna stříhaná z živých vikuní z různých zemí původu, musí být použito označení, značka nebo logo, jak je upřesněno v písm. b) bodech i) a ii).
 - e) Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze I a obchod s nimi je podle toho regulován.
- (²) V příloze II úmluvy jsou vyjmenovány všechny druhy kromě *Balaena mysticetus* (velryba grónská), *Eubalaena* spp. (velryba), *Balaenoptera acutorostrata* (plejtvák malý) (s výjimkou populace v západním Grónsku), *Balaenoptera bonaerensis* (plejtvák), *Balaenoptera borealis* (plejtvák sejšal, p. severní), *Balaenoptera edeni* (plejtvák Brydeův), *Balaenoptera musculus* (plejtvák obrovský), *Balaenoptera omurai* (plejtvák Omurův), *Balaenoptera physalus* (plejtvák myšok), *Megaptera novaeangliae* (keporkak), *Orcaella brevirostris* (orcela tuponosá, delfín tuponosý), *Orcaella heinsohni* (orcela tupoploutvá), *Sotalia* spp. (delfín), *Sousa* spp. (delfín), *Eschrichtius robustus* (plejtvákovec šedý), *Lipotes vexillifer* (inje čínská, delfínovec čínský), *Caperea marginata* (velrybka malá), *Neophocaena asiaeorientalis* (sviňucha východoasijská), *Neophocaena phocaenoides* (sviňucha hladkohřbetá), *Phocoena sinus* (sviňucha kalifornská), *Physeter macrocephalus* (vorvaň, v. obrovský), *Platanista* spp. (delfínovec), *Berardius* spp. (vorvaňovec) a *Hyperoodon* spp. (vorvaňovec, anarnak), které jsou vyjmenovány v příloze I. Exempláře druhů vyjmenovaných v příloze II úmluvy, které byly získány obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, včetně výrobků a odvozenin jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely, se považují za exempláře druhů z přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* (delfín skákavý) z populace Černého moře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.

(³) Populace v Botswaně, Namibii, Jižní Africe a Zimbabwe (uvedené v příloze B):

Výhradně pro účely umožnění: a) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; b) obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení, jak je vymezeno v usnesení Conf. 11.20 pro Botswanu a Zimbabwe, a pro ochranné programy *in situ* pro Namibii a Jihoafrickou republiku; c) obchodu s kůžemi; d) obchodu se srstí (chlupy); e) obchodu s koženým zbožím pro komerční nebo nekomerční účely pro Botswanu, Namibii a Jihoafrickou republiku a pro nekomerční účely pro Zimbabwe; f) obchodu s jednotlivě označenými a ověřenými tradičními slonovinovými řezbami „ekipa“, které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely v Namibii a s řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely pro Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe celé kly a kusy) za těchto podmínek: i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu); ii) pouze obchodním partnerům, kteří byli potvrzeni Sekretariátem po konzultaci se Stálým výborem, což zajistí dostatečnou legislativní kontrolu a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení č. Conf.10.10 (Rev. CoP 12) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu; iii) ne dříve než sekretariát schválí eventuální dovážející země a registrované, státem vlastněné zásoby; iv) surová slonovina na základě podmíněného prodeje registrovaných, státem vlastněných zásob slonoviny odsouhlaseného na CoP12, jež představují 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie) a 30 000 kg (Jihoafrická republika); v) navíc k množství odsouhlasenému na CoP12, státem vlastněná slonovina z Botswany, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe, registrovaná ke dni 31. ledna 2007 a ověřená sekretariátem, může být obchodována a odeslána spolu se slonovinou v bodě g) podbodě iv) výše v jediném prodeji na místo určení za přísného dohledu ze strany sekretariátu; vi) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství; a vii) dodatečná množství uvedená v bodě g) podbodě v) výše budou obchodována pouze poté, co stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny; h) žádné další návrhy na povolení obchodu se sloní slonovinou z populací, které jsou již v příloze B, nebudou předkládány konferenci smluvních stran v období od CoP14 a končící po devíti letech od data jediného prodeje slonoviny, který se má uskutečnit v souladu s ustanoveními v bodě g) podbodech i), ii), iii), vi) a vii). Navíc budou další takové návrhy projednány v souladu s rozhodnutími 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Na základě návrhu sekretariátu může stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření k částečnému nebo úplnému ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(⁴) Předmětem tohoto nařízení nejsou:

fosílie;

korálový písek, tj. materiál, který je zcela nebo částečně tvořen jemně rozdrčenými úlomky mrtvých korálů o velikosti maximálně 2 mm v průměru, neidentifikovatelných na úrovni rodu a který může mimo jiné rovněž obsahovat zbytky dírkonošců, měkkýšů a skořápek koryšů a korálových řas;

úlomky korálů (včetně šterku a drti), tj., nezcelené části ulámaných prstovitých mrtvých korálů a jiných materiálů, velikosti 2 až 30 mm, měřeno v jakémkoli směru, neidentifikovatelných na úrovni rodu.

(⁵) Obchod s exempláři s kódem původu A je povolen pouze v případě, že exempláře mají katafyly (šupiny, podlisteny).

(⁶) Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntoides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata („vánoční kaktus“)

Cactaceae spp., barevné mutanty, roubované na tyto roubovací podnože: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

(7) Předmětem tohoto nařízení nejsou uměle vypěstované hybridy rodů *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, pokud lze exempláře snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifylní organismy, které přilnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci; a dále

- (a) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridu; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravotní; a dodávku doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo
- (b) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potištěnými štítky a zabaleny v potištěných obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To musí být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření.

Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES.

(8) Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).

(9) Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu jako dormantní hlízy.

(10) Uměle vypěstované hybridy a kultivary druhu *Taxus cuspidata*, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem „vypěstováno uměle“, nejsou předmětem tohoto nařízení.

	Příloha D	obecný název
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)		
CHORDATA (STRUNATCI)		
MAMMALIA		savci
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovití
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>griffithi</i>
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>montana</i>
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>pusilla</i>
Mustelidae		lasicovití
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	lasice horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	hranostaj, poddruh <i>ferghanae</i>
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	lasice žlutobřichá
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	kolonok

	Příloha D	obecný název
AVES		ptáci
ANSERIFORMES		vrubozobí
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	kachnovití kachna madagaskarská
REPTILIA		plazi
SAURIA		ještěři
Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	agamovití agama
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	kruhochvostovití plochoještěr
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (včetně <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> a <i>T. s. scincus</i>)	gekonovití pagekon hrbolkohlavý pagekon řasnatý pagekon obří gekon zázračný
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	ještěřkovcovití ještěřkovec ještěřkovec Karstenův ještěřkovec ještěřkovec čtyřpásý
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scinkovití scink přilbový scink novoguinejský

	Příloha D	obecný název
SERPENTES		hadi
Colubridae		užovkovití
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka královská
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka paprscitá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkoocasá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnářka
	<i>Homalopsis</i> spp. §1	vodnářka
	<i>Langaha nasuta</i>	langaha listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	užovka madagaskarská
	<i>Ptyas korros</i> §1	ptyas koros
Hydrophiidae		vodnářovití
	<i>Lapemis curtus</i> (včetně <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	vodnář malý
Viperidae		zmijovití
	<i>Pseudocerastes</i> spp., s výjimkou druhu zařazeného v příloze B	zmije
AMPHIBIA		obojživelníci
ANURA		žáby
Bufonidae		ropuchovití
	<i>Atelopus</i> spp., s výjimkou druhu zařazeného v příloze A	atelopus
Dicroglossidae		
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan velkozubý
Hylidae		rosničkovití
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listovnice zručná
Leptodactylidae		hvízdalkovití
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdalka harlekýnská

	Příloha D	obecný název
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	skokanovití skokan albánský
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	ocasatí pamlokovití pamlok džungarský
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločikovití mločík palmový
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	mlokovití čolek žlutobřichý
ACTINOPTERYGII		ryby paprskoploutvé
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	ostnoploutví parmovcovití parmovec skvělý
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)		
GASTROPODA		plži
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	ušňovití ušeň Midasova
FLORA (ROSTLINY)		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	agávovité dasyllirion nejdelší
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	áronovité lítostka lítostka načervenalá lítostka lítostka lítostka lítostka

	Příloha D	obecný název
	<i>Arisaema tortuosum</i>	lítostka křivolaká
BIGNONIACEAE		trubačovitě
	<i>Handroanthus</i> spp. §5 (do 24. listopadu 2024) <i>Tabebuia</i> spp. §5 (do 24. listopadu 2024) <i>Roseodendron</i> spp. §5 (do 24. listopadu 2024)	„lapačo“ tabebuja
BURSERACEAE		březulovité
	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	„okoumé“, „okumé“ kadidlovník
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		složnokvěté (hvězdnicovitě)
	<i>Arnica montana</i> §2	prha arnika
	<i>Othonna clavifolia</i>	otona
	<i>Othonna herrei</i>	otona
ERICACEAE		vřesovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	medvědice lékařská
GENTIANACEAE		hořcovité
	<i>Gentiana lutea</i> §2	hořec žlutý
LEGUMINOSAE		bobovité
	<i>Dipteryx</i> spp. §5 (s výjimkou <i>D. panamensis</i>) (do 24. listopadu 2024)	silovoň, „tonka“, „kumaru“
	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5	„panga panga“
	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	křídlok velkoplodý
LILIACEAE		liliovitě
	<i>Trillium pusillum</i>	trojčetka drobná
	<i>Trillium rugelii</i>	trojčetka
	<i>Trillium sessile</i>	trojčetka přisedlá

	Příloha D	obecný název
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	plavuňovité plavuň vidlačka
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5	zederachovité „sapelli“, „sapele“
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	terčovkovité puklérka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité adénie adénie
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	sezamovité harpagofyt
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	santálovité „okoubaka“
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	zapotovité „moabi“
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	vranečkovité vraneček, „růže z Jericha““