



sídlo: Chudern 30, 340 22 Nýrsko
adresa: Palackého 898, 340 22 Nýrsko
tel. +420 376 572 185, 376 571 188
fax +420 376 572 188
GSM: +420 724 187 686
Email: aqua@aquasumava.cz
WWW.aquasumava.cz

ČIŽP
Ředitelství
Organizační složka státu
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 - Vysočany

váš dopis značky/ze dne

naše značka
474/2016

vyřizuje

dne
12/09/2016

Věc: Žádost o poskytnutí informace

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. Vás žádáme o sdělení následujících informací:
Žádáme o zaslání kopie smlouvy s - Povodí Vltavy, s.p., Vodohospodářská laboratoř Plzeň,
Denisovo nábreží 14, Plzeň.

Jedná se o smlouvy platné v období leden 2014 až do současné doby.

Předem děkujeme.

S pozdravem

AQUAŠUMAVA s.r.o.



Chudern 30
340 22 Nýrsko
IČ: 04851911
DIČ: CZ04851911

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Plzni oddíl C, vložka 7454.

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2001, ČSN EN ISO 14001 : 2005

P I T N Ě - O D P A D N Í - P R Ů M Y S L O V Ě V O D Y
P R O J E K T Y - R E A L I Z A C E - P R O V O Z O V Á N Í



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ředitelství

oddělení vnitřní kontroly

Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9

tel.: 222 860 111, fax: 283 892 662

IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_rdt@cizp.cz, www.cizp.cz

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Chudenín 30

340 22 Nýrsko

ID DS: 6q5usby

Váš dopis značky / ze dne:

474/2016 / 12. 9. 2016

Naše značka:

ČIŽP/10/KON/1609399.031/16/ABM

Vyřizuje / linka:

Ing. Mejdrová / 214

Místo a datum:

Praha 26. 9. 2016

Věc: Žádost o poskytnutí informace ze dne 12. 9. 2016 - sdělení

Vážený pane inženýre,

dne 12. 9. 2016 obdržela Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) Váš dopis značky 474/2016 z téhož dne označený jako „Žádost o poskytnutí informace“, kterým žádáte o sdělení následujících informací:

kopie smluv s – Povodí Vltavy, s.p., Vodohospodářská laboratoř Plzeň, Denisovo nábřeží 14, Plzeň, platné v období leden 2014 až do současné doby.

ČIŽP Vaši žádost vyhodnotila podle jejího skutečného obsahu jako žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že ČIŽP nemá s Povodím Vltavy, s.p. – místo plnění Vodohospodářská laboratoř Plzeň, uzavřenu žádnou platnou smlouvu v období od ledna 2014 do současné doby, nicméně rozbor vzorků, který pro ČIŽP výše zmiňovaná laboratoř provádí, je uskutečňován na základě jednotlivých objednávek, adresovaných ČIŽP subjektu Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8/8, 150 24 Praha 5. Kopie objednávek za období leden 2014 až do současné doby Vám zasíláme v příloze.

Tímto považujeme Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za vyřízenou.

S pozdravem



Ing.
Miroslav
Jandura

Ing. Miroslav Jandura

vedoucí oddělení vnitřní kontroly

ředitelství ČIŽP

Přílohy:

14x kopie objednávky – celkem 15 listů