

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 252/2005

ze dne 14. února 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi⁽¹⁾, a zejména na čl. 19 bod 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Vědeckou prověřovací skupinou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 338/97 stanoví, že Komise může vyhlásit omezení na dovoz určitých druhů do Společenství podle podmínek stanovených v písmenech a) až d) uvedeného článku a odstavce.

(2) Seznam druhů, u nichž je dovoz do Společenství pozastaven, byl naposledy stanoven nařízením Komise (ES) č. 349/2003 ze dne 25. února 2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství⁽²⁾.

(3) Rozšíření Evropské unie na 25 členských států ze dne 1. května 2004 vyžaduje, aby v uvedeném seznamu byla zrušena všechna dříve existující pozastavení týkající se druhů pocházejících z nových členských států.

(4) Na základě aktuálních informací došla Vědecká prověřovací skupina k závěru, že stav zachování některých druhů vyjmenovaných v přílohách A a B nařízení Rady (ES) č. 338/97 bude vážně ohrožen, nebude-li pozastaven jejich dovoz z některých zemí původu do Společenství, přičemž se jedná o následující druhy a jejich země původu:

— *Blastomussa* spp., *Cynarina lacrymalis*, *Pterogyra* spp., *Trachyphyllia geoffroyi* z Indonésie (všechny exempláře kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu),

— *Chamaeleo gracilis* z Beninu (volně žijící exempláře a exempláře z farem – ranching),

— *Euphorbia bulbispina* a *Euphorbia guillauminiana* z Madagaskaru,

— *Geochelone pardalis* z Mosambiku (exempláře z farem – ranching),

— *Mantella aurantiaca*, *Pachypodium rosulatum*, *Pachypodium sofianae* z Madagaskaru,

— *Naja* spp. z Laoské lidové demokratické republiky,

— *Psittacus erithacus* z Nigérie,

— *Ursus arctos* z kanadské provincie Britská Kolumbie (lovecké trofeje).

(5) Vědecká prověřovací skupina došla také k závěru, že pozastavení dovozu druhu *Psittacus erithacus* z Konžské demokratické republiky do Společenství již není vzhledem ke stavu jeho zachování opodstatněné.

(6) Vědecká prověřovací skupina došla k závěru, že dovoz *Chrysemys picta* a *Oxyura jamaicensis* do Společenství představuje ekologické ohrožení původních druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve Společenství, a proto by měl být pozastaven.

(7) Proběhly konzultace se všemi zeměmi původu druhů, jichž se týkají nová omezení dovozu do Společenství podle tohoto nařízení.

(8) Článek 41 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi⁽³⁾ obsahuje ustanovení, kterými členské státy provádějí omezení stanovená Komisí.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 834/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 40).

⁽²⁾ Úř. věst. L 51, 26.2.2003, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 776/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 31).

⁽³⁾ Úř. věst. L 250, 19.9.2001, s. 1.

- (9) Příloha nařízení (ES) č. 349/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a v zájmu lepší srozumitelnosti nahrazena.
- (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 349/2003 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. února 2005.

Za Komisi
Markos KYPRIANOU
člen Komise

PŘÍLOHA

Exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozastavuje

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
ŽIVOČICHOVÉ				
CHORDATA MAMMALIA				
CARNIVORA				
Canidae				
<i>Canis lupus</i>	z volné přírody	lovecké trofeje	Bělorusko, Kyrgyzstán, Turecko	a
Ursidae				
<i>Ursus arctos</i>	z volné přírody	lovecké trofeje	Britská Kolumbie	a
Felidae				
<i>Lynx lynx</i>	z volné přírody	lovecké trofeje	Ázerbájdžán, Moldavsko, Ukrajina	a
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
<i>Ovis ammon nigrimontana</i>	z volné přírody	lovecké trofeje	Kazachstán	
AVES				
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
<i>Leucopternis occidentalis</i>	z volné přírody	všechny	Ekvádor, Peru	a

Exempláře druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozastavuje

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
ŽIVOČICHOVÉ				
CHORDATA MAMMALIA				
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				
<i>Zaglossus bruijnii</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
PRIMATES				
Loridae				
<i>Arctocebus aureus</i>	z volné přírody	všechny	Středoafriická republika, Gabon	b
<i>Arctocebus calabarensis</i>	z volné přírody	všechny	Nigérie	b
<i>Nycticebus pygmaeus</i>	z volné přírody	všechny	Kambodža, Laos	b
<i>Perodicticus potto</i>	z volné přírody	všechny	Togo	b
Galagonidae				
<i>Euoticus pallidus</i> (synonymum <i>Galago elegantulus pallidus</i>)	z volné přírody	všechny	Nigérie	b
<i>Galago matschiei</i> (synonymum <i>G. inustus</i>)	z volné přírody	všechny	Rwanda	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
<i>Galago senegalensis</i>	z volné přírody	všechny	Džibutsko	b
<i>Galagoides demidoff</i> (synonymum <i>Galago demidovii</i>)	z volné přírody	všechny	Burkina Faso, Středoafriická republika, Keňa, Senegal	b
<i>Galagoides zanzibaricus</i> (synonymum <i>Galago zanzibaricus</i>)	z volné přírody	všechny	Malawi	b
Callitrichidae				
<i>Callithrix argentata</i>	z volné přírody	všechny	Paraguay	b
<i>Callithrix geoffroyi</i> (synonymum <i>C. jacchus geoffroyi</i>)	z volné přírody	všechny	Brazílie	b
<i>Saguinus labiatus</i>	z volné přírody	všechny	Kolumbie	b
Cebidae				
<i>Alouatta fusca</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Alouatta seniculus</i>	z volné přírody	všechny	Trinidad a Tobago	b
<i>Ateles belzebuth</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Ateles fusciceps</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Ateles geoffroyi</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Ateles paniscus</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Callicebus torquatus</i>	z volné přírody	všechny	Ekvádor	b
<i>Cebus albifrons</i>	z volné přírody	všechny	Guyana	b
<i>Cebus capucinus</i>	z volné přírody	všechny	Belize, Venezuela	b
<i>Cebus olivaceus</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Chiropotes satanas</i>	z volné přírody	všechny	Brazílie, Guyana	b
<i>Lagothrix lagotricha</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Pithecia pithecia</i>	z volné přírody	všechny	Guyana	b
Cercopithecidae				
<i>Allenopithecus nigroviridis</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Cercocebus torquatus</i>	z volné přírody	všechny	Ghana	b
<i>Cercopithecus ascanius</i>	z volné přírody	všechny	Burundi	b
<i>Cercopithecus cephus</i>	z volné přírody	všechny	Středoafriická republika	b
<i>Cercopithecus dryas</i> (včetně <i>C. salongo</i>)	z volné přírody	všechny	Konžská demokratická republika	b
<i>Cercopithecus erythrogaster</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Cercopithecus erythrotis</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Cercopithecus hamlyni</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Cercopithecus mona</i>	z volné přírody	všechny	Togo	b
<i>Cercopithecus petaurista</i>	z volné přírody	všechny	Togo	b
<i>Cercopithecus pogonias</i>	z volné přírody	všechny	Kamerun, Rovnicková Guinea, Nigérie	b
<i>Cercopithecus preussi</i> (synonym <i>C. lhoesti preussi</i>)	z volné přírody	všechny	Kamerun, Rovnicková Guinea, Nigérie	b
<i>Colobus guereza</i>	z volné přírody	všechny	Rovnicková Guinea	b
<i>Colobus polykomos</i>	z volné přírody	všechny	Pobřeží slonoviny, Ghana, Nigérie, Togo	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
<i>Lophocebus albigena</i> (synonymum <i>Cercocebus albigena</i>)	z volné přírody	všechny	Keňa, Nigérie	b
<i>Macaca arctoides</i>	z volné přírody	všechny	Indie, Malajsie, Thajsko	b
<i>Macaca assamensis</i>	z volné přírody	všechny	Nepál	b
<i>Macaca cyclopis</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Macaca fascicularis</i>	z volné přírody	všechny	Bangladéš, Indie	b
<i>Macaca maura</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Macaca nemestrina</i>	z volné přírody	všechny	Čína	b
<i>Macaca nemestrina pagensis</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Macaca nigra</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Macaca ochreata</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Macaca sylvanus</i>	z volné přírody	všechny	Alžírsko, Maroko	b
<i>Papio hamadryas</i>	z volné přírody	všechny	Guinea-Bissau, Libérie, Libye	b
<i>Procolobus badius</i> (synonym <i>Colobus badius</i>)	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Procolobus verus</i> (synonymum <i>Colobus verus</i>)	z volné přírody	všechny	Benin, Pobřeží slonoviny, Ghana, Sierra Leone, Togo	b
<i>Trachypithecus phayrei</i> (synonymum <i>Presbytis phayrei</i>)	z volné přírody	všechny	Kambodža, Čína, Indie	b
<i>Trachypithecus vetulus</i> (synonymum <i>Presbytis senex</i>)	z volné přírody	všechny	Srí Lanka	b
XENARTHRA				
Myrmecophagidae				
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	z volné přírody	všechny	Belize, Uruguay	b
RODENTIA				
Sciuridae				
<i>Ratufa affinis</i>	z volné přírody	všechny	Singapur	b
<i>Ratufa bicolor</i>	z volné přírody	všechny	Čína	b
CARNIVORA				
Canidae				
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	z volné přírody	všechny	Bolívie, Peru	b
Mustelidae				
<i>Lutra maculicollis</i>	z volné přírody	všechny	Tanzanie	b
Viverridae				
<i>Cynogale bennettii</i>	z volné přírody	všechny	Brunej, Čína, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko	b
<i>Eupleres goudotii</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Fossa fossana</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
Felidae				
<i>Leptailurus serval</i>	z volné přírody	všechny	Alžírsko	b
<i>Oncifelis colocolo</i>	z volné přírody	všechny	Chile	b
<i>Prionailurus bengalensis</i>	z volné přírody	všechny	Macao	b
<i>Profelis aurata</i>	z volné přírody	všechny	Togo	b
PERISSODACTYLA				
Equidae				
<i>Equus zebra hartmannae</i>	z volné přírody	všechny	Angola	b
ARTIODACTYLA				
Hippopotamidae				
<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (synonymum <i>Choeropsis liberiensis</i>)	z volné přírody	všechny	Pobřeží slonoviny, Guinea, Guinea-Bissau, Nigérie, Sierra Leone	b
<i>Hippopotamus amphibius</i>	z volné přírody	všechny	Konžská demokratická republika, Gambie, Libérie, Malawi, Niger, Nigérie, Rwanda, Sierra Leone, Togo	b
Camelidae				
<i>Lama guanicoe</i>	z volné přírody	všechny, kromě: — exemplářů, které tvoří část registrovaných zásob v Argentině, za předpokladu, že před přijetím dovážejícím členským státem jsou povolení potvrzena sekretariátem — produktů ze stříže živých zvířat provedené v souladu se schváleným programem hospodaření, které jsou řádně označené a registrované — nekomerčních vývozů omezeného množství vlny pro průmyslové testování, do 500 kg ročně	Argentina	b
Moschidae				
<i>Moschus berezovskii</i>	z volné přírody	všechny	Čína	b
<i>Moschus chrysogaster</i>	z volné přírody	všechny	Čína	b
<i>Moschus fuscus</i>	z volné přírody	všechny	Čína	b
<i>Moschus moschiferus</i>	z volné přírody	všechny	Čína, Rusko	b
Cervidae				
<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	z volné přírody	všechny	Uzbekistán	b
Bovidae				
<i>Saiga tatarica</i>	z volné přírody	všechny	Kazachstán, Rusko	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
AVES				
CICONIIFORMES				
Balaenicipitidae				
<i>Balaeniceps rex</i>	z volné přírody	všechny	Zambie	b
ANSERIFORMES				
Anatidae				
<i>Anas bernieri</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Oxyura jamaicensis</i>	všechny	živé	všechny	d
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
<i>Accipiter brachyurus</i>	z volné přírody	všechny	Papua-Nová Guinea	b
<i>Accipiter gundlachi</i>	z volné přírody	všechny	Kuba	b
<i>Accipiter imitator</i>	z volné přírody	všechny	Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy	b
<i>Buteo albonotatus</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Buteo galapagoensis</i>	z volné přírody	všechny	Ekvádor	b
<i>Buteo platypterus</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Buteo ridgwayi</i>	z volné přírody	všechny	Dominikánská republika, Haiti	b
<i>Erythroriorchis radiatus</i>	z volné přírody	všechny	Austrálie	b
<i>Gyps bengalensis</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Gyps coprotheres</i>	z volné přírody	všechny	Mosambik, Namibie, Svazijsko	b
<i>Gyps indicus</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Gyps rueppellii</i>	z volné přírody	všechny	Guinea	b
<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie, Papua-Nová Guinea	b
<i>Leucopternis lacermulata</i>	z volné přírody	všechny	Brazílie	b
<i>Lophoictinia isura</i>	z volné přírody	všechny	Austrálie	b
<i>Polemaetus bellicosus</i>	z volné přírody	všechny	Guinea	b
<i>Spizaetus bartelsi</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Stephanoaetus coronatus</i>	z volné přírody	všechny	Guinea	b
<i>Terathopius ecaudatus</i>	z volné přírody	všechny	Guinea	b
<i>Trigonoceps occipitalis</i>	z volné přírody	všechny	Guinea, Pobřeží slonoviny	b
Falconidae				
<i>Falco deiroleucus</i>	z volné přírody	všechny	Belize, Guatemala	b
<i>Falco fasciinucha</i>	z volné přírody	všechny	Botswana, Etiopie, Keňa, Malawi, Mosambik, Jihoafrická republika, Súdán, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe	b
<i>Falco hypoleucos</i>	z volné přírody	všechny	Austrálie, Papua-Nová Guinea	b
<i>Micrastur plumbeus</i>	z volné přírody	všechny	Kolumbie, Ekvádor	b
Sagittariidae				
<i>Sagittarius serpentarius</i>	z volné přírody	všechny	Guinea	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
GALLIFORMES				
Phasianidae				
<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie, Malajsie	b
GRUIFORMES				
Gruidae				
<i>Balearica pavonina</i>	z volné přírody	všechny	Guinea, Mali	b
<i>Balearica regulorum</i>	z volné přírody	všechny	Angola, Botswana, Burundi, Konžská demokratická republika, Keňa, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Rwanda, Jihoafrická republika, Svazijsko, Uganda, Zambie, Zimbabwe	b
<i>Grus carunculatus</i>	z volné přírody	všechny	Jihoafrická republika	b
<i>Grus virgo</i>	z volné přírody	všechny	Súdán	b
COLUMBIFORMES				
Columbidae				
<i>Goura cristata</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Goura scheepmakeri</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Goura victoria</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
PSITTACIFORMES				
Psittacidae				
<i>Agapornis fischeri</i>	z volné přírody	všechny	Tanzanie	b
	z farem (ranching)	všechny	Mosambik	b
<i>Agapornis lilianae</i>	z volné přírody	všechny	Tanzanie	b
<i>Agapornis nigrigenis</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Agapornis pullarius</i>	z volné přírody	všechny	Angola, Guinea, Keňa, Mali, Togo	b
<i>Agapornis roseicollis</i>	z volné přírody	všechny	Botswana	b
<i>Alisterus chloropterus chloropterus</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Amazona agilis</i>	z volné přírody	všechny	Jamajka	b
<i>Amazona autumnalis</i>	z volné přírody	všechny	Ekvádor	b
<i>Amazona collaria</i>	z volné přírody	všechny	Jamajka	b
<i>Amazona mercenaria</i>	z volné přírody	všechny	Venezuela	b
<i>Amazona xanthops</i>	z volné přírody	všechny	Bolívie, Paraguay	b
<i>Ara ararauna</i>	z volné přírody	všechny	Trinidad a Tobago	b
<i>Ara chloroptera</i>	z volné přírody	všechny	Argentina, Panama	b
<i>Ara severa</i>	z volné přírody	všechny	Guyana	b
<i>Aratinga acuticaudata</i>	z volné přírody	všechny	Uruguay	b
<i>Aratinga aurea</i>	z volné přírody	všechny	Argentina	b
<i>Aratinga auricapilla</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Aratinga erythrogenys</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Aratinga euops</i>	z volné přírody	všechny	Kuba	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
<i>Aratinga solstitialis</i>	z volné přírody	všechny	Venezuela	b
<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>	z volné přírody	všechny	Kolumbie	b
<i>Cacatua sanguinea</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Cacatua sulphurea</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Charmosyna amabilis</i>	z volné přírody	všechny	Fidži	b
<i>Charmosyna diadema</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	z volné přírody	všechny	Chile, Uruguay	b
<i>Derophtus accipitrinus</i>	z volné přírody	všechny	Peru, Surinam	b
<i>Edlectus roratus</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Forpus xanthops</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Hapalopsittaca fuertesi</i>	z volné přírody	všechny	Kolumbie	b
<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Leptosittaca branickii</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Lorius domicella</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Nannopsittaca panychlora</i>	z volné přírody	všechny	Brazílie	b
<i>Neophema splendida</i>	z volné přírody	všechny	Austrálie	b
<i>Pionus chalcopterus</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	z volné přírody	všechny	Tanzania	b
<i>Poicephalus gularis</i>	z volné přírody	všechny	Konžská demokratická republika, Pobřeží slonoviny	b
<i>Poicephalus meyeri</i>	z volné přírody	všechny	Tanzania	b
<i>Poicephalus robustus</i>	z volné přírody	všechny	Botswana, Konžská demokratická republika, Gambie, Guinea, Mali, Namibie, Nigérie, Senegal, Jihoafrická republika, Svazijsko, Togo, Uganda	b
<i>Poicephalus rufiventris</i>	z volné přírody	všechny	Tanzania	b
<i>Polytelis alexandrae</i>	z volné přírody	všechny	Austrálie	b
<i>Prioniturus luconensis</i>	z volné přírody	všechny	Filipíny	b
<i>Psittacula alexandri</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Psittacula finschii</i>	z volné přírody	všechny	Bangladéš, Kambodža	b
<i>Psittacula roseata</i>	z volné přírody	všechny	Čína	b
<i>Psittacus erithacus</i>	z volné přírody	všechny	Benin, Burundi, Libérie, Mali, Nigérie, Togo	b
<i>Psittacus erithacus timneh</i>	z volné přírody	všechny	Guinea, Guinea-Bissau	b
<i>Psittichas fulgidus</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Pyrrhura albipectus</i>	z volné přírody	všechny	Ekvádor	b
<i>Pyrrhura calliptera</i>	z volné přírody	všechny	Kolumbie	b
<i>Pyrrhura leucotis</i>	z volné přírody	všechny	Brazílie	b
<i>Pyrrhura orcesi</i>	z volné přírody	všechny	Ekvádor	b
<i>Pyrrhura picta</i>	z volné přírody	všechny	Kolumbie	b
<i>Pyrrhura viridicata</i>	z volné přírody	všechny	Kolumbie	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
<i>Tanygnathus gramineus</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Touit melanonota</i>	z volné přírody	všechny	Brazílie	b
<i>Touit surda</i>	z volné přírody	všechny	Brazílie	b
<i>Trichoglossus johnstoniae</i>	z volné přírody	všechny	Filipíny	b
<i>Triclaria malachitacea</i>	z volné přírody	všechny	Argentina, Brazílie	b
CUCULIFORMES				
Musophagidae				
<i>Musophaga porphyreolopha</i>	z volné přírody	všechny	Uganda	b
<i>Tauraco corythaix</i>	z volné přírody	všechny	Mosambik	b
<i>Tauraco fischeri</i>	z volné přírody	všechny	Tanzanie	b
<i>Tauraco macrorhynchus</i>	z volné přírody	všechny	Guinea	b
STRIGIFORMES				
Tytonidae				
<i>Phodilus prigoginei</i>	z volné přírody	všechny	Konžská demokratická republika	b
<i>Tyto aurantia</i>	z volné přírody	všechny	Papua-Nová Guinea	b
<i>Tyto inexpectata</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Tyto manusi</i>	z volné přírody	všechny	Papua-Nová Guinea	b
<i>Tyto nigrobrunnea</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Tyto sororcula</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
Strigidae				
<i>Asio clamator</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Bubo philippensis</i>	z volné přírody	všechny	Filipíny	b
<i>Bubo vosseleri</i>	z volné přírody	všechny	Tanzanie	b
<i>Glaucidium albertinum</i>	z volné přírody	všechny	Konžská demokratická republika, Rwanda	b
<i>Ketupa blakistoni</i>	z volné přírody	všechny	Čína, Japonsko, Rusko	b
<i>Ketupa ketupu</i>	z volné přírody	všechny	Singapur	b
<i>Nesasio solomonensis</i>	z volné přírody	všechny	Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy	b
<i>Ninox affinis</i>	z volné přírody	všechny	Indie	b
<i>Ninox rudolfi</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Otus angelinae</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Otus fuliginosus</i>	z volné přírody	všechny	Filipíny	b
<i>Otus longicornis</i>	z volné přírody	všechny	Filipíny	b
<i>Otus magicus</i>	z volné přírody	všechny	Seychely	b
<i>Otus mindorensis</i>	z volné přírody	všechny	Filipíny	b
<i>Otus mirus</i>	z volné přírody	všechny	Filipíny	b
<i>Otus pauliani</i>	z volné přírody	všechny	Komory	b
<i>Otus roboratus</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Otus rutilus</i>	z volné přírody	všechny	Komory	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
<i>Pulsatrix melanota</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Scotopelia ussheri</i>	z volné přírody	všechny	Pobřeží slonoviny, Ghana, Guinea, Libérie, Sierra Leone	b
<i>Strix dauidi</i>	z volné přírody	všechny	Čína	b
<i>Strix woodfordii</i>	z volné přírody	všechny	Guinea	b
APODIFORMES				
Trochilidae				
<i>Chalcostigma olivaceum</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Heliodoxa rubinoides</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				
<i>Buceros rhinoceros</i>	z volné přírody	všechny	Thajsko	b
PASSERIFORMES				
Pittidae				
<i>Pitta nympha</i>	z volné přírody	všechny	všechny (kromě Vietnamu)	b
Pycnonotidae				
<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	z volné přírody	všechny	Malajsie	b
REPTILIA				
TESTUDINES				
Emydidae				
<i>Callagur borneoensis</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Chrysemys picta</i>	všechny	živé	všechny	d
<i>Cuora amboinensis</i>	z volné přírody	všechny	Malajsie	b
<i>Trachemys scripta elegans</i>	všechny	živé	všechny	d
Testudinidae				
<i>Geochelone chilensis</i>	z volné přírody	všechny	Argentina	b
	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Geochelone denticulata</i>	z volné přírody	všechny	Bolívie, Ekvádor	b
	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Geochelone elegans</i>	z volné přírody	všechny	Bangladéš, Pákistán	b
	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Geochelone gigantea</i>	z volné přírody	všechny	Seychely	b
<i>Geochelone pardalis</i>	z volné přírody	všechny	Konžská demokratická republika, Mosambik, Tanzanie	b
	z farem (ranching)	všechny	Mosambik	b
<i>Geochelone platynota</i>	z volné přírody	všechny	Myanmar	b
<i>Gopherus agassizii</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Gopherus berlandieri</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Gopherus polyphemus</i>	z volné přírody	všechny	Spojené státy americké	b
<i>Homopus areolatus</i>	z volné přírody	živé	všechny	c

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
<i>Homopus boulengeri</i>	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Homopus femoralis</i>	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Homopus signatus</i>	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Indotestudo elongata</i>	z volné přírody	všechny	Bangladéš, Čína, Indie	b
<i>Indotestudo forstenii</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Kinixys belliana</i>	z volné přírody	všechny	Mosambik	b
	z farem (ranching)	všechny	Benin, Mosambik	b
	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Kinixys erosa</i>	z volné přírody	všechny	Togo	b
	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Kinixys homeana</i>	z farem (ranching)	všechny	Benin	b
	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Kinixys natalensis</i>	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Manouria emys</i>	z volné přírody	všechny	Bangladéš, Brunej, Kambodža, Čína, Indie, Indonésie, Laos, Myanmar, Thajsko	b
	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Manouria impressa</i>	z volné přírody	všechny	všechny (kromě Vietnamu)	b
	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Psammobates spp.</i>	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Pyxis arachnoides</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
	z volné přírody	živé	všechny	c
<i>Testudo horsfieldii</i>	z volné přírody	živé	všechny	c
	z volné přírody	všechny	Čína, Pákistán	b
Pelomedusidae				
<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Podocnemis erythrocephala</i>	z volné přírody	všechny	Kolumbie, Venezuela	b
<i>Podocnemis expansa</i>	z volné přírody	všechny	Kolumbie, Ekvádor, Guyana, Peru, Trinidad a Tobago, Venezuela	b
<i>Podocnemis lewyana</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
<i>Podocnemis sextuberculata</i>	z volné přírody	všechny	Peru	b
<i>Podocnemis unifilis</i>	z volné přírody	všechny	Surinam	b
CROCODYLIA				
Alligatoridae				
<i>Caiman crocodilus</i>	z volné přírody	všechny	Salvador, Guatemala, Mexiko	b
<i>Palaeosuchus trigonatus</i>	z volné přírody	všechny	Guyana	b
Crocodylidae				
<i>Crocodylus niloticus</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
SAURIA				
Gekkonidae				
<i>Phelsuma abbotti</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma antanosy</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
<i>Phelsuma barbouri</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma befotakensis</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma breviceps</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma cepediana</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma chekei</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma comorensis</i>	z volné přírody	všechny	Komory	b
<i>Phelsuma dubia</i>	z volné přírody	všechny	Komory, Madagaskar	b
<i>Phelsuma edwardnewtonii</i>	z volné přírody	všechny	Mauricius	b
<i>Phelsuma flavigularis</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma guttata</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma klemmeri</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma laticauda</i>	z volné přírody	všechny	Komory	b
<i>Phelsuma leiogaster</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma minuthi</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma modesta</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma mutabilis</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma pronki</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma pusilla</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma seippi</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma serraticauda</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma standingi</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma trilineata</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Phelsuma v-nigra</i>	z volné přírody	všechny	Komory	b
Agamidae				
<i>Uromastix acanthinura</i>	z volné přírody	všechny	Súdán	b
<i>Uromastix aegyptia</i>	zvířata narozená v zajetí, pro která nejdou splněna kritéria uvedená v kapitole III nařízení (ES) č. 1808/ 2001	všechny	Egypt	b
<i>Uromastix dispar</i>	z volné přírody	všechny	Alžírsko, Mali	b
Chamaeleonidae				
<i>Calumma boettgeri</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma brevicornis</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma capuroni</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma cucullata</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma fallax</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma furcifer</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma gallus</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma gastrotaenia</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma globifer</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
<i>Calumma guibei</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma hilleniusi</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma linota</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma malthe</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma nasuta</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma oshaughnessyi</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma parsonii</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma peyeri</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Calumma tsaratananensis</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Chamaeleo deremensis</i>	z volné přírody	všechny	Tanzanie	b
<i>Chamaeleo eisentrauti</i>	z volné přírody	všechny	Kamerun	b
<i>Chamaeleo ellioti</i>	z volné přírody	všechny	Burundi	b
<i>Chamaeleo feae</i>	z volné přírody	všechny	Rovníková Guinea	b
<i>Chamaeleo gracilis</i>	z volné přírody	všechny	Benin	b
	z farem (ranching)	všechny	Benin, Togo	b
<i>Chamaeleo pfefferi</i>	z volné přírody	všechny	Kamerun	b
<i>Chamaeleo werneri</i>	z volné přírody	všechny	Tanzanie	b
<i>Chamaeleo wiedersheimi</i>	z volné přírody	všechny	Kamerun	b
<i>Furcifer angeli</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer antimena</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer balteatus</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer belalandaensis</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer bifidus</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer campani</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer labordi</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer minor</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer monoceras</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer pardalis</i>	z farem (ranching)	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer petteri</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer rhinoceros</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer tuzetae</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Furcifer willsii</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
Iguanidae				
<i>Conolophus pallidus</i>	z volné přírody	všechny	Ekvádor	b
<i>Conolophus subcristatus</i>	z volné přírody	všechny	Ekvádor	b
<i>Iguana iguana</i>	z volné přírody	všechny	Salvador	b
Cordylidae				
<i>Cordylus tropidosternum</i>	z volné přírody	všechny	Mosambik	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
Scincidae				
<i>Corucia zebrata</i>	z volné přírody	všechny	Šalamounovy ostrovy	b
Helodermatidae				
<i>Heloderma horridum</i>	z volné přírody	všechny	Guatemala, Mexiko	b
<i>Heloderma suspectum</i>	z volné přírody	všechny	Mexiko, Spojené státy americké	b
Varanidae				
<i>Varanus albigularis</i>	z volné přírody	všechny	Lesotho	b
<i>Varanus bogerti</i>	z volné přírody	všechny	Papua-Nová Guinea	b
<i>Varanus dumerilii</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Varanus exanthematicus</i>	z volné přírody	všechny	Benin	b
	z farem (ranching)	všechny	Benin, Togo	b
<i>Varanus jobiensis</i> (synonymum <i>V. karlschmidti</i>)	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Varanus niloticus</i>	z volné přírody	všechny	Burundi, Mosambik	b
	z farem (ranching)	všechny	Benin, Togo	b
<i>Varanus prasinus beccarii</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Varanus rudicollis</i>	z volné přírody	všechny	Filipíny	b
<i>Varanus salvadorii</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Varanus salvator</i>	z volné přírody	všechny	Čína, Indie, Singapur	b
<i>Varanus telenesetes</i>	z volné přírody	všechny	Papua-Nová Guinea	b
<i>Varanus teriae</i>	z volné přírody	všechny	Austrálie	b
<i>Varanus yemenensis</i>	z volné přírody	všechny	všechny	b
SERPENTES				
Pythonidae				
<i>Morelia boeleni</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Python molurus</i>	z volné přírody	všechny	Čína	b
<i>Python reticulatus</i>	z volné přírody	všechny	Indie, Malajsie (poloostrov), Singapur	b
<i>Python sebae</i>	z volné přírody	všechny	Mauritánie, Mosambik	b
	z farem (ranching)	všechny	Mosambik	b
Boidae				
<i>Boa constrictor</i>	z volné přírody	všechny	El Salvador, Honduras	b
<i>Calabaria reinhardtii</i>	z farem (ranching)	všechny	Benin, Togo	b
<i>Eunectes deschauenseei</i>	z volné přírody	všechny	Brazílie	b
<i>Eunectes murinus</i>	z volné přírody	všechny	Paraguay	b
<i>Gongylophis colubrinus</i>	z volné přírody	všechny	Tanzania	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
Colubridae				
<i>Ptyas mucosus</i>	z volné přírody	všechny, kromě — exemplářů z označených a registrovaných zásob 102 285 kůží, které byly získány před dnem 30. září 1993, pokud sekretariát CITES potvrdil platnost indo- nέského vývozního povolení	Indonέsie	b
Elapidae				
<i>Naja spp.</i>	z volné přírody	všechny	Laoská lidově demokratická republika	b
AMPHIBIA				
ANURA				
Dendrobatidae				
<i>Dendrobates auratus</i>	z volné přírody	všechny	Nikaragua	b
<i>Dendrobates pumilio</i>	z volné přírody	všechny	Nikaragua	b
<i>Dendrobates tinctorius</i>	z volné přírody	všechny	Surinam	b
Mantellidae				
<i>Mantella aurantiaca</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella baroni</i> (synonym <i>Phrynomantis maculatus</i>)	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella aff. baroni</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella bernhardi</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella cowani</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella crocea</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella expectata</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella haraldmeieri</i> (synonym <i>M. madagascariensis haraldmeieri</i>)	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella laevigata</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella madagascariensis</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella manery</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella milotympanum</i> (synonym <i>M. aurantiaca milotympanum</i>)	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella nigricans</i> (synonym <i>M. cowani nigricans</i>)	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella pulchra</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Mantella viridis</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
Ranidae				
<i>Conraua goliath</i>	z volné přírody	všechny	Kamerun	b
<i>Rana catesbeiana</i>	všechny	živé	všechny	d

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
ARTHROPODA				
ARACHNIDA				
ARANEAE				
Theraphosidae				
<i>Brachypelma albopilosum</i>	z volné přírody	všechny	Nikaragua	b
INSECTA LEPIDOPTERA				
Papilionidae				
<i>Ornithoptera croesus</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Ornithoptera tithonus</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
<i>Ornithoptera urvillianus</i>	z volné přírody	všechny	Šalamounovy ostrovy	b
<i>Ornithoptera victorae</i>	z volné přírody	všechny	Šalamounovy ostrovy	b
<i>Troides andromache</i>	z volné přírody	všechny	Indonésie	b
	z farem (ranching)	všechny	Indonésie	b
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae				
<i>Hippopus hippopus</i>	z volné přírody	všechny	Nová Kaledonie	b
<i>Tridacna crocea</i>	z volné přírody	všechny	Vietnam	b
<i>Tridacna derasa</i>	z volné přírody	všechny	Tonga, Nová Kaledonie, Filipíny, Palau	b
<i>Tridacna gigas</i>	z volné přírody	všechny	Mikronésie, Fidži, Indonésie, Marshallovy ostrovy, Palau, Papua-Nová Guinea, Vanuatu	b
<i>Tridacna maxima</i>	z volné přírody	všechny	Nová Kaledonie	b
<i>Tridacna squamosa</i>	z volné přírody	všechny	Nová Kaledonie, Tonga, Vietnam	b
MESOGASTROPODA				
Strombidae				
<i>Strombus gigas</i>	z volné přírody	všechny	Antigua a Barbuda, Barbados, Dominika, Haiti, Trinidad a Tobago	b
CNIDARIA				
SCLERACTINIA				
Acroporidae				
<i>Montipora caliculata</i>	z volné přírody	všechny	Tonga	b
Caryophylliidae				
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	z volné přírody	všechny kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu	Indonésie	b
<i>Plerogyra</i> spp.	z volné přírody	všechny kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu	Indonésie	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
Mussidae				
<i>Blastomussa</i> spp.	z volné přírody	všechny kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu	Indonésie	b
<i>Cynarina lacrymalis</i>	z volné přírody	všechny kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu	Indonésie	b
Trachyphilliidae				
<i>Trachyphyllia geoffroyi</i>	z volné přírody	všechny kromě exemplářů pěstovaných v moři přichycených k umělému substrátu	Indonésie	b
Rostliny				
Amaryllidaceae				
<i>Galanthus nivalis</i>	z volné přírody	všechny	Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Švýcarsko, Ukrajina	b
Apocynaceae				
<i>Pachypodium inopinatum</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Pachypodium rosulatum</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Pachypodium sofiance</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
Euphorbiaceae				
<i>Euphorbia bulbispina</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Euphorbia guillauminiana</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
<i>Euphorbia millotii</i>	z volné přírody	všechny	Madagaskar	b
Orchidaceae				
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	z volné přírody	všechny	Švýcarsko, Turecko	b
<i>Barlia robertiana</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Cephalanthera rubra</i>	z volné přírody	všechny	Norsko	b
<i>Cypripedium japonicum</i>	z volné přírody	všechny	Čína, Korejská lidově demokratická republika, Japonsko, Korejská republika	b
<i>Cypripedium macranthos</i>	z volné přírody	všechny	Korejská republika, Rusko	b
<i>Cypripedium margaritaceum</i>	z volné přírody	všechny	Čína	b
<i>Cypripedium micranthum</i>	z volné přírody	všechny	Čína	b
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	z volné přírody	všechny	Norsko	b
<i>Dactylorhiza latifolia</i>	z volné přírody	všechny	Norsko	b
<i>Dactylorhiza romana</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Dactylorhiza russowii</i>	z volné přírody	všechny	Norsko	b
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	z volné přírody	všechny	Lichtenštejnsko	b
<i>Himantoglossum hircinum</i>	z volné přírody	všechny	Švýcarsko	b
<i>Nigritella nigra</i>	z volné přírody	všechny	Norsko	b
<i>Ophrys holoserica</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b

Druhy	Původ	Exempláře	Země původu	Na základě čl. 4 odst. 6 písm.:
<i>Ophrys insectifera</i>	z volné přírody	všechny	Lichtenštejnsko, Norsko, Rumunsko	b
<i>Ophrys pallida</i>	z volné přírody	všechny	Alžírsko	b
<i>Ophrys sphegodes</i>	z volné přírody	všechny	Rumunsko, Švýcarsko	b
<i>Ophrys tenthredinifera</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Ophrys umbilicata</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Orchis coriophora</i>	z volné přírody	všechny	Rusko, Švýcarsko	b
<i>Orchis italica</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Orchis laxiflora</i>	z volné přírody	všechny	Švýcarsko	b
<i>Orchis mascula</i>	z volné přírody/ z farem (ranching)	všechny	Albánie	b
<i>Orchis morio</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Orchis pallens</i>	z volné přírody	všechny	Rusko	b
<i>Orchis papilionacea</i>	z volné přírody	všechny	Rumunsko	b
<i>Orchis provincialis</i>	z volné přírody	všechny	Švýcarsko	b
<i>Orchis punctulata</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Orchis purpurea</i>	z volné přírody	všechny	Švýcarsko, Turecko	b
<i>Orchis simia</i>	z volné přírody	všechny	Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Make- donie, Rumunsko, Švýcarsko, Turecko	b
<i>Orchis tridentata</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Orchis ustulata</i>	z volné přírody	všechny	Rusko	b
<i>Serapias cordigera</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Serapias parviflora</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Serapias vomeracea</i>	z volné přírody	všechny	Švýcarsko, Turecko	b
<i>Spiranthes spiralis</i>	z volné přírody	všechny	Lichtenštejnsko, Švýcarsko	b
Primulaceae				
<i>Cyclamen intaminatum</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Cyclamen mirabile</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Cyclamen pseudibericum</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b
<i>Cyclamen trochopetanthum</i>	z volné přírody	všechny	Turecko	b