

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 318/2008

ze dne 31. března 2008,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

- (6) Do přílohy I úmluvy byly zahrnuty druhy *Gazella cuvieri* (vyjmenovaný dříve v příloze III), *Gazella leptoceros* (vyjmenovaný dříve v příloze III) a *Pristidae* spp. (s výjimkou druhu *Pristis microdon*).

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

- (7) Do přílohy II úmluvy byly zahrnuty druhy *Anguilla anguilla* (vstupuje v platnost dne 13. března 2009), *Caesalpinia echinata* (s vysvětlivkou) a *Pristis microdon* (s vysvětlivkou).

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi⁽¹⁾, a zejména na čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Na čtrnáctém zasedání konference stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „úmluva“), které se konalo v červnu 2007 v Haagu (Nizozemsko), byly provedeny některé změny příloh úmluvy.
- (2) Druh *Agave arizonica* byl vyřazen z přílohy I úmluvy.
- (3) Druhy *Pereskia* spp., *Pereskopsis* spp., *Quiabentia* spp. a *Shortia galacifolia* byly vyřazeny z přílohy II úmluvy.
- (4) Brazílská populace druhu *Melanosuchus niger* a druh *Nolina interrata* byly přesunuty z přílohy I do přílohy II úmluvy.
- (5) Druhy *Nycticebus* spp. a *Heloderma horridum charlesbogerti* byly přesunuty z přílohy II do přílohy I úmluvy.
- (6) Do přílohy I úmluvy byly zahrnuty druhy *Gazella cuvieri* (vyjmenovaný dříve v příloze III), *Gazella leptoceros* (vyjmenovaný dříve v příloze III) a *Pristidae* spp. (s výjimkou druhu *Pristis microdon*).
- (7) Do přílohy II úmluvy byly zahrnuty druhy *Anguilla anguilla* (vstupuje v platnost dne 13. března 2009), *Caesalpinia echinata* (s vysvětlivkou) a *Pristis microdon* (s vysvětlivkou).
- (8) Byly změněny vysvětlivky doprovázející v příloze II úmluvy výčet druhů *Loxodonta africana* (populace z Botswany, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe), *Vicugna vicugna* (populace z Bolívie), *Adonis vernalis*, *Agave victoriae-reginae*, *Aloe* spp., *Anacampseros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodopsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orothamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurroo*, *Platymiscium pleiostachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauvolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harrisii*, *Tillandsia kammii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia mauriana*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia suerei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis* a *Zamiaceae* spp. a vysvětlivky doprovázející v příloze III úmluvy druhy *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Meconopsis regia*, *Podocarpus neriifolius* a *Tetracentron sinense*.
- (9) Před čtrnáctým zasedáním konference stran úmluvy byly do přílohy III úmluvy přidány tyto druhy: *Haliotis midae* na žádost Jihoafrické republiky, *Macrochelys temminckii* a *Graptomys* spp. na žádost USA a *Dipteryx panamensis* na žádost Nikaraguy (v současnosti je zařazen v příloze III na žádost Kostariky). Po čtrnáctém zasedání konference stran úmluvy byly do přílohy III úmluvy přidány tyto druhy: *Bulnesia sarmientoi* (s vysvětlivkou) na žádost Argentiny, *Cervus elephas barbarus* a *Gazella dorcas* na žádost Alžírsko a druhy rodu *Dalbergia* a druh *Cedrela odorata* (s vysvětlivkami) na žádost Guatemaly.

(¹) Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1332/2005 (Úř. věst. L 215, 19.8.2005, s. 1).

- (10) Před čtrnáctým zasedáním konference stran úmluvy byly z přílohy III úmluvy vyřazeny tyto druhy: *Pelodiscus sinensis* na žádost Číny a na žádost Ghany druhy *Epixerus ebii*, *Anomalurus beecrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus spekii*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopochen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba unicincta*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistria*, *Psittacula krameri*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulea*, *Estrilda melpoda*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegala*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis rufiae*, *Pyrenestes ostrinus*, *Pytilia hypogrammica*, *Pytilia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albirostris*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantes superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Plocepasser superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus aurantius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerrimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolor*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythrops*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvaticola*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua raricola*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis* a *Pelusios niger*.
- (11) Žádný členský stát nevzněl v souvislosti s těmito změnami žádnou výhradu.
- (12) Poté, co byla na čtrnáctém zasedání konference stran úmluvy přijata rozhodnutí o změnách názvoslovných příruček a přepracování seznamů živočišných druhů v přílohách tak, aby řády, čeledi a rody byly řazeny abecedně, byly druhy vyjmenované v přílohách úmluvy nově nazvány a seřazeny.
- (13) Změny příloh I, II a III úmluvy proto vyžadují změny příloh A, B a C přílohy nařízení (ES) č. 338/97.
- (14) Druhy *Agelastes meleagrides*, *Corythaeola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicus chamissonis* a *Crotalus willardi*, jež jsou nyní všechny zahrnuty v příloze B přílohy nařízení (ES) č. 338/97, nejsou předmětem mezinárodního obchodu v míře, která by mohla ohrozit přežití těchto druhů, a měly by proto být vyřazeny z přílohy B.
- (15) Druh *Gazella dorcas*, jenž je nyní zahrnut v příloze B přílohy nařízení (ES) č. 338/97, není předmětem mezinárodního obchodu v míře, která by mohla ohrozit přežití tohoto druhu, je však na žádost Tuniska zahrnut v příloze III úmluvy, a měl by proto být přesunut z přílohy B do přílohy C přílohy nařízení (ES) č. 338/97.
- (16) Druhy *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio groesmithi* a *Papilio maraho*, jež jsou nyní všechny zahrnuty v příloze B přílohy nařízení (ES) č. 338/97, nejsou předmětem mezinárodního obchodu v míře, která by mohla ohrozit přežití těchto druhů, nicméně vyžadují sledování míry obchodu s nimi, a měly by proto být přesunuty z přílohy B do přílohy D přílohy nařízení (ES) č. 338/97.
- (17) Druhy *Pterapogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (s výjimkou populací z Kolumbie a Peru, které jsou zahrnuty v příloze C), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* a *Dalbergia stevensonii*, z nichž ani jeden není uveden v příloze A, B, C ani D přílohy nařízení (ES) č. 338/97, se do Společenství dovážejí v takovém počtu, že vyžadují sledování. Tyto druhy by proto měly být zařazeny do přílohy D přílohy nařízení (ES) č. 338/97.

- (18) S ohledem na rozsah změn a z důvodu přehlednosti je vhodné celou přílohu nařízení (ES) č. 338/97 nahradit.
- (19) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2008.

Za Komisi
Stavros DIMAS
člen Komise

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do těchto příloh A, B, C a D jsou uváděny:
 - a) jménem druhu; nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka ‚spp.‘ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazený v souladu se statutem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Rady 79/409/EHS (směrnice o ptácích) nebo směrnice Rady 92/43/EHS (směrnice o stanovištích).
5. Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:
 - a) ‚ssp.‘ se používá k označení poddruhů;
 - b) ‚var(s)‘ se používá k označení variety (variet); a
 - c) ‚fa‘ se používá k označení odrůdy (forma).
6. Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazený, jak je uvedeno v poznámkách 7 až 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazený.
7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.
10. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.
11. V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) tohoto nařízení symbol ‚#‘, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:
 - #1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin; a
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.
 - #2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen a pylu; a
 - b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

- #3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů.
- #4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen kromě semen mexických kaktusů pocházejících z Mexika, a pylu;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin;
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin; a
 - e) jednotlivých článků lodyhy (listů), jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia*.
- #5 Označuje klády, řezivo a dýhy.
- #6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
- #7 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.
- #8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.
- #9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou: těch, které jsou označeny štítkem 'Vyrobeno z materiálu *Hoodia* spp. získaného z řízené sklizně a produkce ve spolupráci s řídicími orgány CITES Botswany/Namibie/Jihoafrické republiky na základě dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx'.
- #10 Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového zboží ze dřeva používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.
- #11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty.
12. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena poznámka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.
13. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
14. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
- § 2 Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.
15. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 3 Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.
- § 4 Klády, řezivo a dýhy.

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
ŽIVOČICHOVÉ				
CHORDATA (STRUNATCI)				
MAMMALIA				savci
ARTIODACTYLA				sudokopytníci
Antilocapridae	Antilocapra americana (I) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)			vidlorohovití vidloroh
Bovidae	Addax nasomaculatus (I)	Ammotragus lervia (II)	Antilope cervicapra (III Nepál)	turovití adax paovce hřivnatá antilopa jelení bizon lesní gaur jak divoký
	Bos gaurus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos frontalis (gajal domácí), která není předmětem tohoto naří- zení)	Bison bison athabascaae (II)		
	Bos mutus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos grun- niens (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			
	Bos sauveli (I)		Bubalus arnee (III Nepál) (nezahrnuje domestiko- vanou formu uváděnou jako Bubalus bubalis (buvol domácí), která není před- mětem tohoto nařízení)	kuprej arni
	Bubalus depressicornis (I)			anoa
	Bubalus mindorensis (I)			tamarau, arni tamarau, buvol mindorský
	Bubalus quarlesi (I)	Budorcas taxicolor (II)		anoa horský takin
	Capra falconeri (I)			koza šrouborohá
	Capricornis milneedwardsii (I)			serau čínský
	Capricornis rubidus (I)			serau červený
	Capricornis sumatraensis (I)			serau velký, s. sumaterský, serov
	Capricornis thar (I)			serau himálajský
		Cephalophus brookei (II)		chocholotka Brookeova
		Cephalophus dorsalis (II)		chocholotka černohřbetá
	Cephalophus jentinki (I)			chocholotka čabaková, ch. Jentinkova
		Cephalophus ogilbyi (II)		chocholotka Ogilbyova
		Cephalophus silvicultor (II)		chocholotka žlutohřbetá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholátka páskovaná, ch. zebrovaná
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		buvolec pestrý
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela atlaská
				gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela písková
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa obrovská
		<i>Kobus leche</i> (II)		voduška červená, v. lečve
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			goral červený
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			goral východní
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			goral tmavý
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			goral sečuánský
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama, g. addra
	<i>Oryx dammah</i> (I)			přímorožec šavlorohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			přímorožec arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)		argali, ovce středoasijská
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			argali tibetský
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			argali turkeštánský
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		ovce tlustorohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			ovce kruhorohá, poddruh <i>ophion</i>
		<i>Ovis vignei</i> (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		ovce stepní, arkal
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovce stepní, arkal, poddruh <i>vignei</i>
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			orongo, antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholátka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			kamzík apeninský
		<i>Saiga borealis</i> (II)		sajga mongolská
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga tatarská
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa čtyřrohá, čtyřrožec srnčí, chusinga

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Camelidae		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		velbloudovití guanako, huanako, lama divoká vikuňa
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (s výjimkou populací v: Argentině (populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan); Bolívii (celá populace); Chile (populace oblasti Primera Región) a Peru (celá populace), které jsou zahrnuty v příloze B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (pouze populace v Argentině ⁽¹⁾ (populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan); Bolívii ⁽²⁾ (celá populace); Chile ⁽³⁾ (populace oblasti Primera Región); Peru ⁽⁴⁾ (celá populace); všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			jelenovití axis kalamianský
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánský
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i>
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jelenec bahenní, jelen bahenní
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jelen bucharský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jelen berberský
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			jelen hanglu
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			daněk mezopotámský
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	huemul
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			mazama červený, poddruh <i>cerasina</i>
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			muntžak tmavý
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	muntžak obrovský
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i>
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		jelenec pampový, jelen guazni
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu severní
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			pudu jižní, jelínek pudu
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			barasinga
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		jelen lyrorohý, thamin
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrochovití hrošík liberijský hroch obojživelný

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (s výjimkou populací v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)		kabarovití kabar
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			prasatovití babirusa zlatá babirusa bola-batu babirusa sulaweská babirusa togianská prase zakrslé
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a výjma populací <i>Pecari tajacu</i> (pekari páskovaný) z Mexika a Spojených států, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)		pekariovití pekariovití
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			pekari Wagnerův
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			šelmy červené pandy panda červená
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou vyjmenovány v příloze I; všechny ostatní populace jsou vyjmenovány v příloze II) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	psovití šakal obecný vlk obecný
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		vlček etiopský maikong pes hřívnatý dhoul pes horský pes Darwinův pes argentinský pes pampový pes pralesní
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	liška džunglová liška kana fenek

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		pucholi madagaskarští fosa puchol malý, falanuk malý fanaloka
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50; obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení) <i>Caracal caracal</i> (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení)		kočkovití kočkovití gepard, g. štíhlý karakal kočka Temminckova kočka černonohá kočka divoká kočka slaništní kočka horská ocelot velký ocelot stromový margay rys ostrovid rys pardálový levhart obláčkový lev perský jaguár levhart, leopard tygr kočka mramorová kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i>

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			kočka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			kočka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			kočka cejlonská
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma, poddruh <i>coryi</i> , p. floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma, poddruh <i>costaricensis</i> , p. kostarická
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma, poddruh <i>cougar</i> , p. východní
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařa- zeny v příloze B)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			irbis, levhart sněžný
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	promykovití promyka hnědá
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie)	mungo, promyka indická
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunc- tatus</i> (III Indie)	promyka zlatá
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	promyka rudá
			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	promyka krabová
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	promyka pruhovaná
Mephitidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenovití hyenka hřívnatá, h. cibetko- vitá
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkovití skunk jižní
Mustelidae				lasicovití
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		vydry vydra
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			vydra konžská
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra mořská, kalan, poddruh <i>nereis</i>
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobřežní
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra jihoamerická
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra jižní
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra říční, v. evropská
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra japonská
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská, v. brazilská, lontra

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indie) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indie) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	kuny hyrare grizon velký charza žlutohrdlá, kuna charsa kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i> charza jižní medojed
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		tchoř černonohý mrožovití mrož, m. lední
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		lachtanovití lachtan
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			lachtan ostrovní lachtan guadalupský
Phocidae		<i>Mirounga lionina</i> (II)		tuleňovití rypouš sloní
	<i>Monachus</i> spp. (I)			tuleň, tulení šedí
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvídkovití olingo štíhlý fret malý nosál bělohubý nosál červený, poddruh <i>solitaria</i> kynkažu
Ursidae		Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		medvědovití medvědovití
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh Ursus arctos isabellinus (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou vyjmenovány v příloze II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			panda velká medvěd malajský medvěd pyskatý medvěd brýlatý medvěd hnědý medvěd ušatý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Viverridae				cibetkovití
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		puchol žíhaný
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	ovíječ maskovaný, o. zakuklený
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	ovíječ skvrnitý, o. malajský, musang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	ovíječ tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pruhovaný
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang skvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	cibetka pobřežní
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	cibetka asijská
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	cibetka malá
CETACEA				kytovci
	CETACEA spp. (I/II) (5)			kytovci
CHIROPTERA				letouni
Phyllostomidae				listonosovití
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	listonos bělopruhý
Pteropodidae				kaloňovití
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		kaloň
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň zlatotemenný
		<i>Pteropus</i> spp. (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kaloň
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň mikronéský
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň japonský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánský
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň karolínský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samojský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbý
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	pásovcí pásovcovití pásovec středoamerický pásovec dlouhouchý pásovec bolivijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásovec velký, p. obrovský
DASYUROMORPHIA				vačnatci-kunovci
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			kunovcovití vakomys západoaustralská vakomys dunová
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			vakovlkovití vakovlk
DIPROTODONTIA				vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		klokanovití klokan hnědý klokan medvědí
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)			klokan kosmatý klokan páskovaný klokan uzdičkový klokan měsíčitopásý
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskusovití kuskus východní kuskus jižní kuskus pruhovaný kuskus manuský kuskus skvrnitý kuskus papuánský
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			klokánkovití klokánek klokánek pouštní, k. stepní
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovití vombat Krefftův

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
LAGOMORPHA				zajíci
Leporidae				zajícovití
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			králík štěninatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králík lávový
MONOTREMATA				ptakořitní
Tachyglossidae				ježurovití
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		paježura
PERAMELEMORPHIA				vačnatci-bandikuti
Chaeropodidae				bandikuti dvouprstí
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			bandikut dvouprstý
Peramelidae				bandikutovití
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut páskovaný
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikuti ušatí bandikut králíkovitý
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			bandikut běloocasý
PERISSODACTYLA				lichopytníci
koňovití				koňovití
	<i>Equus africanus</i> (I) (nezařnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Equus asinus</i> , která není předmětem tohoto nařízení)			osel africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruh <i>Equus hemionus hemionus</i> (džigetaj) a <i>Equus hemionus khur</i> (khur) je vyjmenován v příloze I)			osel asijský, poloosel
	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			kůň Převalského
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra Hartmannové
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			zebra kapská
Rhinocerotidae				nosorožcovití
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)			nosorožcovití

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Tapiridae	Tapiridae spp. (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A; výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi; všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhu zařazeného v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován)		nosorožec tuponosý, jižní forma
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovití tapírovití
PHOLIDOTA				tapír jihoamerický
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (pro druhy <i>Manis crassicaudata</i> (luskoun tlustoocasý), <i>Manis culionensis</i> (luskoun filipínský), <i>Manis javanica</i> (luskoun ostrovní) a <i>Manis pentadactyla</i> (luskoun krátkoocasý) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		luskouni luskounovití luskoun
PILOSA				chudozubí
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		lenochodovití tříprstí lenochod hnědokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	lenochodovití dvoupřstí lenochod krátkokrký, l. středoamerický
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravenečnickovití mravenečník velký, m. tříprstý
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravenečník mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		primáti primáti
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			chápanovití vřešťan panamský vřešťan pláštíkový vřešťan mono chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i> chápan středoamerický, poddruh <i>panamensis</i>

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			chápan pavoučí, miriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			chápan, miriki severní
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			chápan hnědý
				malpovití
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			kalimiko, tamarín skákavý
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosman ušatý
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosman žlutohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			lvíček
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín pestrý
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín Geoffroyův
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín běloruký
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsův
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			kotul rudohřbetý
Cercopithecidae				kočkodanovití
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			kočkodan Dianin
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			kočkodan Rolowayův
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			kočkodan sluneční
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza černá
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak lví, vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý, opice nosatá
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza kamerunská
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			gueréza červenohlavá
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírský
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman jižní
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvátný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman tarajský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman černoruký

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman priamský
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálský
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hantinhský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgírský
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman zlatohlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgeův
Cheirogaleidae				makiovití
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			makiovití
Daubentoniidae				ksukolovití
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol ocatý
Hominidae				hominidi
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila horská
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila nížinná
	<i>Pan</i> spp. (I)			šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumaterský
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan bornejský
Hylobatidae				gibonovití
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			gibonovití
Indriidae				indriovití
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			indriovití
Lemuridae				lemurovití denní, muno- vití
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			lemurovití denní, munovití
Lepilemuridae				lemurovití noční
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			lemurovití noční
Lorisidae				outloňovití
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			outloň

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			chvostanovití uakari titi světlý titi černoruký titi černočelý titi maskovaný chvostan bělonosý
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nártounovití nártoun
PROBOSCIDEA				chobotnatci
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		slonovití slon indický slon africký
RODENTIA				hlodavci
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)			čínčilovití čínčila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovití paka nížinná
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovití aguti středoamerický, a. skvrnitý
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	urzonovití kuandu mexický kuandu dlouhosrstý, k. ostnatý
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovití dikobraz obecný
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			myšovité krysa zajícovitá myška hlasatelská, pseudomys krysa pobřežní, xeromys skálomys tlustoocasá, myš skalní

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie) <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverkovití psoun Merriamův, p. mexický svišť dlouhoocasý svišť himálajský ratufa veverka Deppeova
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II)		tany
Tupaïidae		Tupaïidae spp.		tanovití tanovití
SIRENIA				sirény
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongovití dugong indický, moroň indický
Trichechidae	Trichechidae spp. (I/II) (druhy <i>Trichechus inunguis</i> (kapustňák jihoamerický) a <i>Trichechus manatus</i> (kapustňák širokonosý, lamantin) jsou uvedeny v příloze I. Druh <i>Trichechus senegalensis</i> (kapustňák senegalský) je uveden v příloze II)			kapustňákovití kapustňákovití
AVES				ptáci
ANSERIFORMES				vrubozobí
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		kachnovití čírka hnědá
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		čírka černoskvřinná, kachna Bernierova čírka novozélandská čírka sibiřská
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kachna laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			čírka campbellská
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			kachna marianská
	<i>Anas querquedula</i>			čírka modrá
	<i>Aythya innotata</i>			polák madagaskarský
	<i>Aythya nyroca</i>			polák malý
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			berneška velká aleutská
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			berneška rudokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			berneška havajská
	<i>Cairina scutulata</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka velká, kachna pižmová pižmovka bělohavá, p. bělokřídla
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		labuť koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť černokrká

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		husička stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	husička podzimní
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	husička dvoubarvá, h. bažinná
	<i>Mergus octosetaceus</i>			morčák paranský
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		kachnice kaštanová
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			kachnice bělohlavá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			kachna růžohlavá, k. růžovo- vohlavá
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		pižmovka hřebenatá
	<i>Tadorna cristata</i>			husice chocholatá
APODIFORMES				svíšťouni
Trochilidae				kolibříkovití
		Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhu uvedeného v příloze A)		kolibříkovití
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibřík bronzovoocasný
CHARADRIIFORMES				bahnáči
Burhinidae				dytíkovití
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	dytík dvoupruhý, d. pruhovaný
Laridae				rackovití
	<i>Larus relictus</i> (I)			racek reliktní
Scolopacidae				slukovití
	<i>Numenius borealis</i> (I)			koliha severní
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			koliha tenkozobá
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			vodouš ochotský
CICONIIFORMES				brodiví
Ardeidae				volavkovití
	<i>Ardea alba</i>			volavka bílá
	<i>Bubulcus ibis</i>			volavka rusovlasá
	<i>Egretta garzetta</i>			volavka stříbřitá
Balaenicipitidae				člunozobcovití
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člunozobec africký
Ciconiidae				čápovití
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			čáp východní
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			čáp černý
	<i>Ciconia stormi</i>			čáp pestrý
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			čáp jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			marabu indický
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			nesyt bílý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		plameňákovití plameňákovití
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			plameňák růžový
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovití ibis rudý
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			ibis jihoafrický
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			ibis skalní
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			ibis japonský
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			kolpík bílý
	<i>Pseudibis gigantea</i>			ibis obrovský
COLUMBIFORMES				měkkozobí
Columbidae				holubovití
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			holub nikobarský, h. hřivnatý
	<i>Claravis godefrida</i>			holoubek červenokřídlý
	<i>Columba livia</i>			holub skalní
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			holub císařský, h. mindorský
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holub krvavý
		<i>Goura</i> spp. (II)		korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			holub Wellsův
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricius)	holub růžový
CORACIIFORMES				hrdlička divoká
Bucerotidae				srostloprstí
		<i>Aceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		zoborožcovití zoborožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zoborožec rudokrký
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Buceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		dvojjoborožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvojjoborožec žlutozobý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		zoborožec
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zoborožec štítnatý
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		zoborožec
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			zoborožec běloprsý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
CUCULIFORMES				
Musophagidae				kukačky turakovití turako turako Bannermanův
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		
FALCONIFORMES				dravci dravci
		FALCONIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je zařazen v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		
Accipitridae				Hawks, eagles krahujcovití krahujec krátkoprstý jestřáb lesní krahujec obecný sup hnědý orel Adalbertův, o. iberský orel skalní orel volavý orel královský orel křiklavý káně lesní káně rousná káně bělochvostá luňákovec hákozobý, jestřáb hákozobý orlík krátkoprstý moták pochop moták pilich moták stepní moták lužní luněk šedý orlík madagaskarský orlosup bradatý orel
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			
	<i>Aquila clanga</i> (II)			
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			
	<i>Buteo buteo</i> (II)			
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<i>Circus gallicus</i> (II)			
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			
	<i>Circus macrourus</i> (II)			
	<i>Circus pygargus</i> (II)			
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> (orel mořský) je vyjmenován v příloze I; ostatní druhy jsou vyjmenovány v příloze II)			

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpyje, harpya, harpie
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orel jestřábí
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orel nejmenší
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			káně západní
	<i>Milvus migrans</i> (II)			luňák hnědý
	<i>Milvus milvus</i> (II)			luňák červený
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			sup mrchožravý
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelojed lesní
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			orel opičí
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondorovití
Falconidae			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kalifornský
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor královský
				kondor andský
				sokolovití
	<i>Falco araeus</i> (I)			poštolka seychelská
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			raroh jižní
	<i>Falco cherrug</i> (II)			raroh velký
	<i>Falco columbarius</i> (II)			dřemlík tundrový
	<i>Falco eleonora</i> (II)			ostříž jižní
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			poštolka jižní
	<i>Falco newtoni</i> (I) (pouze populace na Seychelách)			poštolka madagaskarská
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			sokol šahin
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol stěhovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			poštolka mauricijská
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			raroh lovecký
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			ostříž lesní
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			poštolka obecná
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			poštolka rudonohá
				orlovcovití
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			orlovec říční
				hrabaví
				hokovití
				hoko
		Crax spp. (-/III) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a příloze D; tyto druhy jsou vyjmenovány v příloze III: <i>Crax daubentoni</i> (hoko žlutolaločnatý) a <i>Crax globulosa</i> (hoko korunkatý) pro Kolumbii a <i>Crax rubra</i> (hoko černý, h. proměnlivý) pro Kolumbii, Kostariku, Guatemala a Honduras)		
Pandionidae				
GALLIFORMES				
Cracidae				

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Megapodiidae Phasianidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbie)	<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/ Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbie) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenolaločnatý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			guan horský
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			guan hnědokřídlý, čačalaka obecná
				hoko přílbový
				guan bělokřídlý
				guan rezavobřichý, g. chocholatý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan malý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan černočelý
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			guan modrohrdlý, g. trini- dadský
		tabonovití		
		tabon přílbový		
		bažantovití		
	<i>Arborophila campbelli</i> (III Malajsie) <i>Arborophila charltonii</i> (III Malajsie) <i>Argusianus argus</i> (II) <i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	koroptev sumaterská		
		koroptev malajská		
		bažant okatý, b. argus, argus okatý		
		křepelka lesní, koroptev lesní		
		<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malajsie) <i>Lophura hatinhensis</i> <i>Lophura ignita</i> (III Malajsie) <i>Lophura imperialis</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I)	bažant Wallichův	
			křepel virginský, poddruh <i>ridgwayi</i>	
			bažant tibetský, b. ušatý tibetský	
			bažant mandžuský, b. ušatý	
			kur Sonneratův, k. čárko- vaný	
			bažant krvavý	
			bažant lesklý	
	bažant zelenoocasý			
	bažant Sclaterův			
	bažant Edwardsův			
	bažant červenolící			
	<i>Melanoperdix niger</i> (III Malajsie)	bažant vietnamský		
		bažant ohnivohřbetý, b. ohnivý		
		bažant císařský		
				bažant sedlatý, b. Swinhoeův
				koroptev černá, křepelka černá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno	
GRUIFORMES Gruidae	Odontophorus strophium	Pavo muticus (II) Polyplectron bicalcaratum (II) Polyplectron germaini (II) Polyplectron malacense (II) Polyplectron schleiermacheri (II)	Meleagris ocellata (III Guatemala)	krocan paví	
	Ophrysia superciliosa			křepel límcový	
				křepelka himálajská, koroptev himálajská	
				páv japonský, p. zelený	
				bažant paví, páv zrcadlový	
				bažant bělolící, b. hnědý	
	Polyplectron napoleonis (I)			Polyplectron inopinatum (III Malajsie)	bažant horský
					bažant malajský
					bažant palawanský
					bažant bornejský
	Rheinardia ocellata (I)			bažant perlový	
			Rhizothera dulitensis (III Malajsie)	křepelka Hoseova	
			Rhizothera longirostris (III Malajsie)	křepelka dlouhozobá, koroptev dlouhozobá	
			Rollulus rouloul (III Malajsie)	koroptev korunkatá, křepelka korunkatá, křepel korunkatý	
	Syrmaticus ellioti (I)			bažant Elliotův	
	Syrmaticus humiae (I)			bažant Humeové, b. Humeův	
	Syrmaticus mikado (I)			bažant mikado	
	Tetraogallus caspius (I)			velekur kaspický	
	Tetraogallus tibetanus (I)			velekur tibetský	
	Tragopan blythii (I)			satyr Blythův	
	Tragopan caboti (I)			satyr Cabotův	
	Tragopan melanocephalus (I)			satyr černohlavý	
			Tragopan satyra (III Nepál)	satyr himálajský, s.obecný	
	Tympanuchus cupido attwateri (I)			tetřívek prériový, kur prériový, poddruh attwateri	
				krátkokřídlí	
				jeřábovití	
				jeřábovití	
		Grus americana (I)	Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeřáb americký
	Grus canadensis (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy Grus canadensis nesiottes a Grus canadensis pulla jsou vyjmenovány v příloze I)				jeřáb kanadský
Grus grus (II)					
Grus japonensis (I)				jeřáb popelavý	
Grus leucogeranus (I)				jeřáb mandžuský	
Grus monacha (I)				jeřáb bílý, j. sibiřský	
Grus nigricollis (I)				jeřáb káповý	
Grus vipio (I)				jeřáb černokrký	
				jeřáb červenolící, j. daurský, j. východoasijský	

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Otididae		Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dropovítí dropovítí drop černohlavý drop obojkový drop hřívnatý, d. chocholatý drop bengálský drop velký drop indický drop malý
Rallidae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)			chřástalovítí chřástal Howeův
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			kaguovítí kagu chocholatý
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				pěvci křováčkovítí křováček zvučný
Cotingidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbie)	kotingovítí vranucha ozdobná vranucha dlouholaločnatá
	<i>Cotinga maculata</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		kotinga brazilská skalňák kotinga bělokřídlá
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		strnadovítí kardinál zelený kardinál černohřbetý kardinál šedý tangara nádherná
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		astrildovítí tygríček olivový, astrild olivový rýžovník hnědý rýžovník šedý pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i>
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		pěnkavovítí čízek ohnivý čízek žlutolící, č. Yarrellův
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			vlaštovkovítí břehule bělooká

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			vlhovcovití vlhovec paraguajský
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medosavkovití medosavka zlatohrdlá, poddruh <i>cassidix</i>
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		lejskovití rákosník rodriguézský
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			lejsek medanský
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			střízlíkovec pobřežní, lejsek pobřežní
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		střízlíkovec západní, s. dlouhohozobý
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		sojkovec drozdovitý, s. bělouchý, s. zpěvný
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		timálie stříbrouchá
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		timálie čínská, t. zlatá
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			sojkovec sečchuanický
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			vránule bělokrká
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricius)	vránule šedokrká
Paradisaeidae				lejskovec maskarénský
		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovití rajkovití
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		pitovití pita páskovaná
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita thajská
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita luzonská
		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita hnědokorunkatá
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bulbulovití bulbul korunkatý
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		špačkovití loskuták posvátný
				majna Rothschildova
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			kruhoočkovití kruhoočko černouzdíčkové
PELECANIFORMES				veslonoží
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatkovití fregatka Andrewsova
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovití pelikán kadeřavý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			terejovití terej Abbottův
PICIFORMES				šplhavci
Capitonidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbie)		vousákovití vousák tukaní

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			datlovití datel císařský
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			datel jávský, d. indomalajský, poddruh <i>richardsi</i>
Ramphastidae		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)		tukanovití arassari zlatý
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arassari černokrký, a. červený, a. černohrdlý
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		arassari hnědouchý
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arassari zelený, a. zelenopláštíkový
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)		tukan pestrý
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan krátkozobý, t. žlutoprský, t. Fischerův
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan obrovský, toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan bledohrdlý, t. rudozobý
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan vrubozobý, t. bělolící
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)		arassari skvrnozobý
PODICIPEDIFORMES				potápky
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkovití potáпка tlustozobá
PROCELLARIIFORMES				trubkonosí
Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatrosovití albatros bělohřbetý
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů <i>Agapornis roseicollis</i> (papoušek růžohrdlý), <i>Melopsittacus undulatus</i> (andulka vlnkovaná), <i>Nymphicus hollandicus</i> (korela chocholatá) a <i>Psittacula krameri</i> (alexandr malý), které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		papoušci papoušci
Cacatuidae	<i>Cacatua goffini</i> (I)			kakaduovití kakadu Goffinův, k. gofin
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu filipínský
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu molucký
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žlutolící
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu arový, k. palmový
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)			loriovití lori modroprský
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (druh <i>Vini ultramarina</i> (lori modrý) je vyjmenován v příloze I, ostatní druhy jsou vyjmenovány v příloze II)			lori

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Psittacidae				papouškovití
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan dominikánský, a. modrohlavý, a. červenokrký
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žlutokrký
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žlutoramenný
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan rudoocasý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovotemenný
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan Guildingův, a. ohnivý
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan císařský, a. královský
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan kubánský
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan velký
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan rudooký, a. červenočelý
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan tukumanský, a. tukumana
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohobarvý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan fialovoprský, a. vínorudý
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan zelenolící
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan portorický
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara zelený, a. žlutozelený
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara kaninda, a. modrý
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga, arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara vojenský
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenouchý
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara škraboškový, a. Spixův
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki chathamský, k. Forbesův, papoušek Forbesův
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki rudočelý, papoušek rudočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			loríček žlutoboký, papoušek žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papoušek chocholatý
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (pravděpodobně vyhynulý)			papoušek noční
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			aratinga žlutý, arara žlutý, papoušek zlatý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			neoféma žlutobřichá, papoušek žlutobřichý, traváček žlutobřichý
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žlutouchý, papoušek žlutouchý
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			papoušek zemní
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazónek červenohlavý, papoušek červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara šedolící, a. horský
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			papoušek žlutoramenný
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			papoušek žlutokřídlý
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			papoušek překrásný
	<i>Psittacula echo</i> (I)			alexandr mauricijský
	<i>Pyrhura cruentata</i> (I)			pyrura zelenobradý, papoušek zelenobradý, p. modrobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			arara
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo soví, papoušek soví
RHEIFORMES				nanduové
Rheidae				nanduovití
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (s výjimkou poddruhu <i>Pteroc-</i> <i>nemia pennata pennata</i> , který je zařazen v příloze B)			nandu menší, n. Darwinův
		<i>Pterocnemia pennata</i> <i>pennata</i> (II)		nandu menší, n. Darwinův, poddruh <i>pennata</i>
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučňáci
Spheniscidae				tučňákovití
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučňák brýlový
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučňák Humboldtův
STRIGIFORMES				sovy
		STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		sovy
Strigidae				puštíkovití
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			sýc rousný
	<i>Asio flammeus</i> (II)			kalous pustovka
	<i>Asio otus</i> (II)			kalous ušatý
	<i>Athene noctua</i> (II)			sýček obecný
	<i>Bubo bubo</i> (II)			výr velký
	<i>Glaucidium</i> <i>passerinum</i> (II)			kulišek nejmenší
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			sýček lesní
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			výřeček obří
	<i>Ninox natalis</i> (I)			sovka velikonoční, kulišek velikonoční
	<i>Ninox novaeseelandiae undu-</i> <i>lata</i> (I)			sovka ostrovní, s. bubuk, kulišek kukaččí, poddruh <i>undulata</i>
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			sovice sněžní
	<i>Otus ireneae</i> (II)			výřeček Irenin
	<i>Otus scops</i> (II)			výřeček malý
	<i>Strix aluco</i> (II)			puštík obecný
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			puštík vousatý
	<i>Strix uralensis</i> (II)			puštík bělavý
	<i>Surnia ulula</i> (II)			sovice krahujová

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			sovovití sova pálená sova madagaskarská
STRUTHIONIFORMES				pštrosi afričtí
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafričké republice, Čadu, Mali, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)			pštrosovití pštros dvoupřstý
TINAMIFORMES				tinamy
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamovití tinama samotářská
TROGONIFORMES				trogoni
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogonovití kvesal chocholatý
REPTILIA				plazi
CROCODYLIA				krokodýlové krokodýlové
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (s výjimkou populace z Argentiny, která je zařazena v příloze B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)	CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		aligátorovití aligátor čínský kajman brýlový, poddruh <i>apaporiensis</i> kajman šíronosý kajman černý
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (s výjimkou populace na Kubě, která je zařazena v příloze B)			krokodýlovití krokodýl americký

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodýl štítnatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodýl orinocký
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodýl mindorský
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			krokodýl středoamerický
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Jihoafrické republice, Namibii, Ugandě, Sjediněné republice Tanzanii (je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)), v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B)			krokodýl nilský
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodýl bahenní
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii a Papui-Nové Guineji, které jsou zařazeny v příloze B)			krokodýl mořský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodýl kubánský
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodýl siamský
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodýl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodýl úzkohlavý
Gavialidae				gaviálovití
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatérievití
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatérie
SAURIA				ještěři
Agamidae				agamovití
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		trnorep
Chamaeleonidae				chameleonomití
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (s výjimkou druhu uvedeného v příloze A)		chameleonek
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			chameleonek trpasličí
		<i>Calumma</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (s výjimkou druhu uvedeného v příloze A)		chameleon

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleon obecný
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovití
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		kruhochvost
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekonovití
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekon
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (s výjimkou druhu uvedeného v příloze A)		pagekon
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			pagekon
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		felzuma
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (s výjimkou poddruhu uvede- ného v příloze A)		felzuma Guentherova
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			ploskorep
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		korovcovití
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			korovec
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		korovec guatemalský
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			leguánovití
		<i>Iguana</i> spp. (II)		leguán mořský
	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		leguán
Lacertidae				leguán
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			leguán
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			leguán
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			ropušník kalifornský
Scincidae				leguán pestrý
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		ještěrkovití
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		ještěrka kanárská
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		ještěrka Lilfordova
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		ještěrka ibizská
				scinkovití
				scink šalamounský
				tejovití
				krokodýloun amazonský, k. oranžovohrdlý
				dracena
				teju

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A)		varanovití varan varan bengálský varan žlutavý varan pustinný varan komodský varan varan plodožravý
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodýlovcovití krokodýlovec čínský
SERPENTES				hadi
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A)		hroznýšovití hroznýšovití hroznýš hroznýš královský západní hroznýšovec portorický, h. Reinhartův hroznýšovec panenský hroznýšovec jamajský hroznýšek turecký hroznýš madagaskarský, h. psohlavý
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A)		hroznýšovkovití hroznýšovkovití hroznýšovka kýlnatá hroznýšovka maskarénská
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indie) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	užovkovití užovka cerberus vodní musurana černá užovka obrovská vejcožrout indický ptyas velkooký užovka rybářská

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	korálovcovití korálovec širokohlavý korálovec atlantický korálovec střeadoamerický kobra čínská kobra monoklová kobra kobra indická kobra střeadoasijská kobra filipínská kobra kobra samarská kobra siamská kobra kobra sumaterská kobra královská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		krajtovcovití krajtovcovití
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (s výjimkou poddruhu uvedeného v příloze A)		krajtovití krajtovití
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			krajta tygrovitá světlá
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pahroznýškovití pahroznýškovití
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Daboia russelii</i> (III Indie)	zmijovití chřestýš brazilský chřestýš arubský zmije řetízková zmije Latifova zmije menší zmije Wagnerova
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (pouze populace v Evropě s výjimkou území bývalého SSSR; posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
TESTUDINES				želvy
Carettochelyidae				karetkovití
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		karetka novoguinejská
Chelidae				matamatovití
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		dlouhokrčka rotiská
				dlouhokrčka západoaustralská
Cheloniidae				karetovití
	Cheloniidae spp. (I)			karetovití
Chelydridae				kajmankovití
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III) Spojené státy americké)	kajmanka supí
Dermatemydidae				dlouhohlávkovití
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		dlouhohlávka mexická
Dermochelyidae				kožatkovití
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatka velká
Emydidae				emydovití
		<i>Chrysemys picta</i>		želva ozdobná, ž. pestrá
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		želva hrbolatá
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			želva Mühlenbergova
			<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené státy americké)	želva
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		želva
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			želva
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		želva nádherná
Geoemydidae				geomydovití
	<i>Batagur baska</i> (I)			želva malajská
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		želva bornejská
		<i>Cuora</i> spp. (II)		želva
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			želva Hamiltonova
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Čína)	želva Spenglerova
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		želva
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		želva
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		želva červenavá
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		želva
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		želva
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		želva
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		želva
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		želva šnekožravá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	želva annamská
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Čína)	želva
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		želva
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	želva
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			želva
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			želva barmská
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		želva plochá
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	želva
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	želva
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		želva
		<i>Pangshura</i> spp. (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		želva
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			želva střechovitá
			<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	želva
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	želva
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	želva
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		želva
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		želva
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavcovití hlavec plochý
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		terekovití tereka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		tereka velkohlavá
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		tereka
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; v případě druhu <i>Geochelone sulcata</i> (želva ostruhatá) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		testudovití testudovití

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			želva paprscitá
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			želva madagaskarská
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			želva sloní
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			želva pouštní
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			želva zploštělá
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			želva kreslená
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			želva pavoučí
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			želva
	<i>Testudo graeca</i> (II)			želva žlutohnědá
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			želva zelenavá
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			želva Kleinmannova
	<i>Testudo marginata</i> (II)			želva vroubená
				kožnatkovití
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		kožnatka chrupavčitá
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			kožnatka černá
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			kožnatka ganžská
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			kožnatka hnědá
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			kožnatka tmavá
		<i>Chitra</i> spp. (II)		kožnatka
AMPHIBIA ANURA Bufonidae		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka indická
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		kožnatka barmská
			<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)	kožnatka
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		kožnatka
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)	kožnatka
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)	kožnatka
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)	kožnatka
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Čína)	kožnatka jüan
				oboživelníci
				žáby
				ropuchovití
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			atelopus panamský, nosatka panamská
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			ropucha zlatá
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			ropucha růžkatá, r. pestrá
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			ropucha

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		pralesničkovití pralesnička hnědává pralesnička Zaparova pralesnička, dendrobátka pralesnička pralesnička
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantelovití mantela
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosničkovití parosnička rajská parosnička šperková
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		paropuchovití tlamorodka, hvízdalka
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			tlamorodka zázračná
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		skokanovití veleskokan goliáší skokan šestiprstý skokan tygrovitý skokan volský
CAUDATA				ocasatí
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotlovití axolotl Dumerilův axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			velemlokovití velemlok
ELASMOBRANCHII				paryby příčnoústé
LAMNIFORMES				obrouni
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		obrounovití žralok veliký
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		lamnovití žralok bílý
ORECTOLOBIFORMES				malotlamci
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		veležralokovití žralok obrovský
RAJIFORMES				rejnoci
Pristidae				pilounovití

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)	<i>Pristis microdon</i> (II) (výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty do vhodných a přijatelných akvárií pro přednostně ochranné účely; všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován)		pilounovití piloun malozubý ryby paprskoploutvé
ACTINOPTERYGII ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		jeseteři jeseteři
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseterovití jeseter krátkorypý jeseter velký
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (vstupuje v platnost dne 13. března 2009)		holobřiší úhořovití úhoř říční
CYPRINIFORMES Catostomidae				máloostní pakaprovcovití pakaprovec kuji
Cyprinidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		kaprovití parmička slepá
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			parmička Jullienova
OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		ostnojazyční ostnojazykovití arapaima velká
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			baramundi malajský, arowana malajská
PERCIFORMES Labridae				ostnoploutví pyskounovití pyskoun obrovský
Sciaenidae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		smuhovití smuha MacDonaldova
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			sumci
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasovití pangas velký, p. mekongský, sumec obrovský

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
SYNGNATHIFORMES				jehly
Syngnathidae				jehlovití
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		koníček
SARCOPTERYGII				ryby nozdraté
CERATODONTIFORMES				jednoplícní
Ceratodontidae				australští bahníkovití
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník australský
COELACANTHIFORMES				latimérie
Latimeriidae				latimériovití
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimérie

ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCI)

HOLOTHUROIDEA				sumýši
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				sumýšovití
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	sumýš

ARTHROPODA (ČLENOVCI)

ARACHNIDA				pavoukovci
ARANEAE				pavouci
Theraphosidae				sklípkanovití
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		sklípkan
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		sklípkan
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		sklípkan
SCORPIONES				štíři
Scorpionidae				štířovití
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		veleštír
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		veleštír
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		veleštír císařský
INSECTA				Hmyz
COLEOPTERA				brouci
Lucanidae				roháčovití
			<i>Colophon</i> spp. (III Jihoafrická republika)	roháč
LEPIDOPTERA				motýli
Papilionidae				otakárkovití
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		otakárek
		<i>Atrophaneura palu</i>		otakárek

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		otakárek pestrokřídlec otakárek otakárek ptákokřídlec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Papilio benguetus</i>		ptákokřídlec Alexandřin otakárek
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		otakárek otakárek
	<i>Papilio homerus</i> (I)			otakárek jamajský
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			otakárek
		<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		otakárek otakárek otakárek otakárek
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			jason červenoooký
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		otakárek otakárek otakárek
		ANNELIDA (KROUŽKOVCI)		
HIRUDINOIDEA				píjavky
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		píjalkovití píjalka lékařská
		MOLLUSCA (Měkkýši)		
BIVALVIA				mlži
MYTILOIDA				slávky
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		slávkovití datlovka vrtavá
UNIONOIDA				velevrubi
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		velevrubovití velevrub velevrub
	<i>Dromus dromas</i> (I)			velevrub hrbolekovitý
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			velevrub

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			velevrub
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		velevrub
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			velevrub
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		velevrub
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			velevrub
	<i>Potamilus capax</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			velevrub
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			velevrub
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			velevrub
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			velevrub
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			velevrub
VENEROIDA				
Tridacnidae				zévovítí
		Tridacnidae spp. (II)		zévovítí
GASTROPODA				plži
ARCHAEOGASTROPODA				kruhožábří
Haliotidae				ušňovítí
			<i>Haliotis midae</i> (III Jihoafrická republika)	ušeň Midasova, u. jihoafrická

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		křídlatcovití křídlatec velký
STYLOMMATOPHORA				stopkoocí
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelkovití achatinelka
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovití kaména zelená
CNIDARIA (ŽAHAVCI)				
ANTHOZOA				korálnatci
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		trnatci trnatci, „černí koráli“
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (zahrnuje pouze druh <i>Heliopora coerulea</i> (korálnatec modrý)) (?)		korálnatcovití korálnatcovití
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		větevníci větevníci, „tvrdí koráli“
STOLONIFERA				stoloni
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		varhanitkovití varhanitkovití
HYDROZOA				polypovci
MILLEPORINA				žahavky
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		žahavkovití, hydrokorálovcovití žahavkovití, hydrokorálovcovití, „žahaví koráli“
STYLASTERINA				pakoráli
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		pakorálovití pakorálovití
ROSTLINY				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		agávovitě agáve malokvětá agáve královská
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Stembergia</i> spp. (II) #1		nolina amarylkovitě sněženka sternbergie

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		toješťovité léčivá sukulentní rostlina pachypodium rauwolfie plazivá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (pouze populace v Ruské federaci; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité všehoj, ženšen všehoj americký, ženšen americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			blahočetovité blahočet chilský, araukárie chilská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dříšťálovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		broméliovité tilandsie tilandsie tilandsie tilandsie tilandsie tilandsie tilandsie
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a primitivních stromovitých kaktusů s listy druhů <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.)⁽⁸⁾ #4		kaktusovité kaktusovité astrofyt ježovkový, astrofytum kaktus

[illegible]

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
CYATHEACEAE		Cyathea spp. (II) #1		„stromové kapradiny“ „stromové kapradiny“
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (s výjimkou druhu uvedeného v příloze A) #1		cykasovité cykasovité
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			cykas Beddomeův
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (pouze populace na americkém kontinentu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny: včetně druhů <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #1		„stromové kapradiny“ „stromová kapradina“ diksonie, „stromová kapradina“
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		alluadie a didiereje
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		smldincovité smldinec
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		rosnatkovité mucholapka podivná
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A pouze sukulentní druhy; uměle vypěstované exempláře kultivarů druhu <i>Euphorbia trigona</i> , uměle vypěstované exempláře kristátních, vějířovitých nebo barevných mutantů <i>Euphorbia lactea</i> , štěpované na uměle vypěstovaných podnožích <i>Euphorbia nerifolia</i> , a uměle vypěstované exempláře kultivarů <i>Euphorbia</i> „Milii“ (pryšec zářivý, pryšec ohnivý, „Kristova koruna“), pokud se s nimi obchoduje v zásilkách o 100 a více rostlinách, které jsou snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované exempláře, nejsou předmětem tohoto nařízení) #1		pryšcovité pryšec, euforbie
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			pryšec, euforbie
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			pryšec, euforbie
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			pryšec, euforbie
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			pryšec, euforbie

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			prýšec, euforbie
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			prýšec, euforbie
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			prýšec, euforbie
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			prýšec, euforbie
	<i>Euphorbia parvicathophora</i> (I)			prýšec, euforbie
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			prýšec, euforbie
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			prýšec, euforbie
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			prýšec, euforbie
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	liánovcovité liánovec horský
JUGLANDACEAE				ořešákovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		bobovité sapan ježatý, pernambukové dřevo, pau-brazil, palo- brazil, brazilský mamutí strom
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			brazilské růžové dřevo, pali- sandr z Ria
			<i>Dalbergia retusa</i> (III populace z Guatemaly) #5	black rosewood (kokobolo)
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III populace z Guatemaly) #5	honduraské růžové dřevo
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika//Nikaragua)	almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		afrormosia, krokrodu, asamela
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		trebol, macawood, granadillo
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		křídlok santalový, santal
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a druhu <i>Aloe vera</i> , také známého jako <i>Aloe barba- densis</i> , který není zařazen do příloh tohoto nařízení) #1		liliovité aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			aloe
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			aloe
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			aloe

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			aloe
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			aloe
	<i>Aloe compressa</i> (I)			aloe
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe haworthioides</i> (I)			aloe
	<i>Aloe helenae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe laeta</i> (I)			aloe
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			aloe
	<i>Aloe parvula</i> (I)			aloe
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			aloe
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			aloe
	<i>Aloe vossii</i> (I)			aloe
MAGNOLIACEAE				šácholanovité
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	šácholan, magnólie
MELIACEAE				strdivkovité (mahagono- vité)
			<i>Cedrela odorata</i> (III populace z Kolumbie, populace z Guatemaly, populace z Peru) #5	česnekovník
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		svietenie honduraská, mahagon honduraský
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populace z neotropické oblasti – zahrnuje Střední a Jižní Ameriku a karibskou oblast) #6		svietenie brazilská, mahagon brazilský
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		svietenie mahagonová, mahagon kubánský
NEPENTHACEAE				láčkovkovité
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A) #1		láčkovka
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			láčkovka indická
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			láčkovka obrovská
ORCHIDACEAE				vstavačovité
		ORCHIDACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A) (?) #1		vstavačovité, 'orchideje'

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	Pro všechny následující druhy v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury získané <i>in vitro</i>, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nejsou předmětem tohoto nařízení. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			okrotice střevíčník pantoflíček smrkovník lélie lélie hlízovec Loeselův tořič tořič orchidea střevíčník švihlík letní zárazovité palmy palma z Madagaskaru palma z Madagaskaru palma z Madagaskaru palma z Madagaskaru palma z Madagaskaru palma z Madagaskaru palma z Madagaskaru palma z Madagaskaru palma z Madagaskaru palma z Madagaskaru mákovité mákovník královský, mák himálajský borovicovité jedle guatemalská
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1 <i>Ravena louvelii</i> (II) <i>Ravena rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	podokarpovité podokarpus
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			podokarpus, manio
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		šruchovité levísie
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		prvosenkovité brambořík
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		proteovité
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		pryskyřníkovité hlaváček jarní vodilka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		růžovité slivoň africká
RUBIACEAE				mořenovité
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #1 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		špirlicovité špirlice, „americká láčkovka“ špirlice zelená špirlice alabamská špirlice Jonesova
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (nezačíná <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1 <i>Stangeria eriopus</i> (I)		stangeriovité
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis čínský tis japonský tis tis sumaterský tis himálajský

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		vrabečnicovitě orlí dřevo, lignum aloes, lignum aquilariae, 'agarwood' orlí dřevo, lignum aloes, lignum aquilariae, 'agarwood' orlí dřevo, lignum aloes, lignum aquilariae, 'agarwood'
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		kozlíkovité
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		welwitschiovité welwitschie podivná
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A) #1 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		zamiovité 'cykasy'
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		zázvořníkovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	kacibovitě lignum-vitae, guayacan, palo santo, železné dřevo

(¹) Populace v Argentíně (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých v příloze B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně rukodělných výrobků a ostatního vyrobeného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje, a které jsou signatáři dohody Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy 'VICUÑA ARGENTINA'. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(²) Populace v Bolívii (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje, a které jsou signatáři dohody Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy 'VICUÑA BOLIVIA'. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(³) Populace v Chile (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých do přílohy B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje, a které jsou signatáři dohody Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy 'VICUÑA CHILE'. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(⁴) Populace v Peru (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a se zásobami, které existovaly v době 9. zasedání konference stran (listopad 1994), tj. v množství 3 249 kg vlny, a s látkami a produkty z této vlny vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje, a které jsou signatáři dohody Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy 'VICUÑA PERU'. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

- (⁵) V příloze II jsou vyjmenovány všechny druhy kromě *Balaena mysticetus* (velryba grónská), *Eubalaena* spp. (velryba), *Balaenoptera acutorostrata* (plejtvák malý) (s výjimkou populace v západním Grónsku), *Balaenoptera bonaerensis* (plejtvák), *Balaenoptera borealis* (plejtvák sejal, p. severní), *Balaenoptera edeni* (plejtvák Brydeův), *Balaenoptera musculus* (plejtvák obrovský), *Balaenoptera physalus* (plejtvák myšok), *Megaptera novaeangliae* (kepokak), *Orcaella brevirostris* (orceta tuponosá, delfin tuponosý), *Sotalia* spp (delfin), *Sousa* spp (delfin), *Eschrichtius robustus* (plejtvákovec šedý), *Lipotes vexillifer* (inie čínská, delfinovec čínský), *Caperea marginata* (velrybka malá), *Neophocaena phocaenoides* (sviňucha hladkohřbetá), *Phocoena sinus* (sviňucha kalifornská), *Physeter catodon* (vorvaň, v. obrovský), *Platanista* spp. (delfinovec), *Berardius* spp. (vorvaňovec), *Hyperoodon* spp. (vorvaňovec, anarnak), které jsou vyjmenovány v příloze I. Exempláře druhů vyjmenovaných v příloze II úmluvy včetně výrobků a odvozenin jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely získané obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, se považují za exempláře druhů, které jsou zahrnuty do přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* (delfin skákavý) z populace Černého moře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.
- (⁶) Populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (vyjmenované v příloze B):
Výhradně pro účely umožnění: a) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; b) obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení, jak je vymezeno v usnesení Conf. 11.20, pro Zimbabwe a Botswanu, a pro ochranné programy *in situ* pro Namibii a Jihoafrickou republiku; c) obchodu s kůžemi; d) obchodu se srstí (chlupy); e) obchodu s koženým zbožím pro komerční nebo nekomerční účely pro Botswanu, Namibii a Jihoafrickou republiku a pro nekomerční účely pro Zimbabwe; f) obchodu s jednotlivě označenými a ověřenými tradičními slonovinovými řezbami „ekipa“, které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely v Namibii a s řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely pro Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe celé kly a kusy) za těchto podmínek: i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu) ii) pouze obchodním partnerům, v jejichž případě bylo potvrzeno sekretariátem po konzultaci se stálým výborem, že mají dostatečné vnitrostátní právní předpisy a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení Conf. 10.10 (Rev. CoP 14) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu; iii) ne dříve než sekretariát schválí eventuelní dovážející země a registrované, státem vlastněné zásoby; iv) surová slonovina na základě podmíněného prodeje registrovaných, státem vlastněných zásob slonoviny odsouhlasené na CoP12, jež představují 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie), a 30 000 kg (Jihoafrická republika); v) navíc k množství odsouhlasenému na CoP12, státem vlastněná slonovina z Botswany, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe, registrovaná ke dni 31. ledna 2007 a ověřená sekretariátem, může být obchodována a odeslána spolu se slonovinou v bodě g) podbodě iv) v jediném prodeji na místo určení za přísného dohledu ze strany sekretariátu; vi) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství; a vii) dodatečná množství uvedená v bodě g) podbodě v) budou obchodována pouze poté, co stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny; h) žádné další návrhy na povolení obchodu se sloní slonovinou z populací, které jsou již v příloze B, nebudou předkládány konferenci smluvních stran v období od CoP14 a končící po devíti letech od data jediného prodeje slonoviny, který se má uskutečnit v souladu s ustanoveními v bodě g) podbodě i), bodě g) podbodě ii), bodě g) podbodě iii), bodě g) podbodě vi) a bodě g) podbodě vii). Navíc budou další takové návrhy projednány v souladu s rozhodnutími 14.77 a 14.78. Na základě návrhu sekretariátu může stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření na částečné nebo úplné ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.
- (⁷) Předmětem tohoto nařízení nejsou:
fosilie;
korálový písek, tj. materiál, který je zcela nebo částečně tvořen jemně rozdrcenými úlomky mrtvých korálů o velikosti maximálně 2 mm v průměru a který může rovněž mimo jiné obsahovat zbytky měkkýšů a skořápek koryšů a korálových řas;
úlomky korálů (včetně šterku a drti), tj. nezcelené části ulámaných prstovitých mrtvých korálů a jiných materiálů, velikosti 2 až 30 mm v průměru.
- (⁸) Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata (vánoční kaktus)
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata (vánoční kaktus)
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata (vánoční kaktus)
Schlumbergera truncata (kultivary) (vánoční kaktus)
Cactaceae spp., barevné mutanty bez chlorofylu, roubované na tyto roubovací podnože: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary)
- (⁹) Jsou-li splněny podmínky podle odstavců a) a b) níže, nejsou předmětem tohoto nařízení uměle vypěstované hybridy těchto rodů: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*:
a) Exempláře lze snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravdivý růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifylní organismy, které přilnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci; a
b) i) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridu; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravoti; a dodávku doprovází dokumentace např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo
ii) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potištěnými štítky a zabaleny v potištěných obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To by mělo být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření. Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES.
- (¹⁰) Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu jako dormantní hlízy.
- (¹¹) Uměle vypěstované hybridy a kultivary druhu *Taxus cuspidata*, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem „vypěstováno uměle“, nejsou předmětem tohoto nařízení.

	Příloha D	Obecné jméno
ŽIVOČICHOVÉ		
CHORDATA (STRUNATCI)		
MAMMALIA		savci
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovití
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>griffithi</i>
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>montana</i>
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>pusilla</i>
Mustelidae		lasicovití
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	lasice horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	hranostaj, poddruh <i>ferghanae</i>
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	lasice žlutobřichá
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	kolonok, norek sibiřský
DIPROTODONTIA		vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae		klokanovití
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	klokan Doriův
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	klokan Goodfellowův
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	klokan Matscheiův
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	klokan nádherný
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	klokan Seriův
AVES		ptáci
ANSERIFORMES		vrubozobí
Anatidae		kachnovití
	<i>Anas melleri</i>	kachna madagaskarská
COLUMBIFORMES		měkkozobí
Columbidae		holubovití
	<i>Columba oenops</i>	holub peruánský
	<i>Didunculus strigirostris</i>	holub zejkozobý
	<i>Ducula pickeringii</i>	holub Pickeringův
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holub Bartlettův
	<i>Ptilinopus marchei</i>	holub Marcheův
	<i>Turacoena modesta</i>	holub timorský
GALLIFORMES		hrabaví
Cracidae		hokovití
	<i>Crax alector</i>	hoko pospolitý
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko bolivijský
	<i>Penelope pileata</i>	guan chocholatý
Megapodiidae		tabonovití
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon molucký

	Příloha D	Obecné jméno
Phasianidae		bažantovití
	<i>Arborophila gingica</i>	koroptev fokienská
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant Bulwerův
	<i>Lophura diardi</i>	bažant prelát
	<i>Lophura hoogerwerfi</i>	bažant sumaterský
	<i>Lophura inornata</i>	bažant černý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant kalij, bažant tmavý
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažant královský
PASSERIFORMES		pěvci
Bombycillidae		brkoslavovití
	<i>Bombycilla japonica</i>	brkoslav japonský
Corvidae		krkavcovití
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	sojka azurová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	sojka modrochocholátá
Cotingidae		kotingovití
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonovec paraguayský
Emberizidae		strnadovití
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit černonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kněžík sokolí
	<i>Sporophila frontalis</i>	kněžík plavohrdlý
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kněžík rudotýlý
	<i>Sporophila palustris</i>	kněžík bažinný
Estrildidae		astrildovití
	<i>Amandava amandava</i>	tygříček tečkovaný
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	astrild horský
	<i>Erythrura coloria</i>	amadina červenouchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amadina zelenočelá
	<i>Estrilda quartinia</i> často obchodován jako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrild čtyřbarvý
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	astrild vločkový
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	amadina šedohlavá
	<i>Lonchura punctulata</i>	amadina muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	amadina temná
Fringillidae		pěnkavovití
	<i>Carduelis ambigua</i>	zvonek černohlavý
	<i>Carduelis atrata</i>	čížek černý
	<i>Kozłowia roborowskii</i>	hýl tibetský
	<i>Pyrhula erythaca</i>	hýl šedohlavý
	<i>Serinus canicollis</i>	zvonohlík kapský
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (často obchodován jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	zvonohlík pruhovaný

	Příloha D	Obecné jméno
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	vlhovcovití vlhovec jihoamerický
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i>	lejskovití skalníček jávský
	<i>Cochoa purpurea</i>	skalníček purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	sojkovec nádherný
	<i>Garrulax galbanus</i>	sojkovec žlutobřichý
	<i>Garrulax milnei</i>	sojkovec jihočínský
	<i>Niltava davidi</i>	lejsek fukienský
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	timálie brýlová
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (též označovaný jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	červenka horská
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd černoprsý
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i>	pitovití pita nepálská
	<i>Pitta steerii</i>	pita Steereova
Sittidae	<i>Sitta magna</i>	brhlíkovití brhlík pruhohlavý
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík yunnanský
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i>	špačkovití špaček zlatoprsý
	<i>Mino dumontii</i>	majna žlutolící
	<i>Sturnus erythropygius</i>	špaček bělohlavý
REPTILIA		plazi
TESTUDINES		želvy
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	geoemydovití želva černobřichá
SAURIA		ještěři
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i>	kruhochvostovití zonosaurus (kruhochvost), ještěrkovec Karstenův
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	zonosaurus (kruhochvost), ještěrkovec čtyřpásý
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	gekonovití rakodaktylus (gekon)
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	rakodaktylus (gekon)
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	rakodaktylus (gekon)
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	gekon, gekončík
	<i>Teratoscincus scincus</i>	gekon zázračný
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i>	scinkovití scink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scink novoguinejský

	Příloha D	Obecné jméno
SERPENTES		hadi
Colubridae		užovkovití
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka tchajwanská
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka paprsčitá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkoocasá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnářka
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnářka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	langaha listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	lioheterodon madagaskarský
	<i>Ptyas korros</i> §1	ptyas koros
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	užovka červenokrká
Hydrophiidae		vodnářovití
	<i>Lapemis curtus</i> (včetně <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	vodnář malý
Viperidae		zmijovití
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskolebec plantážní
ACTINOPTERYGII		ryby paprskoploutvé
PERCIFORMES		ostnoploutví
Apogonidae		parmovcovití
	<i>Pterapogon kauderni</i>	parmovec skvělý

ARTHROPODA (ČLENOVCI)

INSECTA		Hmyz
LEPIDOPTERA		motýli
Papilionidae		otakárkovití
	<i>Baronia brevicornis</i>	otakárek
	<i>Papilio grose-Smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	otakárek korsický

ROSTLINY

AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	

	Příloha D	Obečné jméno
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacialoides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	složnokvěté (hvězdnicovité) prha chlumní
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	vřesovcovité medvědice lékařská
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	hořcovité hořec žlutý
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (s výjimkou populací, které jsou zahrnuty v příloze C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (s výjimkou populací, které jsou zahrnuty v příloze C) §4	bobovité black rosewood (granadillo) black rosewood (kokobolo) honduraské růžové dřevo
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavuňovité plavuň vidlačka
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (s výjimkou populací, které jsou zahrnuty v příloze C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	strdivkovité (mahagonovité) česnekovník
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	terčovkovité puklérka islandská (líšejník)
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	šruchovité
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	liliovité

	Příloha D	Obecné jméno
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité harpagofyt, „ďáblův spár“
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	vranečkovité vraneček“