

I

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1332/2005

ze dne 9. srpna 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

z Namíbie a Jižní Afriky), *Euphorbia* spp., *Orchidaceae*, *Cistanche deserticola* a *Taxus wallichiana*.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ⁽¹⁾, a zejména na čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na třináctém zasedání konference stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „úmluva“), které se konalo v říjnu 2004 v Bangkoku (Thajsko), byly provedeny některé změny příloh úmluvy.

(2) Druhy *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* a *Chrysalidocarpus decipiens* byly přesunuty z přílohy II do přílohy I úmluvy.

(3) Druhy *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* a *Vanda coerulea*, svazijská populace druhu *Ceratotherium simum simum* (pro výhradní účely povolení mezinárodního obchodu s loveckými trofejemi a živými zvířaty do vhodných a přijatelných míst určení), kubánská populace druhu *Crocodylus acutus* a Namíbijská populace druhu *Crocodylus niloticus* byly přesunuty z přílohy I do přílohy II úmluvy.

(4) Byly změněny vysvětlivky doprovázející v příloze II úmluvy výčet druhů *Loxodonta africana* (populace

(5) Druhy *Malayemys subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus* spp., *Carcharodon carcharias* (v současnosti v příloze III), *Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia* spp., *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*, *Aquilaria* spp. (kromě *A. malaccensis*, který je již vyjmenován v příloze II), *Gyrinops* spp. a *Gonystylus* spp. (dříve vyjmenované v příloze III) byly zařazeny do přílohy II úmluvy.

(6) Druh *Agapornis roseicollis* byl vyřazen z přílohy II úmluvy.

(7) Po třináctém zasedání stran úmluvy byly do přílohy III úmluvy na žádost Číny přidány čínské populace druhů *Chinemys megalocephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyptostoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* a *Rafetus swinhoei*.

(8) Žádný členský stát nevznesl v souvislosti s těmito změnami žádnou výhradu.

(9) Třinácté zasedání konference stran úmluvy rovněž přijalo nová taxonomická doporučení, která vyžadují přejmenování a taxonomické přeřazení některých druhů vyjmenovaných v přílohách úmluvy.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 61, 3.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 834/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 40).

- (10) Změny příloh I, II a III úmluvy proto vyžadují změny příloh A, B a C přílohy nařízení (ES) č. 338/97.
- (11) Přestože druh *Haliaeetus leucocephalus* byl přesunut do přílohy II úmluvy, čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků⁽¹⁾ odůvodňuje jeho ponechání v příloze A přílohy nařízení (ES) č. 338/97.
- (12) V souladu s požadavky čl. 12 odst. 2 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin⁽²⁾ je druh *Orcaella brevirostris* již vyjmenován v příloze A přílohy nařízení (ES) č. 338/97.
- (13) Druhy *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* a *T. undulatum* — všechny v současné době zařazené do přílohy D přílohy nařízení (ES) č. 338/97 — se nedovážejí do Společenství v takovém počtu, aby bylo nutné dovoz sledovat. Tyto druhy by proto měly být z přílohy D vyřazeny.
- (14) Naopak druh *Selaginella lepidophylla*, který není v současné době vyjmenován v přílohách A, B, C ani D přílohy nařízení (ES) č. 338/97, se dovází do Společenství v takovém počtu, že sledování vyžaduje. Tento druh by proto měl být zařazen do přílohy D přílohy nařízení (ES) č. 338/97.
- (15) Obchod s *Harpagophytum* spp., který je v současné době vyjmenován v příloze D přílohy nařízení (ES) č. 338/97, je takové povahy, že obchod s mrtvým rostlinným materiálem by měl být sledován stejně jako obchod s živým rostlinným materiálem. Seznam tohoto rodu by proto měl být pozměněn vložení příslušné vysvětlivky.
- (16) S ohledem na rozsah změn a z důvodu přehlednosti je vhodné celou přílohu nařízení (ES) č. 338/97 nahradit.
- (17) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. srpna 2005.

Za Komisi
Stavros DIMAS
člen Komise

⁽¹⁾ Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36)

⁽²⁾ Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do těchto příloh A, B, C a D jsou uváděny:
 - a) jménem druhu nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka ‚spp.‘ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statutem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Rady 79/409/EHS (‚směrnice o ptácích‘) nebo směrnice Rady 92/43/EHS (‚směrnice o stanovištích‘).
5. Následující zkratky se používají pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů.
 - a) ‚ssp‘ se používá k označení poddruhů;
 - b) ‚var(s)‘ se používá k označení variety (variet) a
 - c) ‚fa‘ se používá k označení odrůdy (forma).
6. Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7 až 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto poznámek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.
7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v souvislosti se kterou je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.
10. Hybridy mohou být výslovně zařazeny v přílohách, ale pouze v případě, že pocházejí z vymezených a stabilních populací ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.

11. V souladu s čl. 2 písm. t) tohoto nařízení symbol ‚#‘, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

#1 označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
- b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách a
- c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin.

#2 označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen a pylu;
- b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
- c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin a
- d) chemických derivátů a hotových farmaceutických výrobků.

#3 označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.

#4 označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen kromě semen mexických kaktusů pocházejících z Mexika, a pylu;
- b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
- c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin;
- c) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin a
- c) jednotlivých článků lodyhy (listů), jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia*.

#5 označuje klády, řezivo a dýhy.

#6 označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.

#7 označuje klády, dřevěné štěpky a nezpracovaný naštípaný materiál.

#8 označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen a pylu (včetně brylek);
- b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
- c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin a
- c) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.

#9 označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

těch, které jsou označeny štítkem 'Vyrobeno z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolované sklizně a produkce ve spolupráci s výkonnými orgány CITES Botswany/Namíbie/Jižní Afriky na základě dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx'.

#10 označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen a pylu a
- d) hotových farmaceutických výrobků.

12. Pokud u jména druhu nebo vyššího taxonu rostlin zařazených do příloh B a C není uvedena žádná poznámka, znamená to, že jsou začleněny všechny snadno rozpoznatelné části a odvozeniny.
13. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů rostlin zařazených do přílohy A není uvedena poznámka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.
14. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
15. Pokud jde o živočišné druhy vyjmenované v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§ 1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.

§ 2 Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.

16. Pokud jde o rostlinné druhy vyjmenované v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§ 3 Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
ŽIVOČICHOVÉ				
MAMMALIA				
(savci)				
MONOTREMATA				ptakořitní
Tachyglossidae		Zaglossus spp. (II)		ježurovití paježury
DASYUROMORPHIA				vačnatci - kunovci
Dasyuridae	Sminthopsis longicaudata (I) Sminthopsis psammophila (I)			kunovcovití vakomyš západoaustralská vakomyš dunová
Thylacinidae	Thylacinus cynocephalus (pravděpodobně vyhynulý) (I)			vakovlkovití vakovlk
PERAMELEMORPHIA				vačnatci - bandikuti
Peramelidae	Chaeropus ecaudatus (pravděpodobně vyhynulý) (I) Macrotis lagotis (I) Macrotis leucura (I) Perameles bougainville (I)			bandikutovití bandikut dvoupřstý bandikut králíkovitý bandikut běloocasý bandikut páskovaný vačnatci - dvojitozubci
DIPROTODONTIA				kuskusovití kuskus pruhovaný kuskus skvrnitý
Phalangeridae		Phalanger orientalis (II) Spilocuscus maculatus (II)		vombatovití vombat Kreftův
Vombatidae	Lasiorhinus krefftii (I)			klokanovití klokan Doriův klokan Goodfellowův klokan hnědý klokan Matscheiův klokan medvědí klokan kosmatý klokan páskovaný klokan uzdičkový klokan měsíčitopásý
Macropodidae		Dendrolagus dorianus Dendrolagus goodfellowi Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus matschiei Dendrolagus ursinus (II) Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I)		

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			klokánkovití klokánci klokánek pouštní, k. stepní
	<i>Caloprymnus campestris</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			tany
SCANDENTIA				
Tupaiidae		<i>Tupaiidae</i> spp.		tanovití tanovití letouni
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	listonosovití listonos bělopruhý
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kaloňovití kaloni kaloň zlatotemenný kaloň panajský
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Acerodon lucifer</i> (pravděpo- dobně vyhynulý) (I)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kaloni kaloň mikronéský kaloň komorský kaloň mariánský kaloň karolínský kaloň Mortlockův kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samojský kaloň ostrovní kaloň pembský
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonei</i> (II)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus phaeocephalus</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		primáti primáti
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			lemurovití denní lemurovití denní
Megaladapidae	<i>Megaladapidae</i> spp. (I)			lemurovití noční lemurovití noční
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			makiovití makiovití
Indridae	<i>Indridae</i> spp. (I)			indriovití indriovití

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukolovití ksukol ocasatý
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nártounovití nártoun
Callithricidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)			kosmanovití tamarín skákavý, kalimiko kosman ušatý kosman žlutohlavý lvíček tamarín pestrý tamarín Geoffroyův tamarín běloruký tamarín pinčí
Cebidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Lagothrix flavicauda</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			malpovití vřešťan coibský vřešťan plástíkový vřešťan mono chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i> chápan středoamarický, poddruh <i>panamensis</i> chápan pavoučí uakari titi maskovaný chvostan bělonosý chápan hnědý kotul rudohřbetý
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (poddruh <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> je vyjmenován v příloze II) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis concolor</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziiani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruh <i>Procolobus pennantii kirkii</i> je vyjmenován v příloze I)			kočkodanovití mangabej chocholatý, pavián chocholatý kočkodan Dianin kočkodan sluneční gueréza černá makak lví, vanderu dril mandril kahau mentavejský kahau nosatý, opice nosatá hulman mentavejský gueréza Pennantova

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Procolobus preussi</i> (II)			gueréza kamerunská
	<i>Procolobus rufomitatus</i> (I)			gueréza červenohlavá
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvátný
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgirský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
Hylobatidae				gibonovití
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			gibonovití
Hominidae				hominidi
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			šimpanzi
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
XENARTHRA				chudozubí
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravenečnickovití
				mravenečník velký, m. tříprstý
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravenečník mexický
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		lenochodovití tříprstí
				lenochod hnědokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	lenochodovití dvouprstí
				lenochod krátkokrký, l. středoamerický
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaria)	pásovcovití
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	pásovec středoamerický
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (byla zavedena nulová roční vývozní kvóta; všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a podle toho je regulován obchod s nimi)		pásovec dlouhouchý
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásovec bolivijský
PHOLIDOTA				pásovec velký, p. obrovský
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (pro druhy <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> a <i>Manis javanica</i> byla zavedena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře získané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		luskouni
				luskounovití
				luskouni

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
LAGOMORPHA				zajíci
Leporidae				zajícovití
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			králík štetinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králík lávový
RODENTIA				hlodavci
Sciuridae				veverkovití
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			psoun Merriamův, p. mexický
			<i>Epixerus ebii</i> (III Ghana)	veverka velká
			<i>Marmota caudata</i> (III Indie)	svišť dlouhoocasý
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	svišť himálajský
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		ratufa
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverka Deppeova
Anomaluridae				šupinatkovití
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III Ghana)	šupinatka palmová
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III Ghana)	šupinatka Derbyho
			<i>Anomalurus pelii</i> (III Ghana)	šupinatka západoafrická
			<i>Idiurus macrotis</i> (III Ghana)	šupinatka ušatá
Muridae				myšovití
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			krysa zajícovitá
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			myška pobřežní, pseudo-mys
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			krysa pobřežní, xeromys
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			skálomys tlustoocasá, myš skalní
Hystricidae				dikobrazovití
	<i>Hystrix cristata</i> (III Ghana)			dikobraz obecný
Erethizontidae				urzonovití
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	kuandu mexický
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	kuandu dlouhosrstý, k. ostnatý
Agoutidae				pakovití
			<i>Agouti paca</i> (III Honduras)	paka nížinná
Dasyproctidae				agutiovití
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	aguti středoamerický, a. skvrnitý
Chinchillidae				čičilovití
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)			čičila

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
CETACEA				kytovci
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			kytovci
CARNIVORA				šelmy
Canidae				psovití
			<i>Canis aureus</i> (III Indie)	šakal obecný
	Canis lupus (I/II) (všechny populace krom populací ze Španělska na sever od Douro a z Řecka na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou vyjmenovány v příloze I; všechny ostatní populace jsou vyjmenovány v příloze II.)	<i>Canis lupus</i> (II) (populace ze Španělska na sever od Douro a z Řecka na sever od 39. rovnoběžky.)		vlk obecný
	<i>Canis simensis</i>			vlček etiopský
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		maikong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		pes hřívnatý
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		dhoul
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II)		pes horský
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II)		pes argentinský
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II)		pes pampový
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			pes pralesní
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	liška džunglová
		<i>Vulpes cana</i> (II)		liška kana
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		fenek
Ursidae				medvědovití
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		medvědi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			panda velká
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			panda červená
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medvěd malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medvěd pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medvěd brýlatý
	Ursus arctos (I/II) (pouze populace z Bhútánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> jsou vyjmenovány v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou vyjmenovány v příloze II.)			medvěd hnědý
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medvěd ušatý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvědkovití olingo štíhlý fret malý nosál bělohubý nosál červený, poddruh <i>solitaria</i> kynkažu
Mustelidae				lasicovití
Lutrinae	<i>Aonyx congicus</i> (I) (pouze populace z Kamerunu a Nigérie; všechny ostatní populace jsou zařazeny do přílohy B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		vydry vydry vydra konžská vydra mořská, kalan, poddruh <i>nereis</i> vydra pobřežní vydra jihoamerická vydra jižní vydra říční, v. evropská vydra obrovská, v. brazilská, lontra
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana/Ghana)	medojedi medojed kapský
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkové skunk jižní
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III Indie) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indie) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	kuny hyrare grizon velký charza žlutohrdlá, kuna charsa kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i> charza jižní
Viverridae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Arctictis binturong</i> (III Indie) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)	tchoř černonohý cibetkovití binturong cibetka africká fosa mampalon puchol malý, falanuk malý fanaloka

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Herpestidae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		puchol žíhaný
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	oviječ maskovaný, oviječ zakuklený
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	oviječ skvrnitý, oviječ malajský, musang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	oviječ tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pruhovaný
				linsang skvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	cibetka pobřežní
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	cibetka asijská
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	cibetka malá
				promykovití
			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III Indie)	promyka krátkoocasá, poddruh <i>fuscus</i>
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III Indie)	promyka mungo, p. indická
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)	promyka zlatá, poddruh <i>auropunctata</i>
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	promyka rudá
Hyaenidae			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	promyka krabová
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	promyka pruhovaná
Felidae				hyenovití
			<i>Proteles cristatus</i> (III Botswana)	hyenka hřívnatá, hyena cibetkovitá
				kočkovití
		<i>Felidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)		kočkovití
		<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.)		gepard, g. štíhlý
	<i>Caracal caracal</i> (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			karakal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			kočka Temminckova
	<i>Felis nigripes</i> (I)			kočka černonohá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (pouze populace ze Střední a Severní Ameriky; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) <i>Oreailurus jacobita</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (pouze populace z Indie, Bangladéše a Thajska; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (pouze populace z Indie; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor couguar</i> (I) <i>Uncia uncia</i> (I)			kočka divoká jaguarundi ocelot velký ocelot stromový margay rys ostrovid rys pardálový levhart obláčkový kočka slaništní kočka horská lev perský jaguár levhart, leopard tygr kočka mramorová kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i> kočka iriomotská kočka plochočelá kočka cejlonská puma, poddruh <i>coryi</i> puma, poddruh <i>costaricensis</i> puma, poddruh <i>couguar</i> irbis, levhart sněžný
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)		lachtanovití lachtani lachtan ostrovní lachtan guadelupský
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovití mrož, m. lední

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Phocidae				tuleňovití
	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		rypouš sloní
PROBOSCIDEA				tuleň, tuleni šedí
				chobotnatci
Elephantidae				slonovití
	<i>Elephas maximus</i> (I)			slon indický
	<i>Loxodonta africana</i> (I) — (s výjimkou populací z Botswany, Namíbie, Jižní Afriky a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (pouze populace Botswany, Namíbie, Jižní Afriky ⁽²⁾ a Zimbabwe ⁽³⁾ ; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		slon africký
SIRENIA				sirény
Dugongidae				dugongovití
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong indický, moroň indický
Trichechidae				kapustňákovití
	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> a <i>Trichechus manatus</i> jsou vyjmenovány v příloze I. <i>Trichechus senegalensis</i> je vyjmenován v příloze II.)			kapustňáci
PERISSODACTYLA				lichokopytníci
Equidae				koňovití
	<i>Equus africanus</i> (I) (nezařnuje domestikovanou formu označovanou jako <i>Equus asinus</i> , na kterou se toto nařízení nevztahuje)			osel africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruh <i>Equus hemionus hemionus</i> je vyjmenován v příloze I)			osel asijský, poloosel
	<i>Equus kiang</i> (II)			kíang
		<i>Equus onager</i> (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		onager
	<i>Equus onager khur</i> (I)			khur
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			kůň Převalského
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra Hartmannové
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			zebra kapská
Tapiridae				tapírovití
	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (s výjimkou druhů zařazených v příloze B)			tapírovití

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou druhů zařazených v příloze B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapír jihoamerický
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (pouze populace Jižní Afriky a Svazijska; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Pro výhradní účely povolení mezinárodního obchodu s živými zvířaty do vhodných a přijatelných míst určení a obchodu s loveckými trofeji. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhu zařazeného v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		nosorožcovití nosorožcovití nosorožec tuponosý, jižní forma
ARTIODACTYLA				sudokopytníci
Tragulidae				kančilovití
			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Ghana)	kančil vodní
Suidae				prasatovití
	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I)			babirusa
	<i>Sus salvanus</i> (I)			prase zakrslé
Tayassuidae				pekarovití
		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací <i>Pecari tajacu</i> z Mexika a USA, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)		pekari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			pekari Wagnerův
Hippopotamidae				hrochovití
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrošík liberijský
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch obojživelný
Camelidae				velbloudovití
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		guanako, huanako, lama divoká

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (s výjimkou populací z Argentiny [populace z provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace z provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populace]; Chile [populace z regionu Primera]; a Peru [celá populace]; které jsou zahrnuty v příloze B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (pouze populace z Argentiny ⁽⁴⁾ [populace z provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace z provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽⁵⁾ [celá populace]; Chile ⁽⁶⁾ [populace z regionu Primera]; Peru ⁽⁷⁾ [celá populace]; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		vikuña
Moschidae				kabarovití
	<i>Moschus</i> spp. (I) (pouze populace z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)		kabar
Cervidae				jelenovití
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			axis kalamianský
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánský
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i>
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jelenec bahenní, jelen bahenní
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			barasinga
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jelen bucharský
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Tunisko)	jelen berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jelen hanglu
	<i>Cervus eldii</i> (I)			jelen lyrorohý, thamin
	<i>Dama mesopotamica</i> (I)			daněk mezopotámský
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			huemul
			<i>Mazama americana cerasina</i> (III Guatemala)	mazama červený, poddruh <i>cerasina</i>
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)			muntžak obrovský
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			muntžak tmavý
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i>
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jelenec pampový, jelen guazni
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pudu severní
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu jižní, jelínek pudu

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)			vidlorohovití vidloroh
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	turovití adax paovce hřivnatá bizon lesní antilopa jelení gaur jak divoký
	<i>Bos gaurus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu označovanou jako <i>Bos fron-</i> <i>talis</i> , která není předmětem tohoto nařízení) <i>Bos mutus</i> (I) (nazahrnuje domestikovanou formu označovanou jako <i>Bos grun-</i> <i>niens</i> , na kterou se nevzta- huje toto nařízení) <i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (nezahrnuje domestikova- nou formu označovanou jako <i>Bubalus bubalis</i> , na kte- rou se nevztahuje toto naří- zení)	kuprej arni, buvol arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		anoa tamarau, arni tamarau, buvol mindorský anoa horský takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		koza šrouborohá chocholatka černořbetá chocholatka čabraková, ch. Jentinkova
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus monticola</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka modrá chocholatka Ogilbyova chocholatka žlutohřbetá chocholatka páskovaná, ch. zebrovaná
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Gazella cuvieri</i> (III Tunisko)	<i>Damaliscus lunatus</i> (III Ghana)	buvolec modrý
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (III Tunisko) <i>Gazella leptoceros</i> (III Tunisko)		buvolec bělořitný, pod- druh <i>pygargus</i> gazela atlaská gazela dama, gazela addra gazela dorsas gazela písková
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		antilopa obrovská voduška červená, voduška lečve
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral červený

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral východní
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral tmavý
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			serau velký, serov
	<i>Oryx dammah</i> (I)			přímorožec šavlorohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			přímorožec arabský, bělušina
		<i>Ovis ammon</i> (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		argali, ovce středoasijská
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			argali tibetský
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			argali turkeštánský
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		ovce tlustorohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			ovce kruhorohá, poddruh <i>ophion</i>
		<i>Ovis vignei</i> (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		ovce stepní, arkal
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovce stepní, poddruh <i>vignei</i>
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			orongo, antilopa čiru
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			kamzík apeninský
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa čtyřrohá, čtyřrožec srnčí, chusinga
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Ghana)	bongo, b. lesní
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III Ghana)	sitatunga, antilopa bahenní, lesoň bahenní

AVES
(ptáci)

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

Struthio camelus (I) (pouze populace z Alžírska, Burkina Faso, Kamerunu, Středoafričké republiky, Čadu, Mali, Mauritánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

pštrosi afričtí

pštrosovití

pštros dvoupřstý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
RHEIFORMES				nanduové
Rheidae		<i>Rhea americana</i> (II)		nanduovití
	<i>Rhea pennata</i> (I) (s výjimkou populací <i>Rhea pennata pennata</i> z Argentiny a Chile, které jsou zařazeny v příloze B)			nandu pampový
		<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (pouze populace z Argentiny a Chile)		nandu menší, nandu Darwinův
TINAMIFORMES				nandu menší, poddruh <i>pennata</i>
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamy
SPHENISCIFORMES				tinamovití
Spheniscidae		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tinama samotářská
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučňáci
PODICIPEDIFORMES				tučňákovití
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			tučňák brýlový
				tučňák Humboldtův
PROCELLARIIFORMES				potápky
Diomedidae	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			potápkovití
				potápka tlustozobá, p. obrovská
PELECANIFORMES	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			trubkonosí
Pelecanidae				albatrosovití
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			albatros bělohřbetý
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			veslonoží
				pelikánovití
CICONIIFORMES				pelikán kadeřavý
Ardeidae				terejovití
				terej Abbottův
Balaenicipitidae				fregatkovití
	<i>Bubulcus ibis</i> (III Ghana)			fregatka Andrewsova
	<i>Casmerodius albus</i> (III Ghana)			brodiví
	<i>Egretta garzetta</i> (III Ghana)			volavkovití
			<i>Ardea goliath</i> (III Ghana)	volavka obrovská
				volavka rusovlasá
				volavka bílá
				volavka stříbrná
				člunozobcovití
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člunozobec africký

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Ghana)	čápovití čáp východní čáp černý čáp pestrý čáp sedlatý
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Ghana)	čáp jabiru marabu africký
	<i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			marabu indický nesyt bílý
Threskiornithidae			<i>Bostrychia hagedash</i> (III Ghana)	íbisovití íbis hagedaš
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)	<i>Bostrychia rara</i> (III Ghana)	íbis kropenatý íbis rudý
	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Ghana)	íbis jihoafrický íbis skalní íbis japonský kolpík bílý íbis obrovský íbis posvátný
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		plaměňákovití plaměňákovití
	<i>Phoenicopiterus ruber</i> (II)			plaměňák růžový vrubozobí
ANSERIFORMES				
Anatidae			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III Ghana)	kachnovití husice egyptská, h. nilská
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)	<i>Anas acuta</i> (III Ghana)	ostralka štíhlá čírka hnědá
			<i>Anas capensis</i> (III Ghana)	čírka černoskvřinná, kachna Bernierova
			<i>Anas clypeata</i> (III Ghana)	čírka popelavá
			<i>Anas crecca</i> (III Ghana)	lžičák pestrý čírka obecná
		<i>Anas formosa</i> (II)		čírka sibiřská, č. dvouskvřinná
	<i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I)		<i>Anas penelope</i> (III Ghana)	kachna laysanská kachna marianská hvízdák eurasijský
	<i>Anas querquedula</i> (III Ghana) <i>Aythya innotata</i>			čírka modrá polák madagaskarský

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
FALCONIFORMES	<i>Aythya nyroca</i> (III Ghana)			polák malý
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			berneška velká aleutská
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			berneška rudokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			berneška havajská
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka velká, kachna pižmová
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			pižmovka bělohlavá, p. bělokřídla
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		labuť koskoroba
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		labuť černokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		husička stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	husička podzimní
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ghana/Honduras)	husička dvoubarvá, h. bažinná
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III Ghana)	husička vdovka
	<i>Mergus octosetaceus</i>		<i>Nettapus auritus</i> (III Ghana)	morčák paranský
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		kačenka běloboká
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			kachnice kaštanová
Cathartidae			<i>Plectropterus gambensis</i> (III Ghana)	kachnice bělohlavá
			<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Ghana)	kachna ostruhatá, pižmovka ostruhatá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			pižmovka konžská
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		kachna růžovohlavá
	<i>Tadorna cristata</i>			pižmovka hřebenatá
		FALCONIFORMES spp. (II) — (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a jednoho druhu čeledi <i>Cathartidae</i> , který je zařazen v příloze C; ostatní druhy z uvedených čeledí nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		husice chocholatá
				dravci
				dravci
				kondorovití
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kalifornský
				kondor královský
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor andský, k. velký
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			orlovcovití
				orlovec říční
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			jestřábovití
Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			krahujec krátkoprstý
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			jestřáb lesní
				krahujec obecný

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Falconidae	Aegypius monachus (II)			sup hnědý
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orel Adalbertův, o. iberský
	Aquila chrysaetos (II)			orel skalní
	Aquila clanga (II)			orel volavý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orel královský
	Aquila pomarina (II)			orel křiklavý
	Buteo buteo (II)			káně lesní
	Buteo lagopus (II)			káně rousná
	Buteo rufinus (II)			káně bělochvostá
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luňákovec hákozobý, jestřáb hákozobý
	Circus gallicus (II)			orlík krátkoprstý
	Circus aeruginosus (II)			moták pochop
	Circus cyaneus (II)			moták pilich
	Circus macrourus (II)			moták stepní
	Circus pygargus (II)			moták lužní
	Elanus caeruleus (II)			luněk šedý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			orlík madagaskarský
	Gypaetus barbatus (II)			orlosup bradatý
	Gyps fulvus (II)			sup bělohavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je vyjmenován v příloze I; ostatní druhy jsou vyjmenovány v příloze II)			orli (orlové mořští)
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpyje pralesní
	Hieraaetus fasciatus (II)			orel jestřábí
	Hieraaetus pennatus (II)			orel nejmenší
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			káně západní
	Milvus migrans (II)			luňák hnědý
	Milvus milvus (II)			luňák červený
	Neophron percnopterus (II)			sup mrchožravý
	Pernis apivorus (II)			včelojed lesní
	<i>Pithechophaga jefferyi</i> (I)			orel opičí
				sokolovití
	<i>Falco araea</i> (I)			poštolka seychelská
	Falco biarmicus (II)			raroh jižní
	Falco cherrug (II)			raroh velký
	Falco columbarius (II)			dřemlík tundrový
	Falco eleonora (II)			ostříž jižní
	<i>Falco jugger</i> (I)			raroh lagar
	Falco naumanni (II)			poštolka jižní
	<i>Falco newtoni</i> (I) (pouze populace ze Seychelských ostrovů)			poštolka madagaskarská
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			sokol šahin
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol stěhovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			poštolka skvrnitá
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			raroh lovecký
	Falco subbuteo (II)			ostříž lesní
	Falco tinnunculus (II)			poštolka obecná
	Falco vespertinus (II)			poštolka rudonohá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
GALLIFORMES				hrabaví
Megapodiidae				tabonovití
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon přilbový
Cracidae		<i>Crax</i> spp.* (-/III) (v příloze III jsou vyjmenovány tyto druhy: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> a <i>Crax globulosa</i> pro Kolumbii a <i>Crax rubra</i> pro Kolumbii, Kostariku, Guatemala a Honduras)		hoko
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbie)			hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenolaločnatý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			guan horský
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)		guan hnědokřídlý, čačalaka obecná
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> je vyjmenován v příloze III pro Kolumbii)		hoko
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	guan bělokřídlý
		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)		guan rezavobřichý, g. chocholatý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan černočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan modrohrdlý, g. trinidadský
Phasianidae		<i>Agelastes meleagrides</i> (III Ghana)		bažantovití
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III Guatemala)	perlička červenohlavá
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaysie)		krocan paví
		<i>Arborophila orientalis</i> (III Malaysie)		koroptev malajská
		<i>Argusianus argus</i> (II)		koroptev sumaterská
			<i>Caloperdix ocella</i> (III Malaysie)	argus okatý, bažant argus
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			koroptev lesní
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			bažant Wallichův
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			k. virginský, poddruh <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I)			bažant tibetský
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			bažant praděšský
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		bažant mandžuský
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		kur Sonneratův, kur čárkovaný
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant krvavý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant zelenoocasý
				bažant Sclaterův

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaysie) <i>Lophura hatinhensis</i> <i>Lophura hoogerwerfi</i> <i>Lophura ignita</i> (III Malaysie)		bažant Bulwerův bažant prelát bažant Edwardsův bažant červenolící
	<i>Lophura imperialis</i> (I)	<i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i>		bažant vietnamský bažant sumaterský bažant ohnivý, b. ohni- vohřbetý
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant císařský bažant černý bažant kalij, bažant tmavý
	<i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>		<i>Melanoperdix nigra</i> (III Malaysie)	bažant sedlatý, b. Swin- hoeův křepelka černá, koroptev černá
		<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		křepel límcový křepelka himálajská, koroptev himálajská
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)	<i>Polyplectron germaini</i> (II)		páv japonský, p. zelený bažant paví, páv zrcadlový
		<i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)	<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaysie)	bažant palawanský, páv palawanský bažant hnědý, b. hnědolíčí bažant horský
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaysie) <i>Rollulus rouloul</i> (III Malaysie)	bažant malajský bažant bornejský bažant perlový křepelka dlouhózobá, koroptev dlouhózobá křepelka korunkatá, křepel korunkatý, koroptev korunkatá
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant Elliotův bažant Humeův bažant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			velekur kaspický velekur tibetský
	<i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			satyr Blythův satyr Cabotův satyr černohlavý
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	satyr obecný, s. himálajský kur prériový, tetřívka pré- riový

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
GRUIFORMES				krátkokřídlí
Gruidae		<i>Gruidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeřábovítí jeřábovítí
	<i>Grus americana</i> (I)			jeřáb americký
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiottes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> jsou vyjmenovány v příloze I)			jeřáb kanadský
	Grus grus (II)			jeřáv popelavý
	<i>Grus japonensis</i> (I)			jeřáb mandžuský
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			jeřáb sibiřský, j. bílý
	<i>Grus monacha</i> (I)			jeřáb kápový
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			jeřáb černokrký
	<i>Grus vipio</i> (I)			jeřáb daurský, j. červeno-lící
Rallidae				chřástalovití
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chřástal ostrovní, ch. Howeův
Rhynochetidae				kaguovití
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu chocholatý
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dropovití dropovití
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			drop černohlavý
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			drop obojkový, drop chocholatý, drop hřívnatý
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			drop indický
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I)			drop bengálský
	Otis tarda (II)			drop velký
	Tetrax tetrax (II)			drop malý
CHARADRIIFORMES				bahňáci
Burhinidae			<i>Burhinus bistratus</i> (III Guatemala)	dytíkovití dytík pruhovaný, d. dvoupruhý
Scolopacidae				slukovití koliha severní koliha tenkozobá vodouš ochotský
	<i>Numenius borealis</i> (I)			
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
Laridae				rackovití racek reliktní
	<i>Larus relictus</i> (I)			

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
COLUMBIFORMES				měkkozobí
Columbidae				holubovití
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)	<i>Columba caribaea</i>		holub nikobarský
	<i>Claravis godefrida</i>			holub jamajský
			<i>Columba guinea</i> (III Ghana)	holoubek červenokřídlý
	<i>Columba livia</i> (III Ghana)		<i>Columba iriditorques</i> (III Ghana)	holub guinejský, h. skvrnitý
				holub bronzovokrký
				holub skalní
			<i>Columba mayeri</i> (III Mauritius)	holub růžový
			<i>Columba uncinata</i> (III Ghana)	holub šedý, h. vínoprský
		<i>Didunculus strigirostris</i>		holub zejkozobý
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			holub mindorský, h. císařský
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holub krvavý
		<i>Goura</i> spp. (II)		korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>			holub Wellsův
			<i>Oena capensis</i> (III Ghana)	holoubek kapský, hrdlička kapská
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Ghana)	hrdlička šedoocasá
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Ghana)	hrdlička chechtavá
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Ghana)	hrdlička červenooká
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Ghana)	hrdlička senegalská, h. palmová
	<i>Streptopelia turtur</i> (III Ghana)			hrdlička divoká
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III Ghana)	hrdlička vínorudá
			<i>Treron calva</i> (III Ghana)	holub africký
			<i>Treron waalia</i> (III Ghana)	holub waalia, h. sahelský
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Ghana)	holoubek habešský, hrdlička etiopská
			<i>Turtur afer</i> (III Ghana)	holoubek modroskvrnný, hrdlička modroskvrnná
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Ghana)	holoubek Brehmerův, hrdlička modrohlavá
			<i>Turtur tympanistria</i> (III Ghana)	holoubek tamburínský, hrdlička bubínková

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) — (výjimkou druhů zařazených v příloze A a příloze C, a vyjma <i>Agapornis roseicollis</i> (papoušek růžohrdlý), <i>Melopsittacus undulatus</i> (andulka vlnkovaná) a <i>Nymphicus hollandicus</i> (korela chocholatá), které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		papoušci papoušci
Psittacidae				papouškovití
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan červenokrký, a. modrohlavý, a. domini-kánský
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žlutoramenný
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan rudoocasý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovotemenný
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan ohnivý, a. Guildingův
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan královský, a. císařský
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan kubánský
	<i>Amazona ochrocephala auro-palliata</i> (I)			amazoňan žlutohlavý žlutokrký
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			amazoňan žlutohlavý belizský
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			amazoňan žlutohlavý karibský
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			amazoňan žlutohlavý velký
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			amazoňan žlutohlavý, poddruh <i>parvipes</i>
	<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (I)			amazoňan žlutohlavý, poddruh <i>tresmariae</i>
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan červenočelý, a. rudooký
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan tukumana, a. tukumanský
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohobarvý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínorudý, a. fialovoprsý
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan zelenolící
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan portorický
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			ara
	<i>Ara ambigua</i> (I)			ara zelený
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrý, ara kaninda
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga, arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara vojenský
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenouchý
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			kakadu gofin, k. Goffinův
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu filipinský
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu molucký

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eos histrio</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Geopsittacus occidentalis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I) <i>Propyrrhura couloni</i> (I) <i>Propyrrhura maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je vyjmenován v příloze I, ostatní druhy jsou vyjmenovány v příloze II)			kakaду žlutolící ara škraboškový, ara Spi-xův kakariki Forbesův, kakariki chathamský, papoušek Forbesův kakariki rudočelý, papoušek rudočelý loríček žlutoboký, papoušek žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i> lori modroprsý papoušek chocholatý papoušek noční aratinga žlutý, papoušek zlatý, arara žlutý neoféma žlutobřichá, papoušek žlutobřichý, tráváček žlutobřichý papoušek žlutouchý. arara žlutouchý papoušek zemní amazónek červenohlavý, papoušek červenohlavý kakaду palmový, kakaду arový ara horský, ara šedolící ara marakana papoušek žlutoramenný papoušek žlutokřídlý papoušek překrásný alexander mauricijský alexandr malý pyrura modrobradý, papoušek modrobradý, papoušek zelenobradý arara kakapo soví, papoušek soví lori kukačky turakovití turako velký turako šedý, sparák hnědý turako purpurový, banánovec purpurový turako fialový, banánovec obecný turakové turako Bannermanův sovy sovy
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III Ghana) <i>Crinifer piscator</i> (III Ghana) <i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) <i>Musophaga violacea</i> (III Ghana) <i>Tauraco</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Psittacula krameri</i> (III Ghana)	
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			sovovití sova pálená sova madagaskarská
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene blewitti</i> (I) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) <i>Surnia ulula</i> (II)			puštíkovití sýc rousný kalous pustovka kalous ušatý sýček lesní sýček obecný výr velký kulíšek nejmenší výřeček Gurneyův, v. obří sovka bubuk, sovka ostrovní, kulíšek kukaččí, poddruh <i>undulata</i> sovka molucká, kulíšek molucký, poddruh <i>natalis</i> sovice sněžní výřeček Irenin výřeček malý puštík obecný puštík vousatý puštík bělavý sovice krahujová svišťouni
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		kolibříkovití kolibříkovití
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibřík bronzovoocasý trogoni
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogonovití kvesal chocholatý srostloprstí
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Aceros subruficollis</i> (I) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Buceros bicornis</i> (I)		zoborožcovití zoborožec zoborožec himálajský zoborožec běloprsý zoborožec zoborožec dvojjzoborožec dvojjzoborožec žlutozobý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
PICIFORMES	<i>Buceros vigil</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		zoborožec štítnatý zoborožec šplhavci
Capitonidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbie)		vousákovití vousák tukaní
Ramphastidae		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)		tukanovití arassari zlatý arassari červený, arassari černohrdlý, a. černokrký arassari hnědouchý arassari zelený, a. zeleno- plášťkový tukan pestrý tukan žlutoprsý, tukan Fischerův, t. krátkozobý tukan obrovský, tukan toko tukan rudozobý, t. ble- dohrdlý tukan bělolící, t. vrubo- zobý arassari skvrnozobý
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			datlovití datel císařský datel jávský, d. indomalaj- ský, poddruh <i>richardsi</i> pěvci
PASSERIFORMES			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbie)	kotingovití vranucha ozdobná vranucha dlouholaločnatá
Cotingidae				kotinga brazilská skalňák kotinga bělokřídla
Pittidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II) <i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pitovití pita páskovaná pita Gurneyova, p. thajská pita luzonská pita nádherná, p. hnědo- korunkatá
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			křováčkovití křováček zvučný
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			vlaštovkovití břehule bělooká
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bulbulovití bulbul korunkatý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Muscicapidae	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Leiothrix argentea</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	 <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	lejskovití lejssek rodrigézský rákosník rodrigézský lejssek Ruckův, l. medanský střízlíkovec pobřežní, lejssek pobřežní střízlíkovec dlouhozobý, s. západní sojkovec drozdovitý, s. zpěvný, s. bělouchý timálie stříbrouchá timálie zlatá, t. čínská sojkovec sečchuanský vranule bělokrká vranule šedokrká lejskovec maskarénský
Nectariniidae		<i>Anthreptes pallidigaster</i> <i>Anthreptes rubritorques</i>		strdimilové strdimil lesní strdimil pruhovaný
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			kruhoočkovití kruhoočko černouzdičkové
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medosavkovití medosavka zlatohrdlá, poddruh <i>cassidix</i>
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		strnadovití kardinál zelený kardinál černohřbetý kardinál šedý tangara nádherná
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> (I)			vlhovcovití vlhovec paraguajský
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Serinus canicapillus</i> (III Ghana) <i>Serinus leucopygius</i> (III Ghana) <i>Serinus mozambicus</i> (III Ghana)	pěknavovití čížek ohnivý čížek Yarrellův, č. žlutolící zvonohlík západoafrický zvonohlík šedý zvonohlík mozambický
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III Ghana)	astrildovití amadina páskovaná, a. obojková astrild olivový, tygříček olivový

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
			<i>Amandava subflava</i> (III Ghana)	zlatoprská malá
			<i>Estrilda astrild</i> (III Ghana)	astrild vlnkovaný
			<i>Estrilda caerulescens</i> (III Ghana)	modroušek rudoocasý
			<i>Estrilda melpoda</i> (III Ghana)	astrild oranžolící, a. oranžovolící
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III Ghana)	astrild šedý
			<i>Lagonosticta rara</i> (III Ghana)	amarant černobřichý
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III Ghana)	amarant tmavý
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Ghana)	amarant tečkovaný
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III Ghana)	amarant malý
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III Ghana)	amarant škraboškový
			<i>Lonchura bicolor</i> (III Ghana)	stračka dvoubarvá
			<i>Lonchura cantans</i> (III Ghana)	stříbrozobka zpěvná
			<i>Lonchura cucullata</i> (III Ghana)	stračka malá
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III Ghana)	stračka velká
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III Ghana)	vločkovník zelenohřbetý
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III Ghana)	oliváček běločelý
			<i>Nigrita bicolor</i> (III Ghana)	černoušek hnědoprský
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III Ghana)	černoušek šedohřbetý
			<i>Nigrita fusconota</i> (III Ghana)	černoušek pláštikový
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III Ghana)	černoušek žlutočelý
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III Ghana)	astrild černohrdlý, a. křepelčí
		<i>Padda fuscata</i>		rýžovník hnědý
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		rýžovník šedý
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Ghana)	astrild červenočelý, rezohlávek červenočelý
			<i>Pholidornis rushiae</i> (III Ghana)	moudivláček nejmenší, astrild skřivanový, moudivláček skřivanový
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i>
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Ghana)	rudoušek černobřichý
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III Ghana)	astrild rudočelý, astrild červenočelý
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Ghana)	astrild rudokřídlý
			<i>Spermophaga haematina</i> (III Ghana)	louskáček červenoprský
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III Ghana)	motýlek rudouchý

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Ploceidae			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Ghana) <i>Anaplectes rubriceps</i> (III Ghana) <i>Anomalospiza imberbis</i> (III Ghana) <i>Bubalornis albirostris</i> (III Ghana) <i>Euplectes afer</i> (III Ghana) <i>Euplectes ardens</i> (III Ghana) <i>Euplectes franciscanus</i> (III Ghana) <i>Euplectes hordeaceus</i> (III Ghana) <i>Euplectes macrourus</i> (III Ghana) <i>Malimbus cassini</i> (III Ghana) <i>Malimbus malimbicus</i> (III Ghana) <i>Malimbus nitens</i> (III Ghana) <i>Malimbus rubricollis</i> (III Ghana) <i>Malimbus scutatus</i> (III Ghana) <i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Ghana) <i>Passer griseus</i> (III Ghana) <i>Petronia dentata</i> (III Ghana) <i>Plocepasser superciliosus</i> (III Ghana) <i>Ploceus albinucha</i> (III Ghana) <i>Ploceus aurantius</i> (III Ghana) <i>Ploceus cucullatus</i> (III Ghana) <i>Ploceus heuglini</i> (III Ghana) <i>Ploceus luteolus</i> (III Ghana) <i>Ploceus melanocephalus</i> (III Ghana) <i>Ploceus nigerimus</i> (III Ghana) <i>Ploceus nigricollis</i> (III Ghana) <i>Ploceus pelzelni</i> (III Ghana) <i>Ploceus preussi</i> (III Ghana) <i>Ploceus tricolor</i> (III Ghana) <i>Ploceus vitellinus</i> (III Ghana) <i>Quelea erythrops</i> (III Ghana) <i>Sporopipes frontalis</i> (III Ghana) <i>Vidua chalybeata</i> (III Ghana)	snovačovití přádelník dlasčí snovač červenohlavý přádelník kukaččí tkalcík světlezobý přádelník zlatý, snovač Napoleonův přádelník límcový, snovač límcový přádelník oranžový, snovač oranžový snovač ohnivý, snovač korunkatý vida dlouhoocasá, přádelník žlutohřbetý, snovač žlutoramenný snovatec černohrdlý snovatec chocholatý snovatec rudoprsý snovatec červenočapkový snovatec štítnatý snovač nádherný vrabec šedohlavý vrabec křovinný přádelník hnědohlavý snovač lesní snovač oranžový, s. lemovaný snovač zahradní snovač Heuglinův snovač malý snovač černohlavý snovač černý snovač černokrký snovač tenkozobý, s. Pelzelův snovač zlatohřbetý snovač tříbarvý snovač žlutavý, s. žlutý snovač červenohlavý, s. rudohlavý astrildovec uzdičkový, snovač uzdičkový atlásek malý, vdovka malá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
			<i>Vidua interjecta</i> (III Ghana)	vdovka uelle, v. dlouhoo-casá
			<i>Vidua larvaticola</i> (III Ghana)	vdovka baka, v. baská
			<i>Vidua macroura</i> (III Ghana)	vdovka dominikánská, v. černobílá
			<i>Vidua orientalis</i> (III Ghana)	vdovka sahelská
			<i>Vidua raricola</i> (III Ghana)	atlásek jambandský, vdovka jambandu, v. gam-bandská
			<i>Vidua togoensis</i> (III Ghana)	vdovka tožská
			<i>Vidua wilsoni</i> (III Ghana)	atlásek Wilsonův, vdovka světlokřídlá
Sturnidae				špačkovití
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		loskuták posvátný
				majna Rothschildova
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		rajkovití
				rajky

REPTILIA

(Plazi)

TESTUDINATA				želvy
Dermatemyidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		dlouhohlávkovití
				dlouhohlávka mexická
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavcovití
				hlavec plochý
Emydidae		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		emydovití
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Callagur borneoensis</i> (II)		želva annamská
			<i>Chinemys megaloccephala</i> (III Čína)	želva malajská
			<i>Chinemys nigricans</i> (III Čína)	želva bornejská
			<i>Chinemys reevesii</i> (III Čína)	želva
		<i>Chrysemys picta</i>		želva trojkýlná
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		želva ozdobná, ž. pestrá
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)			želva hrbolatá
		<i>Cuora</i> spp. (II)		želva Muhlenbergova
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			želva
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Čína)	želva Hamiltonova
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		želva Spenglerova
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		želva arakanská
		<i>Heosemys leytenensis</i> (II)		želva červenavá
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		želva filipínská
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		želva ostnitá
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		želva chrámová
	<i>Kachuga tecta</i> (I)			želva
				želva střečovitá

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Testudinidae		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		želva sulaveská
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		želva šnekožravá
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	želva
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		želva
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	želva
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			želva
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			želva barmská
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		želva plochá
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	želva
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	želva
			<i>Ocadia sinensis</i> (III Čína)	želva
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		orlicie bornejská
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)		želva
			<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	želva
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	želva
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	želva
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		želva tlustokrká
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		želva, klapavka
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			želva, klapavka
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		želva nádherná
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; byla zavedena nulová roční vývozní kvóta pro <i>Geochelone sulcata</i> pro exempláře získané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		želvovití želvovití
	<i>Geochelone nigra</i> (I)			želva sloní
	<i>Geochelone radiata</i> (I)			želva paprscitá
	<i>Geochelone yniphora</i> (I)			želva madagaskarská
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			želva pouštní
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			želva zploštělá
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			želva kreslená
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			želva pavoučí
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			želva
	<i>Testudo graeca</i> (II)			želva žlutohnědá
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			želva zelenavá
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			želva Kleinmannova
	<i>Testudo marginata</i> (II)			želva vroubená

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Cheloniidae	<i>Testudo wernerii</i> (I)			želva Wernerova
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			karetovití karetovití
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovití kožatka velká
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		kožnatkovití kožnatka chrupavčitá
	<i>Apalone ater</i> (I)			kožnatka černá
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			kožnatka ganžská
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			kožnatka hnědá
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			kožnatka tmavá
		<i>Chitra</i> spp. (II)		kožnatka
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka indická
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)	<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)	kožnatka
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)	kožnatka
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)	kožnatka
Pelomedusidae			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)	kožnatka
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III Čína)	kožnatka čínská
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Čína)	kožnatka jüan
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Ghana)	kožnatka africká
				pelomedusovití terecka madagaskarská
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)	<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Ghana)	pelomedusa africká, tereka africká
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)		terecka velkohlavá
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Ghana)	pelusie Adansonova, tereka Adansonova
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Ghana)	pelusie hnědá, p. západoafrická, tereka hnědá, t. západoafrická
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Ghana)	pelusie gabunská, p. východoafrická, tereka východoafrická, t. gabunská
Carettochelyidae			<i>Pelusios niger</i> (III Ghana)	pelusie černá, tereka černá
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		terecka
Chelidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		karetkovití karetka novoguinejská
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		matamovití dlouhokrčka rotiská
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			dlouhokrčka západoaustralská

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krokodýlové
<i>Alligatoridae</i>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (s výjimkou populace z Argentiny, která je zařazena v příloze B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (s výjimkou populace z Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud skupina expertů na krokodýly při IUCN/SSC a sekretariát CITES neschválí roční vývozní kvótu)			krokodýlové aligátorovití aligátor čínský kajman brýlový, poddruh <i>apaporiensis</i> kajman šíronosý kajman černý
<i>Crocodylidae</i>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (s výjimkou populace z Kuby, která je zařazena v příloze B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (s výjimkou populací z Botswany, Etiopie, Keni, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Jižní Afriky, Namíbie, Ugandy, Tanzánie [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 exemplářů z volné přírody včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], Zambie a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (s výjimkou populací z Austrálie, Indonésie a Papuy Nové Guiney, které jsou zařazeny v příloze B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodýlovití krokodýl americký krokodýl štítnatý krokodýl orinocký krokodýl mindorský krokodýl středoamerický krokodýl nilský krokodýl bahenní krokodýl mořský krokodýl kubánský

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Gavialidae	<i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodýl siamský krokodýl čelnatý krokodýl úzkohlavý
RHYNCHOCEPHALIA	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviálovití gaviál indický hatérie
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéριοvití hatérie ještěři
SAURIA				gekonovití gekon pagekon
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Naultinus</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon pagekon felzuma
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)		felzuma felzuma Guentherova ploskorep, uroplastus
Agamidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		agamovití trnorep
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) <i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) <i>Furcifer</i> spp. (II)		chameleónovití chameleón chameleónek chameleónek trpastličí chameleón chameleón chameleón obecný chameleón
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Liolaemus gravenhorstii</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		leguánovití leguán mořský leguán leguán leguán leguán, liolemus ropušník kalifornský leguán pestrý
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I) <i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			ještěrkovití ještěrka kanárská ještěrka Lilfordova ještěrka ibizská

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovití kruhochvost
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		tejovití krokodýloun amazonský, k. oranžovohrdlý dracena teju
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scinkovití scink šalamounský
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodýlovcovití krokodýlovec čínský
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		korovcovití korovec
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (s výjimkou durhů zařazených v příloze A) <i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)		varanovití varan varan bengálský varan žlutavý varan pustinný varan komodský varan Grayův varan plodožravý
SERPENTES				hadi
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		krajtovkovití krajtovkovití
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (s výjim- kou druhu zařazeného v příloze A) <i>Python molurus molurus</i> (I)		krajtovití krajtovití krajta tygrovitá světlá
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) Eryx jaculus (II)		hroznýšovití hroznýšovití hroznýš hroznýš královský západní hroznýšovec portorický, h. Reinhartův hroznýšovec panenský hroznýšovec jamajský hroznýšek turecký

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
Bolyeriidae	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			hroznýš madagaskarský, h. psohlavý, psohlavec m.
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovkovití hroznýšovkovití
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)			hroznýšovka kýlnatá hroznýšovka maskarénská
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		pahroznýškovití pahroznýškovití
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	užovkovití (užovka)
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III Indie)	cerberus vodní musurana černá
		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Dromicus chamissonis</i> <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)		užovka obrovská (užovka) vejcožrout indický ptyas velkooký
Elapidae			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	užovka rybářská
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		korálovcovití korálovec širokohlavý
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	korálovec atlantický korálovec středoamerický
Viperidae		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra čínská kobra monoklová kobra kobra indická kobra středoasijská kobra filipínská kobra kobra samarská kobra siamská kobra jávská kobra sumaterská kobra královská
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	zmijovití chřestýš brazilský
		<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Crotalus willardi</i>		chřestýš arubský chřestýš Willardův

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (pouze populace z Evropy, s výjimkou oblasti bývalého Sovětského svazu — tyto populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)	<i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	zmije řetízková zmije Latifova zmije menší zmije Wagnerova

AMPHIBIA
(Obojživelníci)

ANURA			žáby
Bufonidae			ropuchovití
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)		ropucha
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)		atelopus panamský, nosatka panamská
	<i>Bufo periglenes</i> (I)		ropucha zlatá
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)		ropucha růžkatá, r. pestrá
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)		ropucha
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)		ropucha
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)		ropucha
Dendrobatidae			pralesničkovití
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)	pralesnička, dendrobátka
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)	pralesnička
		<i>Minyobates</i> spp. (II)	pralesnička
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)	pralesnička
Mantellidae			mantelovití
		<i>Mantella</i> spp. (II)	mantela
Microhylidae			parosničkovití
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)		parosnička rajská
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)	parosnička šperková
Ranidae			skokanovití
		<i>Conraua goliath</i>	veleskokan goliáší
		<i>Euphyctis hexadactylus</i> (II)	skokan šestiprstý
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)	skokan tygrovitý
		<i>Rana catesbeiana</i>	skokan volský
Myobatrachidae			paropuchovití
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)	tlamorodka
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)		tlamorodka zázračná

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
CAUDATA				ocasatí
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		axolovití
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotl Dumerilův
				axolotl mexický
Cryptobranchidae				velemlokovití
	<i>Andrias</i> spp. (I)			velemlok
ELASMOBRANCHII (Paryby příčnoústé)				
ORECTOLOBIFORMES				malotlamci
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		veležralokovití
				žralok obrovský
LAMNIFORMES				obrouni
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		lamnovití
				žralok bílý
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		obrounovití
				žralok veliký
ACTINOPTERYGII (Ryby paprskoploutvé)				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeseteři
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseterovití
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter krátkonosý
				jeseter velký
OSTEOGLOSSIFORMES				ostnojazyční
Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		ostnojazykovití
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			arapaima velká
				baramundi malajský, arowana malajská
				máloostní
CYPRINIFORMES				kaprovití
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		parmička slepá
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			parmička Jullienova
Catostomidae				pakaprovcovití
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			pakaprovec kuji
SILURIFORMES				sumci
Pangasiidae				pangasovití
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangas mekongský, sumec obrovský

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
SYNGNATHIFORMES				jehly
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		jehlovití koníček
PERCIFORMES				ostnoploutví
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		pyskounovití pyskoun obrovský
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			smuhovití smuha MacDonaldova

SARCOPTERYGII

(Ryby nozdraté)

COELACANTHIFORMES				latimérie
Coelacanthidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimériovití latimérie
CERATODONTIFORMES				jednoplícní
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		australští bahníkovití bahník australský

ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCI)

HOLOTHUROIDEA

(Sumýši)

ASPODOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	sumýš

ARTHROPODA (ČLENOVCI)

ARACHNIDA

(Pavoukovci)

SCORPIONES				štíři
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		štírovití veleštír veleštír veleštír císařský
ARANEAE				pavouci
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp (II)		sklípkanovití sklípkan sklípkan sklípkan

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
INSECTA hmyz				
COLEOPTERA				brouci
Lucanidae				roháčovití
			Colophon spp. (III Jižní Afrika)	roháč
LEPIDOPTERA				motýli
Papilionidae				otakárkovití
		Atrophaneura jophon (II)		otakárek
		Atrophaneura palu		otakárek
		Atrophaneura pandiyana (II)		otakárek
		Baronia brevicornis		otakárek
		Bhutanitis spp. (II)		pestrokřídlec
		Graphium sandawanum		otakárek
		Graphium stresemanni		otakárek
		Ornithoptera spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A)		ptákokřídlec
	Ornithoptera alexandrae (I)			ptákokřídlec Alexandřin
		Papilio benguetus		otakárek
	Papilio chikae (I)			otakárek
		Papilio esperanza		otakárek
		Papilio grose-smithi		otakárek
	Papilio homerus (I)			otakárek jamajský
	Papilio hospiton (I)			otakárek korsický
		Papilio maraho		otakárek
		Papilio morondavana		otakárek
		Papilio neumoegeni		otakárek
		Parides ascanius		otakárek
		Parides hahneli		otakárek
	Parnassius apollo (II)			jasoň červenooký
		Teinopalpus spp. (II)		otakárek
		Trogonoptera spp. (II)		ptákokřídlec
		Troides spp. (II)		ptákokřídlec
ANNELIDA (KROUŽKOVCI)				
HIRUDINOIDEA (Píjavy)				
ARHYNCHOBELLA				
Hirudinidae				píjalkovití
		Hirudo medicinalis (II)		píjalka lékařská

[illegible]

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
GASTROPODA (Plži)				
STYLOMMATOPHORA				stopkoocí
Achatinellidae				achatinelkovití
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelka
Camaenidae				kaménovití
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaména zelená
MESOGASTROPODA				
Strombidae				křídlatcovití
		<i>Strombus gigas</i> (II)		křídlatec velký
CNIDARIA (ŽAHAVCI)				
ANTHOZOA (Korálnatci)				
HELIOPORACEA				
Helioporidae				korálnatcovití
		<i>Helioporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		korálnatcovití
STOLONIFERA				
Tubiporidae				varhanitkovití
		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		varhanitkovití
ANTIPATHARIA		<i>ANTIPATHARIA</i> spp. (II)		trnatci, 'černí koráli'
SCLERACTINIA		<i>SCLERACTINIA</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		větevníci, 'tvrdí koráli'
HYDROZOA (Polypovci)				
MILLEPORINA				
Milleporidae				žahavkovití, hydrokorálovcovití
		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		žahavkovití, hydrokorálovcovití, 'žahaví koráli'
STYLAETERINA				
Stylasteridae				pakorálovití
		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		pakorálovití
ROSTLINY				
AGAVACEAE				agávovitě
	<i>Agave arizonica</i> (I)			agáve arizonská
	<i>Agave parviflora</i> (I)			agáve malokvětá
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		agáve královská
	<i>Nolina interrata</i> (I)			

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		amarylkovité sněženka sternbergie
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #1		toješťovité pachypodium
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			pachypodium pachypodium pachypodium
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) + (pouze populace z Ruské federace; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		ralkovité všehoj, ženšen všehoj americký, ženšen americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			blahočetovité blahočet chilský, araukárie chilská
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dříšťalovité noholist
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		broméliovité tilandsie tilandsie tilandsie tilandsie tilandsie tilandsie tilandsie
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) ⁽⁹⁾ F#4		kaktusovité kaktusovité kaktus astrofyt ježovkový, astrofytum kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			kaktus mamilárie mamilárie kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus, sekerovec kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		aji, cagui, almendrillo, ajillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (též známé jako <i>S. Costus</i> nebo <i>Aucklandia</i>)			složnokvěté (hvězdnicovité) chrpovník
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		tlusticovité (tučnolistovité)
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cypřišovitě cypřiš chilský, alerce, lahuan pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		,stromové kapradiny‘
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) #1 <i>Cycas beddomei</i> (I)		cykasovitě cykasovitě cykas Beddomeův

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (pouze populace z amerického kontinentu; žádné další populace nejsou zařazeny do příloh tohoto nařízení, včetně <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #1		„stromová kapradina“ „stromové kapradiny“
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #1		alluadie a didiereie
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		smldincovité smldinec
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		rosnatkovité mucholapka podivná
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; pouze sukulentní druhy; uměle vypěstované exempláře kultivarů druhu <i>Euphorbia trigona</i> , uměle vypěstované krátké, vějířovité nebo barevné mutanty <i>Euphorbia lactea</i> , štěpované na uměle vypěstovaných podnožích <i>Euphorbia nerifolia</i> , a uměle vypěstované exempláře kultivarů <i>Euphorbia</i> „Mili“, pokud se s nimi obchoduje v zásilkách o 100 a více rostlinách, které jsou snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované exempláře, nejsou předmětem tohoto nařízení) #1		prýšcovité prýšec, euforbie
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			prýšec
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			prýšec
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			prýšec
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			prýšec
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			prýšec
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			prýšec

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
FOUQUIERIACEAE	Euphorbia handiensis (II)			pryšec
	Euphorbia lambii (II)			pryšec
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			pryšec
	Euphorbia stygiana (II)			pryšec
GNETACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
JUGLANDACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	liánovcovité liánovec horský
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		ořešákovité
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika)	bobovité brazilské růžové dřevo, palisandr z Ria almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		afrormosia, krokrodu, asa- mela
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		trebol, macawood, grana- dillo
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santal
		<i>Aloe</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a druhu <i>Aloe vera</i> , také známého jako <i>Aloe barbadensis</i> , který není zařazen do příloh tohoto nařízení) #1		liliovité aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			aloe
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			aloe
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			aloe
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			aloe
	<i>Aloe calcaireophila</i> (I)			aloe
	<i>Aloe compressa</i> (I)			aloe
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe haworthioides</i> (I)			aloe
	<i>Aloe helenae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe laeta</i> (I)			aloe
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			aloe
	<i>Aloe parvula</i> (I)			aloe

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			aloe
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			aloe
	<i>Aloe vossii</i> (I)			aloe
MELIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	šácholanovité šácholan, magnólie
			<i>Cedrela odorata</i> (III populace z Kolumbie, populace z Peru) #5	strdivkovité (mahagonovité) česnekovník
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		svitenie honduraská, mahagon honduraský
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		svitenie mahagonová, mahagon kubánský
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populace z neotropické oblasti — včetně Střední a Jižní Ameriky a Karibiku) #6		svitenie brazilská, mahagon brazilský
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A) #1		láčkovkovité láčkovka
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			láčkovka indická
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			láčkovka obrovská
		ORCHIDACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) ⁽¹⁰⁾ #8		vstavačovitě vstavačovitě
	Pro všechny následující druhy v příloze A nejsou předmětem tohoto nařízení tkáňové kultury získané in vitro, v tuhých nebo tekutých médiích a přepravované ve sterilních nádobách.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			orchidea
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			okrotice
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			střevíčník pantoflíček
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			orchidea
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			smrkovník
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			orchidea
	<i>Laelia lobata</i> (I)			orchidea
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			hlízovec Loeselův
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			tořič
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			tořič
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			orchidea

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
OROBANCHACEAE	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			paphiopedilum, střešníček
	<i>Peristeria elata</i> (I)			orchidea
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			<i>Phragmipedium</i> spp. (I)
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			orchidea
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			švihlík letní
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		zárazovité
PALMAE (ARECACEAE)				palmy
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		palma z Madagaskaru
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			palma z Madagaskaru
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		palma z Madagaskaru
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Marojejya darianii</i> (II)		palma z Madagaskaru
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		palma z Madagaskaru
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		palma z Madagaskaru
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		palma z Madagaskaru
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		palma z Madagaskaru
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		palma z Madagaskaru
PAPAVERACEAE				mákovité
PINACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	mákovník královský, mák himálajský
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			borovicovité
PINACEAE				jedle guatemalská
PODOCARPACEAE				podokarpovité
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	podokarpus, nohoplod
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			podokarpus, nohoplod, manio
PORTULACACEAE				šruchovité
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1		
PORTULACACEAE		<i>Avonia</i> spp. #1		
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		lewisie
PRIMULACEAE				prvosenkovité
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁾ #1		brambořík
PROTEACEAE				proteovité
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		
PROTEACEAE		<i>Protea odorata</i> (II) #1		
RANUNCULACEAE				pryskyřníkovité
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		hlaváček jarní
RANUNCULACEAE		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
ROSACEAE				růžovité
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		slivoň africká

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
RUBIACEAE				mořenovité
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #1		špirlicovité
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			špirlice
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			špirlice alabamská
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			špirlice Jonesova
SCROPHULARIACEAE				špirlice zelená
		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #3		krtičníkovité
STANGERIACEAE				Stangeriovité
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		,cykas‘
TAXACEAE				,cykas‘
		<i>Taxus chinensis</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		tisovité
		<i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		tis čínský
		<i>Taxus fuana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		tis japonský
		<i>Taxus sumatrana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		tis
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #10		tis sumaterský
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	tis himalájský
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)				
		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1		orlí dřevo, lignum aloes, lignum aquilariae, „agarwood“
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #1		orlí dřevo, lignum aloes, lignum aquilariae, „agarwood“
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		orlí dřevo, lignum aloes, lignum aquilariae, „agarwood“
VALERIANACEAE				kozlíkovité
		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		
WELWITSCHIACEAE				welwitschiovité
		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		welwitschie podivná
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #1		zamiovité
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			,cykas‘
	<i>Chigua</i> spp. (I)			,cykas‘
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			,cykas‘
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			,cykas‘

	Příloha A	Příloha B	Příloha C	Obecné jméno
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		zázvořníkovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiaacum</i> spp. (II) #2		kacibovité lignum-vitae, guayacan, palo santo, železné dřevo

- (¹) Všechny druhy jsou vyjmenované v příloze II kromě *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Orcaella brevirostris*, *Physeter catodon* (zahrnuje synonymum *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocaena sinus*, *Eschrichtius robustus* (zahrnuje synonymum *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (kromě populací *Balaenoptera acutorostrata* ze západního Grónska), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. drůve zařazený do rodu *Balaena*) a *Caperea marginata*, které jsou vyjmenovány v příloze I. Exempláře druhů vyjmenovaných v příloze II úmluvy včetně výrobků a odvozenin jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely, získané obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, se považují za exempláře druhů, které jsou zahrnuty do přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* z populace Černého moře získané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.
- (²) Populace z Botswany, Namíbie a Jižní Afriky (vyjmenované v příloze B):
Výhradně pro účely umožnění: 1) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; 2) obchodu s živými zvířaty pro ochranné programy in situ; 3) obchodu s kůžemi; 4) obchodu s koženým zbožím pro nekomerční účely pro Botswanu; pro komerční nebo nekomerční účely pro Namíbií a Jižní Afriku; 5) obchodu se srstí pro komerční nebo nekomerční účely pro Namíbií; 6) obchodu s jednotlivě označenými a ověřenými „ekipa“, které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely v Namíbií; 7) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu a Namíbií celé kly a kusy; pro Jižní Afriku celé kly a nařezané kusy slonoviny, které jsou alespoň 20 cm dlouhé a zároveň váží alespoň 1 kg) za následujících podmínek: i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu) a v případě Jižní Afriky pouze slonovina pocházející z Krugerského národního parku; ii) pouze obchodním partnerům, kteří byli potvrzeni Sekretariátem po konzultaci se Stálým výborem, což zajistí dostatečnou legislativní kontrolu a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení č. Conf.10.10 (Rev. CoP 12) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu; iii) ne dříve než sekretariát schválí eventuální dovážející země a dokud v rámci programu MIKE nebudou sekretariátu poskytnuty základní informace (např. počet slonů v populaci, případy nezákonného zabíjení); iv) může se obchodovat maximálně s 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbie), a 30 000 kg (Jižní Afrika) slonoviny, odeslanými jako jediná zásilka pod přísným dozorem sekretariátu; v) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálů výskytu slonů nebo v jeho sousedství; vi) pouze poté, co stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny. Na základě návrhu sekretariátu může stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření na částečné nebo úplné ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.
- (³) Populace ze Zimbabwe (vyjmenovaná v příloze B):
Výhradně pro účely umožnění: 1) vývozu loveckých trofejí pro nekomerční účely; 2) vývozu živých zvířat do vhodných a přijatelných míst určení; 3) vývozu kůží; 4) vývozu koženého zboží a řezb ze slonoviny pro nekomerční účely. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován. Aby se zajistilo, že a) místa určení pro živá zvířata jsou „vhodná a přijatelná“ a/nebo b) účel dovozu je „nekomerční“, mohou se vydávat povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu pouze poté, co vydávající výkonný orgán obdržel od výkonného orgánu dovážející země potvrzení o tom, že, v případě a), v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. c) úmluvy příslušný vědecký orgán zkontroloval zařízení pro umístění zvířat a že budoucí příjemce byl shledán dobře vybaveným pro umístění zvířat a péči o ně; a/nebo, v případě b), v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) je výkonný orgán přesvědčen, že exempláře nebudou použity pro převážně komerční účely.
- (⁴) Populace z Argentiny (vyjmenovaná v příloze B):
Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých do přílohy B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně rukodělných výrobků a ostatního vyrobeného zboží. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje, a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA — ARGENTINA“. Ostatní výrobky musí nést označení s logogramem a nápisem „VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.
- (⁵) Populace z Bolívie (vyjmenovaná v příloze B):
Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s produkty vyrobenými z vlny stříhané ze živých zvířat. Vlna musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA — BOLIVIA“. Ostatní výrobky musí nést označení s logogramem a nápisem „VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.
- (⁶) Populace z Chile (vyjmenovaná v příloze B):
Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých do přílohy B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje, a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA — CHILE“. Ostatní výrobky musí nést označení s logogramem a nápisem „VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

- (7) Populace z Peru (vyjmenovaná v příloze B):
Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a se zásobami, které existovaly v době 9. zasedání konference stran (listopad 1994), tj. v množství 3 249 kg vlny, a s látkami a produkty z této vlny vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje, a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy ‚VICUÑA — PERU‘. Ostatní výrobky musí nést označení s logogramem a nápisem ‚VICUÑA — PERU — ARTESANÍA‘. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.
- (8) Předmětem tohoto nařízení nejsou:
Fosílie
Korálový písek, tj. materiál zcela nebo částečně tvořený jemně rozdrčenými úlomky mrtvých korálů o velikosti maximálně 2 mm v průměru, a který může rovněž mimo jiné obsahovat zbytky měkkýšů a skořápek korýšů a korálových řas.
Úlomky korálů (včetně šterku a drti), tj. nezcelené části ulámaných prstovitých mrtvých korálů a jiných materiálů a velikosti 2-30 mm v průměru.
- (9) Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:
- *Hatiora x graeseri*
 - *Schlumbergera x buckleyi*
 - *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera truncata* (kultivary)
 - *Cactaceae* spp., barevné mutanty bez chlorofylu, roubované na následující roubovací podnože: *Harrisia Jusbertainii*, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*
 - *Opuntia microdasys* (kultivary)
- (10) Uměle vypěstované exempláře hybridů v rámci rodů *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda* nejsou předmětem ustanovení nařízení, jestliže: a) exempláře jsou obchodovány v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden), z nichž každý obsahuje alespoň 20 rostlin téhož hybridu; a b) rostliny v obalu lze snadno poznat jako uměle vypěstované exempláře díky tomu, že vypadají do značné míry podobně a zdravě; a c) dodávky doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu.
Uměle vypěstované exempláře těchto hybridů:
Cymbidium: mezidruhovové hybridy v rámci rodu a mezirodové hybridy;
Dendrobium: mezidruhovové hybridy v rámci rodu v zahradnictví známého jako ‚typ nobile‘ a ‚typ phalaenopsis‘
Phalaenopsis: mezidruhovové hybridy v rámci rodu a mezirodové hybridy;
Vanda: mezidruhovové hybridy v rámci rodu a mezirodové hybridy;
nejsou předmětem ustanovení nařízení, jestliže: a) jsou obchodovány v kvetoucím stavu, tj. minimálně jeden rozvitý květ na exemplář, s okvětními lístky otočenými ven; b) jsou odborně zpracované pro komerční maloobchodní prodej, tj. označené vytištěnými štítky a zabalené v obalech s potiskem; c) rostliny v obalu lze snadno poznat jako uměle vypěstované exempláře díky tomu, že jsou do značné míry čisté, mají nepoškozené květenství, neporušený kořenový systém a nevykazují žádné poškození nebo poničení, které by bylo charakteristické spíše pro rostliny z volné přírody; d) rostliny nevykazují charakteristiky svědčící o tom, že by pocházely z volné přírody, např. poškození hmyzem nebo jinými živočichy, houbami nebo řasami, které přilnuly na povrch listů, nebo mechanické poškození kořenů, listů nebo jiných částí, ke kterému došlo při sběru; a e) štítky nebo balení uvádějí obchodní jména exempláře, zemi umělého vypěstování, nebo v případě mezinárodního obchodu během procesu zpracování zemi, kde byl exemplář označen a zabalen; a štítky nebo obaly ukazují fotografii květu nebo názorně předvádějí jiným, snadno ověřitelným způsobem, že štítky a obaly jsou přiměřeně použité.
Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musí doprovázet příslušné dokumenty CITES.
- (11) Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou obchodovány jako dormantní hlízy.
- (12) Výjimku tvoří: celé uměle vypěstované rostliny v květináčích nebo jiných malých nádobách, přičemž každou zásilku doprovází štítek nebo dokument se jménem toxonu nebo taxonů a slovy ‚uměle vypěstováno.‘

	Příloha D	Obecné jméno
--	-----------	--------------

ŽIVOČICHOVÉ

CHORDATA (STRUNATCI)

MAMMALIA

(Savci)

CARNIVORA

Canidae*Vulpes vulpes griffithi* (III Indie) § 1*Vulpes vulpes montana* (III Indie) § 1*Vulpes vulpes pusilla* (III Indie) § 1**Mustelidae***Mustela altaica* (III Indie) § 1*Mustela erminea ferghanae* § 1 (III Indie)*Mustela kathiah* (III Indie) § 1*Mustela sibirica* (III Indie) § 1

šelmy

psovitíliška obecná, poddruh *griffithi*liška obecná, poddruh *montana*liška obecná, poddruh *pusilla*

lasice horská

hranostaj, poddruh *ferghanae*

lasice žlutobřichá

kolonok, norek sibiřský

AVES

(Ptáci)

ANSERIFORMES

Anatidae*Anas melleri*

vrubozobí

kachnovití

kachna madagaskarská

hrabaví

GALLIFORMES

Megapodiidae*Megapodius wallacei***tabonovití**

tabon molucký

Cracidae*Penelope pileata***hokovití**

guan chocholatý

Phasianidae*Arborophila gingica**Syrnaticus reevesii* § 2**bažantovití**

koroptev fokienská

bažant královský

měkkozobí

COLUMBIFORMES

Columbidae*Columba oenops**Ducula pickeringii**Gallicolumba criniger**Ptilinopus marchei**Turacoena modesta***holubovití**

holub peruánský

holub Pickeringův

holub Bartlettův

holub Marcheův

holub timorský

pěvci

PASSERIFORMES

Cotingidae*Procnias nudicollis***kotingovití**

zvonovec paraguayský

Pittidae*Pitta nipalensis**Pitta steerii***pitovití**

pita nepálská

pita Steereova

Bombycillidae*Bombycilla japonica***brkoslavovití**

brkoslav japonský

	Příloha D	Obecné jméno
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (též označovaný jako <i>Pogonichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	lejskovití skalníček jávský skalníček purpurový sojkovec nádherný sojkovec žlutobřichý sojkovec jihočínský lejsek fukienský timálie brýlová červenka horská drozd černoprský
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	brhlíkovití brhlík pruhohlavý brhlík yunnanský
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	strnadovití pitpit černonohý kněžík sokolí kněžík plavohrdlý kněžík rudotýlý kněžík bažinný
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	vlhovcovití vlhovec jihoamerický
Fringillidae	<i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> (často obchodován jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	pěnkavovití hýl tibetský zvonek černohlavý čížek černý hýl šedohlavý zvonohlík kapský zvonohlík pruhovaný
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (často obchodován jako <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	astrildovití tygříček tečkovaný astrild horský amadina červenouchá amadina zelenočelá astrild čtyřbarvý astrild vločkovaný amadina šedohlavá amadina muškátová amadina temná
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	špačkovití špaček zlatoprský majna žlutolící špaček bělohlavý
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	krkavcovití sojka azurová sojka modrochocholátá

	Příloha D	Obecné jméno
REPTILIA (Plazi)		
TESTUDINATA		želvy
Emydidae		emydovití
	<i>Melanochelys trijuga</i>	želva černobřichá
SAURIA		ještěři
Gekkonidae		gekonovití
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	rakodaktylus (gekon)
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	rakodaktylus (gekon)
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	rakodaktylus (gekon)
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	gekon, gekončík
	<i>Tertatoscincus scincus</i>	gekon zázračný
Scincidae		scinkovití
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	scink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scink novoguinejský
Cordylidae		kruhochvostovití
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	zonosaurus (kruhochvost), ještěrkovec Karstenův
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	zonosaurus (kruhochvost), ještěrkovec čtyřpásý
SERPENTES		hadi
Colubridae		užovkovití
	<i>Elaphe carinata</i> § 1	užovka tchajwanská
	<i>Elaphe radiata</i> § 1	užovka paprscitá
	<i>Elaphe taeniura</i> § 1	užovka tenkoocasá
	<i>Enhydris bocourti</i> § 1	vodnářka
	<i>Homalopsis buccata</i> § 1	vodnářka pružovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	langaha listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	lioheterodon madagaskarský
	<i>Ptyas korros</i> § 1	ptyas koros
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	užovka červenokrká
Viperidae		zmijovití
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	ploskolebec plantážní
Hydrophiidae		vodnářovití
	<i>Lapemis curtus</i> (včetně <i>Lapemis hardwickii</i>) § 1	vodnář malý
ROSTLINY		
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	

	Příloha D	Obecné jméno
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i> <i>Arnica montana</i> § 3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	složnokvěté (hvězdnicovité) prha chlumní
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3	vřesovcovité medvědice lékařská
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> § 3	hořcovité hořec žlutý
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> § 3	plavuňovité plavuň vidlačka
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> § 3	terčovkovité puklérka islandská (lišejník)
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	šruchovité
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	lilovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp § 3.	sezamovité harpagofyt, 'ďáblův spár'
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	vranečkovité vraneček“