

Be
A

ČIŽP OI - České Budějovice
Dělo - 6. 02. 2015
114871236 Čl. 16 č.j. dop. odd. W

810549

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát České Budějovice
U Výstaviště 16
370 21 České Budějovice

Ve Svaté Maři, 5. 2. 2015

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE

Vážení,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v souvislosti se sdělením České inspekce životního prostředí ze dne 30. 1. 2015, zn.: ČIŽP/42/OOV/1501003. 002/15/CLB si Vás dovoluji požádat o poskytnutí kopií „předložených dokladů z Obce Svatá Maří“ zmíněných ve výše uvedeném sdělení.

Žadatelem je _____

Předem děkuji.

S pozdravem

Příloha:

Sdělení ČIŽP ze dne 30. 1. 2015, zn.: ČIŽP/42/OOV/1501003. 002/15/CLB

odst. dopis. 10.2.15



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát České Budějovice
U Výstaviště 16, 370 21, České Budějovice
tel.: 386 109 111, fax: 386 357 581
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@cb.cizp.cz, www.cizp.cz

Váš dopis značky:
ze dne 05.02.2015
Naše značka: ČIŽP/42/OOV/1501003.001/15/CLB
Vyřizuje: Bernát
Telefon: 386 109 134
Mobil: 731 688 411
E-mail: bernat@cb.cizp.cz
Datum: 08.02.2015
Číslo Datové schránky: v3cdzr7

Pan

Poskytnutí informací

Dne 06. 02. 2015 obdržela Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, oddělení ochrany vod (dále jen ČIŽP) pod č. podacím 42/15/0010549 Váš dopis ve věci poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. v souvislosti s šetřením, které provedli pracovníci ČIŽP dne 29. 01. 2015 v obci Svatá Máří v oblasti vypouštění odpadních vod z nemovitosti č.p. 142.

Dle zákona č. 106/ 1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopii požadovaných dokladů.

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OBLASTNÍ INSPEKTORÁT
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ODDĚLENÍ OCHRANY VOD


Ing. František Coufal
vedoucí oddělení ochrany vod

Příloha :

Kopie e-mailu zaslaného dne 23.01.2015 na ČIŽP Obcí Svatá Máří



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát České Budějovice
U Výstaviště 16, 370 21, České Budějovice
tel.: 386 109 111, fax: 386 357 581
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@cb.cizp.cz, www.cizp.cz

Váš dopis značky:
ze dne: 15.1.2014
Naše značka: ČIŽP/42/OOV/1501003.002/15/CLB
Vyřizuje: Bernát
Telefon: 386 109 134
Mobil: 731 888 411
E-mail: bernat@cb.cizp.cz
Datum: 30.01.2015
číslo Datové schránky: v3cdzr7

Pan

Výsledky šetření - Vypouštění odpadních vod z nemovitosti č.p. 142 v obci Svatá Máří

Dne 13.01.2015 obdržela Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, oddělení ochrany vod (dále jen ČIŽP) pod č. podacím 42/14/002656 podnět ve věci způsobu likvidace odpadních vod z nemovitosti č.p. 142 v obci Svatá Máří.

Na základě uvedeného podnětu ČIŽP provedla dne 29. 01. 2015 v nemovitosti č.p. 142 a na přilehlém pozemku č. 479 k.ú. Svatá Máří vodoprávní dozor.

Býlo zjištěno, že za kontrolované období tj. od poslední kontroly 23.10.2014 do dne kontroly 29.01.2015 dle odečtu vodoměru bylo v domácnosti (4 osoby) č. p. 142 k.ú. Svatá Máří odebráno 19,201 m³ vody. Množství vyvezených odpadních vod z jímky na vyvážení uvedené nemovitosti, za stejné období dle předložených dokladů z obce Svatá Máří činilo 11 m³. V době kontroly v jímce na vyvážení bylo cca 6 m³ odpadní vody.

Rozdíl mezi vodou odebranou a vypuštěnou činí 2,201 m³. Dle vyjádření majitele nemovitosti bylo zbylé odebrané množství vody v průběhu měsíců říjen až prosinec použito k betonování terasy a k dalším stavebním úpravám, které probíhají v rámci dostavby nemovitosti.

Na základě zjištěných skutečností ČIŽP konstatuje, že kontrolovaná osoba vyváží vznikající odpadní vody z nemovitosti č.p. 142 na obecní ČOV. Kontaminace okolního terénu odpadními vodami nebyla zjištěna.

Ekologickou zátěž lze určit pouze na základě provedení hydrogeologického průzkumu zájmového území a posouzení odborně způsobilé osoby.

ČIŽP vyhodnotila Váš podnět jako neoprávněný.

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OBLASTNÍ INSPEKTORÁT
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ODDĚLENÍ OCHRANY VOD


Ing. František Coufal
vedoucí oddělení ochrany vod