

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1158/2012

ze dne 27. listopadu 2012,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ⁽¹⁾, a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 338/97 zahrnuje seznamy druhů živočichů a rostlin, s nimiž je omezen nebo regulován obchod. Tyto seznamy zahrnují seznamy stanovené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – CITES (dále jen „úmluva“).

(2) Do přílohy III úmluvy byly nedávno zařazeny tyto druhy: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosi-volensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarivensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivinii*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conferta*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros ener-vis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latipathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros*

mapingo, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcpersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraud-dii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros occlusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticu-lata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycal-lyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (všechny s vysvětlivkou) na žádost Madagaskaru; *Dalbergia dari-enensis*, *Dalbergia retusa* (oba s vysvětlivkou) na žádost Panamy; *Cryptobranchus alleganiensis* na žádost Spojených států; *Sphyrna lewini* na žádost Kostariky.

(3) Změny přílohy III úmluvy proto vyžadují změny přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.

(4) K zařazení poddruhu *Agalychnis* spp. do přílohy B naří-zení (ES) č. 338/97 by měla být přidána poznámka pod čarou s názvy pěti druhů, na něž se toto zařazení vzta-huje.

(5) K zařazení *Scleropages formosus* do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97 by měla být přidána poznámka pod čarou, v níž se uvede, že toto zařazení zahrnuje nově popsany taxon *Scleropages inscriptus*.

(¹) Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

- (6) Název podřádu „RAJIFORMES“ by se měl nahradit podřádem „PRISTIFORMES“, aby správně vyjadřoval odkaz na názvosloví přijaté úmluvou CITES.
- (7) Vysvětlivky pro zařazení druhů *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* a *Cedrela odorata* do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97 by měly být změněny a zařazení těchto druhů do přílohy D uvedeného nařízení by poté mělo být zrušeno, aby se napravila nejednotnost mezi přílohami CITES a přílohami nařízení (ES) č. 338/97.
- (8) Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. S ohledem na rozsah změn a z důvodu přehlednosti je vhodné celou přílohu nařízení nahradit.
- (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,
- PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
- Článek 1
- Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
- Článek 2
- Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2012.

Za Komisi
José Manuel BARROSO
předseda

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do těchto příloh A, B, C a D jsou uváděny:
 - a) jménem druhu nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statutem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ nebo směrnice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:
 - a) „ssp.“ se používá k označení poddruhů;
 - b) „var(s).“ se používá k označení variety (variet) a
 - c) „fa.“ se používá k označení odrůdy (forma).
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7 až 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.
7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.
10. „Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Mezinárodního kódu pěstovaných rostlin) rozumí soubor rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků; b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu pěstování si tyto znaky uchovává. Nový taxon kultivaru nemůže být za takový považován, dokud daný název kategorie a vymezení nebyly formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu pěstovaných rostlin.
11. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.
12. V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) tohoto nařízení symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

#1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);

⁽¹⁾ Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.

⁽²⁾ Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

- b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin a
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen a pylu a
 - b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů.
- #4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen (včetně tobolek čeledi *Orchidaceae*), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů *Cactaceae* spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvážená z Madagaskaru;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin;
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeledi *Cactaceae*.
 - e) stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* a rodu *Selenicereus* (*Cactaceae*) a
 - f) hotových výrobků druhu *Euphorbia antisyphilitica*, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #5 Označuje klády, řezivo a dýhy.
- #6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
- #7 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.
- #8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.
- #9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou: těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu *Hoodia* spp. získaného z řízené sklizně a produkce ve spolupráci s řídicími orgány CITES Botswany/Namibie/Jihoafrické republiky na základě dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového zboží ze dřeva používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.
- #11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty.
- #12 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a silice, s výjimkou hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #13 Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části.
13. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena poznámka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.

14. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
15. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
- § 2 Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.
16. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 3 Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.
- § 4 Klády, řezivo a dýhy.

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)				
CHORDATA (STRUNATCI)				
MAMMALIA				Savci
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				sudokopytníci
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)			vidloroh
Bovidae				turovítí
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			adax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovce hřivnatá
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	antilopa jelení
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		bizon lesní
	<i>Bos gaurus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos frontalis</i> (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos grunniens</i> (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			jak divoký
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bubalus bubalis</i> (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)	arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza šrouborohá
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serau čínský
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serau červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			serau velký
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serau himálajský
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookeova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka černohřbetá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka čabraková
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyova
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žlutohřbetá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka páskovaná
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		buvolec pestrý bělořitný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela písková
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa obrovská
		<i>Kobus leche</i> (II)		voduška červená
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			goral červený
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			goral východní
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			goral tmavý
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			goral sečuánský
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Camelidae	<i>Oryx dammah</i> (I)			přímorožec šavlorohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			přímorožec arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)		argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			argali tibetský
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			argali turkestánský
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		ovce tlustorohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			ovce kruhorohá, poddruh <i>ophion</i>
		<i>Ovis vignei</i> (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		ovce stepní
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovce stepní, poddruh <i>vignei</i>
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			kamzík apeninský
		<i>Saiga borealis</i> (II)		sajga mongolská
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga tatarská
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa čtyřrohá
			velbloudovití	
	<i>Lama guanicoe</i> (II)		guanako	
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (s výjimkou populací v: Argentíně [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii [celá populace]; Chile [populace oblasti Primera Región]; a Peru [celá populace], které jsou zahrnuty v příloze B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (pouze populace v Argentíně ⁽¹⁾ [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii ⁽²⁾ [celá populace]; Chile ⁽³⁾ [populace oblasti Primera Región]; Peru ⁽⁴⁾ [celá populace]; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		vikuňa

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cervidae				jelenovití
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			axis kalamianský
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánský
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i>
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jelenec bahenní
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jelen bucharský
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jelen berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jelen hanglu
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			daněk mezopotámský
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	mazama červený, poddruh <i>cerasina</i>
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			muntžak tmavý
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			muntžak obrovský
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i>
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jelenec pampový
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pudu severní
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu jižní
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jelen lyrorohý
Hippopotamidae				hrochovití
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrošík liberijský
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch obojživelný
Moschidae				kabarovití
	<i>Moschus</i> spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)		kabar
Suidae				prasatovití
	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I)			babirusa zlatá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Tayassuidae	<i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací <i>Pecari tajacu</i> (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)		babirusa Bola-Batu
	<i>Babryrousa celebensis</i> (I)			babirusa sulaweská
	<i>Babryrousa togeanensis</i> (I)			babirusa togianská
	<i>Sus salvanius</i> (I)			prase zakrslé
CARNIVORA				pekariovití
				pekariovití
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			pekari Wagnerův
Ailuridae				šelmy
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			červené pandy
				panda červená
Canidae				psovití
			<i>Canis aureus</i> (III Indie)	šakal obecný
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .)	<i>Canis lupus</i> (II) (populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .)		vlk obecný
	<i>Canis simensis</i>			vlček etiopský
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		maikong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		pes hřivnatý
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		dhoul
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		pes horský
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		pes Darwinův
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		pes argentinský
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		pes pampový

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Eupleridae	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	pes pralesní liška džunglová
		<i>Vulpes cana</i> (II)		liška kana
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		fenek
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		pucholové madagaskarští fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		puchol malý
Felidae		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
		Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení)		kočkovití kočkovití
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení)			gepard
	<i>Caracal caracal</i> (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			karakal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			kočka Temminckova
	<i>Felis nigripes</i> (I)			kočka černonohá
	<i>Felis silvestris</i> (II)			kočka divoká
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			kočka slaništní
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			kočka horská
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ocelot velký
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			ocelot stromový
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			margay
	<i>Lynx lynx</i> (II)			rys ostrovid
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			rys pardálový

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			levhart obláčkový
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			lev perský
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguár
	<i>Panthera pardus</i> (I)			levhart
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tygr
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			kočka mramorová
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i>
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			kočka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			kočka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			kočka cejlonská
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma, poddruh <i>coryi</i>
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma, poddruh <i>costaricensis</i>
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma, poddruh <i>cougar</i>
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			irbis
Herpestidae				promykovití
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	promyka hnědá
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie)	mungo
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)	promyka zlatá
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	promyka rudá
			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	promyka krabová
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	promyka pruhovaná
Hyaenidae				hyenovití
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka hřivnatá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkovití skunk jižní
Mustelidae				lasicovití
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		vydry vydry vydra konžská vydra mořská, poddruh <i>nereis</i> vydra pobřežní vydra jihoamerická vydra jižní vydra říční vydra japonská vydra obrovská
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazený v příloze B)			
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			
	<i>Lontra felina</i> (I)			
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			
	<i>Lontra provocax</i> (I)			
	<i>Lutra lutra</i> (I)			
	<i>Lutra nippon</i> (I)			
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	kuny hyrare grizon velký charza žlutohrdlá kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i> charza jižní medojed tchoř černonohý
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovití mrož
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		lachtanovití lachtan

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			lachtan ostrovní
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			lachtan guadalupský
Procyonidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovití rypouš sloní
	<i>Monachus</i> spp. (I)			tuleň
Ursidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	medvídkovití olingo štíhlý
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	fret malý
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	nosál bělohubý
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	nosál červený, poddruh <i>solitaria</i>
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	kynkažu
Viverridae		Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		medvědovití medvědovití
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			panda velká
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medvěd malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medvěd pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medvěd brýlatý
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II)			medvěd hnědý
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medvěd ušatý
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	cibetkovití binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		puchol žíhaný
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	ovíječ maskovaný

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	oviječ skvrnitý
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	oviječ tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pruhovaný
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang skvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	cibetka pobřežní
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	cibetka asijská
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	cibetka malá
CETACEA				kytovci
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			kytovci
CHIROPTERA				letouni
Phyllostomidae				listonosovití
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	listonos bělopruhý
Pteropodidae				kaloňovití
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kaloň
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň zlatotemenný
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kaloň
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň mikronéský
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň japonský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánský
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň karolínský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samojský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbský
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CINGULATA				pásovcí
Dasypodidae				pásovcovití
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásovec střeadoamerický
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	pásovec dlouhouchý
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		pásovec bolivijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásovec velký
DASYUROMORPHIA				vačnatci-kunovci
Dasyuridae				kunovcovití
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomys západoaustralská
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomys dunová
Thylacinidae				vakovlkovití
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			vakovlk
DIPROTODONTIA				vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae				klokanovití
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		klokan hnědý
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		klokan medvědí
	<i>Lagorhynchus hirsutus</i> (I)			klokan kosmatý
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			klokan páskovaný
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			klokan uzdičkový
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			klokan měsíčitopásý
Phalangeridae				kuskusovití
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskus východní
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus jižní
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus pruhovaný
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus manuský
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus skvrnitý
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			klokánkovití
	<i>Caloprymnus campestris</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			klokánek klokánek pouštní
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovití vombat Krefftův
LAGOMORPHA				zajíci
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			zajícovití králík štětinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králík lávový
MONOTREMATA				ptakořitní
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovití paježura
PERAMELEMORPHA				vačnatci-bandikuti
Chaeropodidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			bandikuti dvoupřstí bandikut dvoupřstý
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikutovití bandikut páskovaný
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikuti ušatí bandikut králíkovitý
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			bandikut běloocasý
PERISSODACTYLA				lichokopytníci
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Equus asinus</i> (osel domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			koňovití osel africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> (džigetaj) a <i>Equus hemionus khur</i> (khur) jsou vyjmenovány v příloze I)			osel asijský
	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		kůň Převalského
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			zebra Hartmannové
	Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)			zebra kapská nosorožcovití nosorožcovití
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhu zařazeného v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		nosorožec tuponosý jižní
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovití tapírovití
PHOLIDOTA				tapír jihoamerický
Manidae				luskouni
		<i>Manis</i> spp. (II) (pro druhy <i>Manis crassicaudata</i> (luskoun tlustoocasý), <i>Manis culionensis</i> (luskoun filipínský), <i>Manis javanica</i> (luskoun ostrovní) a <i>Manis pentadactyla</i> (luskoun krátkoocasý) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		luskounovití luskoun
PILOSA				chudozubí
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		lenochodovití tříprstí lenochod hnědokrký
Megalonychidae				lenochodovití dvouprstí lenochod krátkokrký
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	mravenečnickovití mravenečník velký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravenečník mexický
		PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		primáti
Atelidae				primáti
				chápanovití
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			vřešťan panamský
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			vřešťan pláštíkový
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			vřešťan mono
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i>
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			chápan středoamerický, poddruh <i>panamensis</i>
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			chápan pavoučí
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			chápan severní
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			chápan hnědý
Cebidae				malpovití
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			kalimiko
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosman ušatý
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosman žlutohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			lvíček
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín pestrý
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín Geoffroyův
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín běloruký
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsův
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			kotul rudohřbetý
Cercopithecidae				kočkodanovití
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			kočkodan Dianin
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			kočkodan Rolowayův
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			kočkodan sluneční
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza černá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak lví
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandríl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza kamerunská
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			gueréza červenohlavá
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírský
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman jižní
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvátný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman tarajský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman černoruký
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman priamský
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálský
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinhský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgírský
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman zlatohlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgeův

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cheirogaleidae				makiovití
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovití
Daubentoniidae				ksukolovití
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol ocasatý
Hominidae				hominidi
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila horská
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila nížinná
	<i>Pan</i> spp. (I)			šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumaterský
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan bornejský
Hylobatidae				gibonovití
	Hylobatidae spp. (I)			gibonovití
Indriidae				indriovití
	Indriidae spp. (I)			indriovití
Lemuridae				lemurovití denní
	Lemuridae spp. (I)			lemurovití denní
Lepilemuridae				lemurovití noční
	Lepilemuridae spp. (I)			lemurovití noční
Lorisidae				outloňovití
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			outloň
Pitheciidae				chvostanovití
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			titi světlý
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			titi černoruký
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			titi černočelý
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi maskovaný
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			chvostan bělonosý
Tarsiidae				nártounovití
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nártoun

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PROBOSCIDEA				chobotnatci
Elephantidae				slonovití
	<i>Elephas maximus</i> (I)			slon indický
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		slon africký
RODENTIA				hlodavci
Chinchillidae				čínčilovití
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)			čínčila
Cuniculidae				pakovití
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka nížinná
Dasyproctidae				agutiovití
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	aguti středoamerický
Erethizontidae				urzonovití
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	kuandu mexický
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	kuandu dlouhosrstý
Hystriidae				dikobrazovití
	<i>Hystrix cristata</i>			dikobraz obecný
Muridae				myšovití
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			krysa zajícová
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myška hlasatelská
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			krysa pobřežní
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			skálomyš tlustoocasá
Sciuridae				veverkovití
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			psoun Merriamův
			<i>Marmota caudata</i> (III Indie)	svišt dlouhoocasý
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	svišt himálajský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		ratufa
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		veverka Pallasova
		<i>Sciurus carolinensis</i>		veverka popelavá
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverka Deppeova
		<i>Sciurus niger</i>		veverka liščí
SCANDENTIA				tany
		SCANDENTIA spp. (II)		tany
SIRENIA				sirény
Dugongidae				dugongovití
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong indický
Trichechidae				kapustňákovití
	Trichechidae spp. (I/II) (Druhy <i>Trichechus inunguis</i> (kapustňák jihoamerický) a <i>Trichechus manatus</i> (kapustňák širokonosý, lamantin) jsou uvedeny v příloze I. Druh <i>Trichechus senegalensis</i> (kapustňák senegalský) je uveden v příloze II)			kapustňákovití
AVES				ptáci
ANSERIFORMES				vrubozobí
Anatidae				kachnovití
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			čírka hnědá
		<i>Anas bernieri</i> (II)		čírka černoskvřinná
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			čírka novozélandská
		<i>Anas formosa</i> (II)		čírka sibiřská
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kachna laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			čírka campbellská
	<i>Anas querquedula</i>			čírka modrá
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			pižmovka bělokřídla
	<i>Aythya innotata</i>			polák madagaskarský
	<i>Aythya nyroca</i>			polák malý
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			berneška velká aleutská
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			berneška rudokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			berneška havajská
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka velká

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		labuť koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť černokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		husička stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	husička podzimní
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	husička dvoubarvá
	<i>Mergus octosetaceus</i>			morčák paranský
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		kachnice kaštanová
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			kachnice bělohlavá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravděpodobně vyhynulá) (I)			kachna růžovohlavá
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		pižmovka hřebenatá
	<i>Tadorna cristata</i>			husice chocholatá
APODIFORMES				svištouni
Trochilidae				kolibříkovití
		Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kolibříkovití
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibřík bronzovoocasný
CHARADRIIFORMES				dlouhokřídli
Burhinidae				dytíkovití
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	dytík dvoupruhý
Laridae				rackovití
	<i>Larus relictus</i> (I)			racek reliktní
Scolopacidae				slukovití
	<i>Numenius borealis</i> (I)			koliha severní
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			koliha tenkozobá
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			vodouš ochotský
CICONIIFORMES				brodiví
Ardeidae				volavkovití
	<i>Ardea alba</i>			volavka bílá
	<i>Bubulcus ibis</i>			volavka rusohlavá
	<i>Egretta garzetta</i>			volavka stříbřitá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člunozobcovití člunozobec africký
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			čápovití čáp východní čáp černý čáp pestrý čáp jabiru marabu indický nesyt bílý
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Phoenicopterus ruber</i> (II)		plameňákovití plameňákovití plameňák karibský
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II) <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		ibisovití ibis rudý ibis jihoafrický ibis skalní ibis čínský kolpík bílý ibis obrovský
COLUMBIFORMES				měkkozobí
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II) <i>Leptotila wellsi</i>	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricius)	holubovití holub nikobarský holub červenokřídlý holub skalní holub císařský holub krvavý korunáč holub Wellsův holub růžový hrdlička divoká
	<i>Streptopelia turtur</i>			

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CORACIIFORMES				srostloprstí
Bucerotidae				zoborožcovití
		<i>Aceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		zoborožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zoborožec rudokrký
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Buceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dvojjoborožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvojjoborožec žlutozobý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		zoborožec
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zoborožec štítnatý
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		zoborožec
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			zoborožec běloprský
CUCULIFORMES				kukačky
Musophagidae				turakovití
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako Bannermanův
FALCONIFORMES				dravci
		FALCONIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)		dravci
Accipitridae				jestřábovití
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			krahujec krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jestřáb lesní
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			krahujec obecný
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			sup hnědý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orel iberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orel skalní
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orel volavý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orel královský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orel křiklavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			káně lesní
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			káně rousná
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			káně bělochvostá
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luňákovec kubánský
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			orlík krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			moták pochop
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			moták pilich
	<i>Circus macrourus</i> (II)			moták stepní
	<i>Circus pygargus</i> (II)			moták lužní
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luněc šedý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			orlík madagaskarský
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			orlosup bradatý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bělohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> (orel mořský) je vyjmenován v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)			orel
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpyje pralesní
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orel jestřábí
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orel nejmenší
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			káně západní
	<i>Milvus migrans</i> (II) (s výjimkou <i>Milvus migrans lineatus</i> , který je zařazen v příloze B)			luňák hnědý
	<i>Milvus milvus</i> (II)			luňák červený
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			sup mrchožravý
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelojed lesní
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			orel opičí

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondorovití kondor kalifornský kondor královský kondor andský
Falconidae	<i>Vultur gryphus</i> (I)			sokolovití
	<i>Falco araeus</i> (I)			poštolka seychelská
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			raroh jižní
	<i>Falco cherrug</i> (II)			raroh velký
	<i>Falco columbarius</i> (II)			dřemlík tundrový
	<i>Falco eleonora</i> (II)			ostříž jižní
	<i>Falco jugger</i> (I)			raroh lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			poštolka jižní
	<i>Falco newtoni</i> (I) (pouze populace na Seychelách)			poštolka madagaskarská
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			sokol šahin
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol stěhovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			poštolka mauricijská
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			raroh lovecký
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			ostříž lesní
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			poštolka obecná
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			poštolka rudonohá
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			orlovcovití orlovec říční
GALLIFORMES				hrabaví
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbie)			hokovití hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenolaločnatý
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbie)	hoko žlutolaločnatý
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbie)	hoko žlutozobý
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbie, Kostarika, Guatemala a Honduras)	hoko korunkatý
				hoko proměnlivý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			guan horský
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	čačalaka obecná
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbie)	hoko přilbový
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			guan bělokřídý
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	guan chocholatý
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	guan malý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan černočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan trinidadský
Megapodiidae				tabonovití
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon přilbový
Phasianidae				bažantovití
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus okatý
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant Wallichův
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			křepel virginský, poddruh <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			bažant tibetský
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			bažant mandžuský
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kur Sonneratův
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		bažant krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant zelenoocasý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterův
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant Edwardsův
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			bažant císařský
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant Swinhoeův
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	krocan paví
	<i>Odontophorus strophium</i>			křepel límcový
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			křepelka himálajská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv zelený
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		bažant paví
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant bělolící
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			bažant palawanský
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		bažant bornejský
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			bažant perlový
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant Elliotův
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant Humeové
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			velekur kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			velekur tibetský
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			satyr Blythův
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			satyr Cabotův
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			satyr černohlavý
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	satyr himálajský
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			tetřívěk prériový, poddruh <i>attwateri</i>
GRUIFORMES				krátkokřídli
Gruidae				jeřáboviti
		Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeřáboviti
	<i>Grus americana</i> (I)			jeřáb americký
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiottes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> jsou vyjmenovány v příloze I)			jeřáb kanadský
	Grus grus (II)			jeřáb popelavý
	<i>Grus japonensis</i> (I)			jeřáb mandžuský
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			jeřáb bílý
	<i>Grus monacha</i> (I)			jeřáb káповý
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			jeřáb černokrký
	<i>Grus vipio</i> (I)			jeřáb červenolící

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Otididae		Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dropovití dropovití drop černohlavý drop obojkový drop hřivnatý drop bengálský drop velký drop indický drop malý
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				chřástalovití chřástal Howeův
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				kaguovití kagu chocholatý
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				pěvci
Atrichornithidae				křováčkovití křováček zvučný
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae				kotingovití vranucha ozdobná vranucha dlouholaločnatá kotinga brazilská skalňák kotinga bělokřídlá
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbie)	
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
Emberizidae				strnadovití kardinál zelený kardinál černohřbetý kardinál šedý tangara nádherná
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
Estrildidae				astrildovití tygříček olivový rýžovník hnědý
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		rýžovník šedý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i>
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			pěnkavovití
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		čížek ohnivý
				čížek žlutolící
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			vlašťovkovití
Icteridae				břehule bělooká
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			vlhovcovití
Meliphagidae				vlhovec paraguajský
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			kysráčkovití
Muscicapidae				medosavka zlatohrdlá, poddruh <i>cassidix</i>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricius)			lejskovití
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		rákosník rodriguézský
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			lejsek medanský
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			střízlíkovec rezavohlavý
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		střízlíkovec západní
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		sojkovec drozdovitý
		<i>Leiothrix argentea</i> (II)		sojkovec
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		timálie stříbrouchá
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		timálie čínská
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			sojkovec s-čhuanský
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			vranule bělokrká
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricius)	vranule šedokrká
				lejskovec maskarénský
		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		rajkovití
Paradisaeidae				rajkovití
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		pitovití
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita páskovaná
				pita thajská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita luzonská
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita hnědokorunkatá
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bulbulovití bulbul korunkatý
Sturnidae				špačkovití
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		loskuták posvátný
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			majna Rothschildova
Zosteropidae				kruhoočkovití
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			kruhoočko černouzdičkové
PELECANIFORMES				veslonoží
Fregatidae				fregatkovití
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatka Andrewsova
Pelecanidae				pelikánovití
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikán kadeřavý
Sulidae				terejovití
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			terej Abbottův
PICIFORMES				šplhavci
Capitonidae				vousákovití
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbie)	vousák tukaní
Picidae				datlovití
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			datel císařský
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			datel indomalajský, poddruh <i>richardsi</i>
Ramphastidae				tukanovití
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	arassari zlatý
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arassari černokrký
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	arassari hnědouchý
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arassari zelený
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	tukan pestrý
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan krátkozobý
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan obrovský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan bledohrdlý
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan vrubozobý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	arassari skvrnozobý
PODICIPEDIFORMES				potápky
Podicipedidae				potápkovití
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápka tlustozobá
PROCELLARIIFORMES				trubkonosí
Diomedeidae				albatrosovití
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatros bělohřbetý
PSITTACIFORMES				papoušci
		PSITTACIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů <i>Agapornis roseicollis</i> (agapornis růžovohrdlý), <i>Melopsittacus undulatus</i> (andulka vlnkovaná), <i>Nymphicus hollandicus</i> (korela chocholatá) a <i>Psittacula krameri</i> (alexandr malý), které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		papoušci
Cacatuidae				kakaduovití
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			kakadu Goffinův
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu filipínský
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu molucký
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žlutolící
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu arový
Loriidae				loriovití
	<i>Eos histrio</i> (I)			lori modroprský
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (druh <i>Vini ultramarina</i> (vini modrý) je vyjmenován v příloze I, ostatní druhy jsou vyjmenovány v příloze II)			vini
Psittacidae				papouškovití
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan dominikánský
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žlutokrký
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žlutoramenný
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan rudoocasý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovotemenný
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan Guildingův
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan císařský
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan kubánský
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan velký
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan rudooký
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan tukumanský
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohobarvý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan fialovoprský
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan zelenolící
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan portorický
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara zelený
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara kaninda
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara vojenský
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenouchý
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara škraboškový
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolcký
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki chathamský
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki rudočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			kakariki novokaledonský
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			loríček žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papoušek chocholatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			aratinga žlutý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			neoféma žlutobřichá
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žlutouchý
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			papoušek noční
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			papoušek zemní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazónek červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara šedolící
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			papoušek žlutoramenný
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			papoušek žlutokřídý
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			papoušek překrásný
	<i>Psittacula echo</i> (I)			alexandr mauricijský
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			papoušek zelenobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			arara
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo soví
RHEIFORMES				nanduové
Rheidae				nanduovití
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (s výjimkou poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , který je zařazen v příloze B)			nandu menší
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		nandu menší, poddruh <i>pennata</i>
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučňáci
Spheniscidae				tučňákovití
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučňák brylový
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučňák Humboldtův
STRIGIFORMES				sovy
		STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		sovy
Strigidae				puštíkovití
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			sýc rousný
	<i>Asio flammeus</i> (II)			kalous pustovka
	<i>Asio otus</i> (II)			kalous ušatý
	<i>Athene noctua</i> (II)			sýček obecný
	<i>Bubo bubo</i> (II) (s výjimkou <i>Bubo bubo bengalensis</i> , který je zařazen v příloze B)			výr velký
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			kulíšek nejmenší

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			sýček lesní
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			výreček obří
	<i>Ninox natalis</i> (I)			sovka vánoční
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			sovka ostrovní, poddruh <i>undulata</i>
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			sovice sněžní
	<i>Otus ireneae</i> (II)			výreček Irenin
	<i>Otus scops</i> (II)			výreček malý
	<i>Strix aluco</i> (II)			puštík obecný
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			puštík vousatý
	<i>Strix uralensis</i> (II) (s výjimkou <i>Strix uralensis davidi</i> , který je zařazen v příloze B)			puštík bělavý
	<i>Surnia ulula</i> (II)			sovice krahujová
Tytonidae				sovovití
	<i>Tyto alba</i> (II)			sova pálená
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			sova madagaskarská
STRUTHIONIFORMES				pštrosi
Struthionidae				pštrosovití
	<i>Struthio camelus</i> (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafričké republice, Čadu, Mali, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)			pštros dvouprstý
TINAMIFORMES				tinamy
Tinamidae				tinamovití
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotářská
TROGONIFORMES				trogoni
Trogonidae				trogonovití
	<i>Pharomachrus mocino</i> (I)			kvesal chocholatý
REPTILIA				plazi
CROCODYLIA				krokodýlové
		CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krokodýlové

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)			aligátorovití aligátor čínský kajman brýlový, poddruh <i>apaporiensis</i> kajman šíronosý kajman černý
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (s výjimkou populace na Kubě, která je zařazena v příloze B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (s výjimkou populací v Belize a Mexiku, které jsou zařazeny v příloze B, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [je předmětem nulové kvóty pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawí, Mozambiku, Namibii, Jihoafrické republice, Ugandě, Sjednocené republice Tanzanii [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B)			krokodýlovití krokodýl americký krokodýl štítnatý krokodýl orinocký krokodýl mindorský krokodýl středoamerický krokodýl nilský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodýl bahenní
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii a Papui-Nové Guineji, které jsou zařazeny v příloze B)			krokodýl mořský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodýl kubánský
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodýl siamský
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodýl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodýl úzkohlavý
Gavialidae				gaviálovití
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatéριοvití
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatérie
SAURIA				ještěři
Agamidae				agamovití
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		trnorep
Chamaeleonidae				chameleonovití
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleonek
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			chameleonek trpasličí
		<i>Calumma</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleon
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleon obecný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		chameleon

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovití kruhochvost
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		gekonovití gekon
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		felzuma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzuma Guentherova
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		ploskorep
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)		korovcovití korovec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			korovec guatemalský
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguánovití leguán mořský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		leguán
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník kalifornský
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán pestrý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Lacertidae				ještěrkovití
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			ještěrka kanárská
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			ještěrka Lilfordova
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			ještěrka ibizská
Scincidae				scinkovití
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scink šalamounský
Teiidae				tejovití
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		krokodýloun amazonský
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		dracena
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		teju
Varanidae				varanovití
		Varanus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálský
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žlutavý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan pustinný
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			varan malajský
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan plodožravý
Xenosauridae				krokodýlovcovití
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodýlovec čínský
SERPENTES				hadi
Boidae				hroznýšovití
		Boidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovití
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			hroznýš
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			hroznýš královský západní
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			hroznýšovec portorický
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			hroznýšovec panenský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			hroznýšovec jamajský
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			hroznýšek turecký
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			hroznýš psohlavý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovkovití
				hroznýšovkovití
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			hroznýšovka kýlnatá
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			hroznýšovka maskarénská
Colubridae				užovkovití
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	užovka
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)	cerberus vodní
		<i>Clelia clelia</i> (II)		musurana černá
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		užovka obrovská
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vejcožrout indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		ptyas velkooký
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	užovka rybářská
				korálovcovití
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		korálovec širokohlavý
Elapidae			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	korálovec atlantický
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	korálovec středoamerický
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čínská
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra indická
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra středoasijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínská
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		kobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra jávská
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumaterská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra královská krajtovkovití
		Loxocemidae spp. (II)		krajtovkovití
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		krajtovití krajtovití
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			krajta tygrovitá světlá
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pahroznyškovití pahroznyškovití
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	zmijovití chřestýš brazilský
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		chřestýš arubský
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	zmije řetízková zmije Latifova
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (pouze populace v Evropě s výjimkou území bývalého SSSR; posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)			zmije menší
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		zmije Wagnerova
TESTUDINES				želvy
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		karetkovití karetka novoguinejská
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		matamatovití dlouhokrčka rotiská
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			dlouhokrčka západoaustralská
Cheloniidae				karetovití karetovití
Chelydridae				kajmankovití kajmanka supí
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené státy americké)	
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		dlouhohlávkovití dlouhohlávka mexická

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Dermochelyidae				kožatkovití
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatka velká
Emydidae				emydovití
		<i>Chrysemys picta</i>		želva ozdobná
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		želva hrbolatá
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			želva Mühlenbergova
			<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené státy americké)	želva
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		klapavka
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			klapavka
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		želva nádherná
Geoemydidae				geoemydovití
	<i>Batagur affinis</i> (I)			batagur tuntong
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur bengálský
		<i>Batagur</i> spp. (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		želva
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			želva Hamiltonova
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Čína)	želva Spenglerova
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		želva chrámová
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		želva atamanská
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		želva červenavá
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		želva ostnitá
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		želva sulaveská
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		želva
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		želva šnekožravá
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		želva annamská
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Čína)	želva
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		želva

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	želva
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			želva
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			želva barmská
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		želva plochá
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	želva
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	želva
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		orlicie bornejská
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		želva
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			želva střechovitá
			<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	želva
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	želva
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	želva
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		želva tlustokrká
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		želva
Platysternidae				hlavcovití
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavec plochý
Podocnemididae				terekovití
		<i>Erymnochelys</i> <i>madagascariensis</i> (II)		tereka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		tereka velkohlavá
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		tereka
Testudinidae				želvovití
		Testudinidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A); v případě druhu <i>Geochelone sulcata</i> (želva ostruhatá) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		želvovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			želva paprscitá
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			želva madagaskarská
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			želva sloní
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			želva pouštní
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			želva zploštělá
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			želva kreslená
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			želva pavoučí
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			želva ploskoocasá
	<i>Testudo graeca</i> (II)			želva žlutohnědá
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			želva zelenavá
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			želva Kleinmannova
	<i>Testudo marginata</i> (II)			želva vroubená
				kožnatkovití
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		kožnatka chrupavčitá
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			kožnatka černá
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			kožnatka ganžská
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			kožnatka hnědá
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			kožnatka tmavá
		<i>Chitra</i> spp. (II)		kožnatka
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka indická
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		kožnatka barmská
			<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)	kožnatka
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		kožnatka
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)	kožnatka
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)	kožnatka
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)	kožnatka

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Čína)	kožnatka jüan
AMPHIBIA				obojživelníci
ANURA				žáby
Bufonidae				ropuchovití
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			atelopus panamský
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			ropucha zlatá
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			ropucha růžkatá
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			ropucha
Calyptocephalellidae				brazilenkovití
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	zavalitka helmová
Dendrobatidae				pralesníčkovití
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		pralesnička hnědá
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		pralesnička Zaparova
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		pralesnička modrobřichá
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		pralesnička, dendrobátka
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		pralesnička
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		pralesnička
Hylidae				rosníčkovití
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (7)		listovnice
Mantellidae				mantelovití
		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantela
Microhylidae				parosníčkovití
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			parosnička rajská
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosnička šperková
Ranidae				skokanovití
		<i>Conraua goliath</i>		veleskokan goliáší
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		skokan šestiprstý
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan tygrovitý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		skokan volský
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		tlamorodkovití
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			tlamorodka
CAUDATA				tlamorodka zázračná
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		ocasatí
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotlovití
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			axolotl Dumerilův
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené státy americké)	axolotl mexický
Salamandridae	<i>Neuregus kaiseri</i> (I)			velemlokovití
				velemlok
ELASMOBRANCHII				velemlok americký
CARCHARHINIFORMES				mlokovití
Sphyrnidae			<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika)	čolek luristánský
				parýby příčnoústé
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žraloci kladivouni
				kladivoun bronzový
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		obrouni
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 členských států)	obrounovití
ORECTOLOBIFORMES				žralok veliký
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		lamnovití
				žralok bílý
PRISTIFORMES				žralok nosatý
Pristidae				malotlamci
				veležralokovití
				žralok obrovský
				pilouni
				pilounovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	Pristidae spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)			pilounovití
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty do vhodných a přijatelných akvárií pro přednostně ochranné účely. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován)		piloun malozubý
ACTINOPTERYGII				ryby paprskoploutvé
ACIPENSERIFORMES				jeseteři
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeseteři
Acipenseridae				jeseterovití
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter krátkorýpý
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter velký
ANGUILLIFORMES				holobřiší
Anguillidae				úhořovití
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhoř říční
CYPRINIFORMES				máloostní
Catostomidae				pakaprovcovití
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			pakaprovec kuji
Cyprinidae				kaprovití
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		parmička slepá
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			parmička Julienova
OSTEOGLOSSIFORMES				ostnojazyční
Osteoglossidae				ostnojazykovití
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima velká
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			baramundi malajský
PERCIFORMES				ostnoploutví
Labridae				pyskounovití
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		pyskoun obrovský
Sciaenidae				smuhovití
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			smuha MacDonalldova

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
SILURIFORMES				sumci
Pangasiidae				pangasovití
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangas velký
SYNGNATHIFORMES				jehly
Syngnathidae				jehlovití
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		koníček
SARCOPTERYGII				ryby nozdraté
CERATODONTIFORMES				jednoplícní
Ceratodontidae				australští bahníkovití
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník australský
COELACANTHIFORMES				latimérie
Latimeriidae				latimériovití
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimérie
ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				sumýši
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				sumýšovití
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	sumýš
ARTHROPODA (ČLENOVCI)				
ARACHNIDA				pavoukovci
ARANEAE				pavouci
Theraphosidae				sklípkanovití
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		sklípkan bělohlavý
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		sklípkan bledý
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		sklípkan
SCORPIONES				štíři
Scorpionidae				štírovití
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		veleštír africký
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		veleštír
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		veleštír obrovský
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				brouci

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Lucanidae				roháčovití
			<i>Colophon</i> spp. (III Jihoafrická republika)	roháč
Scarabaeidae				vrubounovití
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		nosorožík satan
LEPIDOPTERA				motýli
Nymphalidae				babočkovití
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívie)	babočka
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívie)	babočka
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívie)	babočka
Papilionidae				otakárkovití
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		otakárek
		<i>Atrophaneura palu</i>		otakárek
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		otakárek
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		pestrokřídlec
		<i>Graphium sandawanum</i>		otakárek
		<i>Graphium stresemanni</i>		otakárek
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		ptákokřídlec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			ptákokřídlec Alexandřin
		<i>Papilio benguetanus</i>		otakárek
	<i>Papilio chikae</i> (I)			otakárek
		<i>Papilio esperanza</i>		otakárek
	<i>Papilio homerus</i> (I)			otakárek jamajský
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			otakárek
		<i>Papilio morondavana</i>		otakárek
		<i>Papilio neuwoegeni</i>		otakárek
		<i>Parides ascanius</i>		otakárek
		<i>Parides hahneli</i>		otakárek
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			jasoň červenooký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		otakárek
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		otakárek
		<i>Troides</i> spp. (II)		otakárek
		ANNELIDA (KROUŽKOVCI)		
HIRUDINOIDEA				pijavky
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				pijavkovití
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		pijavka lékařská
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavka
		MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)		
BIVALVIA				mlži
MYTILOIDA				slávky
Mytilidae				slávkovití
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		datlovka vrtavá
UNIONOIDA				velevrubi
Unionidae				velevrubovití
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			velevrub
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		velevrub
	<i>Dromus dromas</i> (I)			velevrub hrbolekovitý
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			velevrub
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		velevrub
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			velevrub

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			velevrub
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		velevrub
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			velevrub
	<i>Potamilus capax</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			velevrub
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			velevrub
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			velevrub
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			velevrub
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			velevrub
VENEROIDA				
Tridacnidae				zérovití
		Tridacnidae spp. (II)		zérovití
GASTROPODA				plži
MESOGASTROPODA				
Strombidae				křídlatcovití
		<i>Strombus gigas</i> (II)		křídlatec velký
STYLOMMATOPHORA				stopkoocí
Achatinellidae				achatinelkovití
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelka

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovití kaména zelená
		CNIDARIA (ŽAHAVCI)		
ANTHOZOA				korálnatci
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		trnatci trnatci, „černí koráli“
GORGONACEAE				rohovitky
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Čína)	korálovití korál
			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium konjoi</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium secundum</i> (III Čína)	korál japonský
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (zahrnuje pouze druh <i>Heliopora coerulea</i> (korálnatec modrý) ⁽⁹⁾)		korálnatcovití korálnatcovití
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁹⁾		větevníci větevníci
STOLONIFERA				stoloni
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		varhanitkovití varhanitkovití
HYDROZOA				polypovci
MILLEPORINA				žahavky
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		žahavkovití žahavkovití
STYLASTERINA				pakoráli
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁹⁾		pakorálovití pakorálovití
		FLORA (ROSTLINY)		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			agávovité agáve malokvětá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		agáve královská
		<i>Nolina interrata</i> (II)		nolina
AMARYLLIDACEAE				amarylkovité
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		sněženka
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		lužanka
ANACARDIACEAE				ledvinovníkovité
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE				toješťovité
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		pachypodium
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			pachypodium
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			pachypodium
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			pachypodium
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		rauwolfie plazivá
ARALIACEAE				aralkovité
		<i>Panax ginseng</i> (II) (pouze populace v Ruské federaci; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #3		všehož ženšenový
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		všehož americký
ARAUCARIACEAE				blahočetovité
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			blahočet chilský
BERBERIDACEAE				dříšťalovité
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		noholist himalájský
BROMELIACEAE				broméliovité
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		tilandsie

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		tilandsie
		CACTACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a primitivních stromovitých kaktusů s listy, druhů <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		kaktusovité kaktusovité
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			kaktus
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			kaktus
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			kaktus
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			kaktus
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			kaktus
	<i>Escobaria minima</i> (I)			kaktus
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			kaktus
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			kaktus
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			kaktus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			kaktus
	<i>Pelecophora</i> spp. (I)			kaktus

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			kaktus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			kaktus
CARYOCARACEAE				
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				složnokvěté (hvězdnicovité)
	<i>Saussurea costus</i> (I) (též známý jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> nebo <i>A. costus</i>)			chrpovník
CRASSULACEAE				tlusticovité
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE				tykvovité
		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (též známý jako <i>Xerosicyos pubescens</i>)		
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE				cypřišovité
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			cypřiš chilský
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE				
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		cykasovité cykasovité cykas Beddomeův
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (pouze populace na americkém kontinentu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny. Patří sem synonyma <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		cibot diksonie
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		smlďincovité jam
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosnatkovité mucholapka podivná
EBENACEAE			<i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskar) #5	ebenovité

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Diospyros boivinii</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>manongarivensis</i>) #5 <i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros cauchiana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> a <i>subenervis</i>) #5	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>boinensis</i>) #5 <i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>hildebrandtii</i>) #5 <i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros humbertii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros latispithulata</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mcphersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>mollifolia</i>) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>calyculata</i>) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subnervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subsessifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagaskar) #5	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Pouze sukulentní druhy s výjimkou: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů druhu <i>Euphorbia trigona</i>; 3) uměle vypěstovaných exemplářů druhu <i>Euphorbia lactea</i> roubovaných na uměle vypěstované podnože <i>Euphorbia nerifolia</i>, pokud se jedná o: — kristátní nebo — vějířovité nebo — barevné mutanty; 4) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů <i>Euphorbia „Milií“</i> (pryšec zářivý, pryšec ohnivý, „Kristova koruna“), pokud se jedná o: — exempláře snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované a — pokud jsou dovezeny do Unie nebo z ní (opětovně) vyvezeny v zásilkách o 100 a více rostlinách, které nejsou předmětem tohoto nařízení a 5) druhů uvedených v příloze A)	<i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros torquata</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>mabaoides</i>) #5 <i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros urschii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros velutipes</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros vera</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros vescoi</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>mandrarensis</i>) #5 <i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagaskar) #5	pryšcovité pryšec pryšec

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (zahrnuje formu <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (zahrnuje ssp. <i>tuberifera</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (zahrnuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>spirosticha</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (zahrnuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			pryšec
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	liánovcovité liánovec horský
JUGLANDACEAE				ořešákovité
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE				vavřínovité „brazílské růžové dřevo“
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (též známé jako <i>A. duckei</i>) #12		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		bobovité sapan ježatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populace z Panamy) #2	palisandr
			<i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia monticola</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia normandii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala/Panama) (pouze populace z Guatemaly #5 a Panamy #2; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze D)	palisandr kokobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (pouze populace z Guatemaly; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze D) #5	„honduraský palisandr“
			<i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	„almendro“
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		„afromosia“
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		„cachimbo“
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santal červený
		<i>Aloe</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a druhu <i>Aloe vera</i> (aloe pravá), také známého jako <i>Aloe barbadensis</i> , který není zařazen do příloh tohoto nařízení) #4		liliovité aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			aloe
<i>Aloe albiflora</i> (I)			aloe	
<i>Aloe alfredii</i> (I)			aloe	
<i>Aloe bakeri</i> (I)			aloe	
<i>Aloe bellatula</i> (I)			aloe	
<i>Aloe calcairophila</i> (I)			aloe	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Aloe compressa</i> (I) (zahrnuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>)			aloe
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (zahrnuje var. <i>aurantiaca</i>)			aloe
	<i>Aloe helenae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe laeta</i> (I) (zahrnuje var. <i>maniaensis</i>)			aloe
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			aloe
	<i>Aloe parvula</i> (I)			aloe
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			aloe
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			aloe
	<i>Aloe vossii</i> (I)			aloe
MAGNOLIACEAE				šácholanovité
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	šácholan
MELIACEAE				zederachovité
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívie) #5	česnekovník
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívie) #5	česnekovník
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolívie/Brazílie. Kromě toho zařadily své národní populace tyto země: Kolumbie, Guatemala a Peru) #5	česnekovník
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		mahagon honduraský
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populace z neotropické oblasti – zahrnuje Střední a Jižní Ameriku a karibskou oblast) #6		mahagon brazilský
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagon kubánský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		láčkovkovité
				láčkovka
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			láčkovka indická
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			láčkovka obrovská
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) (12) #4		vstavačovitě
				vstavačovitě
	Pro všechny následující druhy orchidejí v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury nejsou předmětem tohoto nařízení, pokud:			
	— jsou získány <i>in vitro</i> , v pevném nebo kapalném živném prostředí, a			
	— splňují definici „uměle vypěstovaného“ exempláře v souladu s článkem 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 a			
	— jsou do Unie dováženy nebo z ní (opětovně) vyváženy ve sterilních nádobách.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			orchidej
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			okrotice
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			střevíčník pantoflíček
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			dendrobium
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			smrkovník
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			lélie
	<i>Laelia lobata</i> (I)			lélie
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			hlízovec Loeselův
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			tořič
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			tořič
	<i>Orchis scopolorum</i> (II)			vstavač
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			střevíčník
	<i>Peristeria elata</i> (I)			střevíčníkovec
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			orchidej

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
OROBANCHACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			orchidej
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			švihlík letní
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité cistanche
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		palmy (arekovité) palma
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			palma
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		palma
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	lodoicea seychelská
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		palma
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		palma
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		palma
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		palma
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		palma
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		palma
PAPAVERACEAE				mákovité
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	mákovník královský
PASSIFLORACEAE				mučenkovité
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE				borovicovité
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			jedle guatemalská
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federace) #5	borovice korejská
PODOCARPACEAE				podokarpovité
			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepál) #1	nohoplod
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			nohoplod
PORTULACACEAE				šruchovité
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		levísie

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4		prvosenkovité brambořík
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		pryskyřníkovité hlaváček jarní vodilka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		růžovité slivoň africká
RUBIACEAE				mořenovité
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			špirlicovité špirlice
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		špirlice zelená
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			špirlice alabamská
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			špirlice Jonesova
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (nezahrnuje <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité bowenie
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			stangerie plstnatá
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) ⁽¹⁴⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis čínský tis japonský tis tis sumaterský tis himálajský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		vrabečnicovité „orlí dřevo“, „agarwood“ „ramin“
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		kozlíkovité nardovník velkokvětý
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		révovité
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		welwitschiovité welwitschie podivná
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		zamiovité zamiovité
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			ceratozámie
	<i>Chigua</i> spp. (I)			cykas
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			cykas
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			cykas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		zázvořníkovité motýlavec
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		kacibovité guajak

(¹) Populace v Argentině (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých v příloze B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně rukodělných výrobků a ostatního vyrobeného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(²) Populace v Bolívii (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(³) Populace v Chile (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých v příloze B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA-CHILE“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

- (4) Populace v Peru (uvedené v příloze B):
Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a se zásobami, které existovaly v době 9. zasedání konference stran (listopad 1994), tj. v množství 3 249 kg vlny, a s látkami a produkty z této vlny vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA-PERU“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.
- (5) V příloze II jsou vyjmenovány všechny druhy kromě *Balaena mysticetus* (velryba grónská), *Eubalaena* spp. (velryba), *Balaenoptera acutorostrata* (plejtvák malý) (s výjimkou populace v západním Grónsku), *Balaenoptera bonaerensis* (plejtvák), *Balaenoptera borealis* (plejtvák sejal, p. severní), *Balaenoptera edeni* (plejtvák Brydeův), *Balaenoptera musculus* (plejtvák obrovský), *Balaenoptera omurai* (plejtvák Omurův), *Balaenoptera physalus* (plejtvák myšok), *Megaptera novaeangliae* (kepokak), *Orcaella brevirostris* (orca tuponosá, delfín tuponosý), *Orcaella heinsohni* (orca tupoploutvá), *Sotalia* spp. (delfín), *Sousa* spp. (delfín), *Eschrichtius robustus* (plejtvákovec šedý), *Lipotes vexillifer* (inie čínská, delfínovec čínský), *Caperea marginata* (velrybka malá), *Neophocaena phocaenoides* (sviňucha hladkohřbetá), *Phocoena sinus* (sviňucha kalifornská), *Physeter macrocephalus* (vorvaň, v. obrovský), *Platanista* spp. (delfínovec), *Berardius* spp. (vorvaňovec) a *Hyperoodon* spp. (vorvaňovec, anarnak), které jsou vyjmenovány v příloze I. Exempláře druhů vyjmenovaných v příloze II úmluvy, získané obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, včetně výrobků a odvozenin jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely, se považují za exempláře druhů z přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* (delfín skákavý) z populace Černého moře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.
- (6) Populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (vyjmenované v příloze B):
Výhradně pro účely umožnění: a) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; b) obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení, jak je vymezeno v usnesení Conf. 11.20, pro Zimbabwe a Botswanu, a pro ochranné programy *in situ* pro Namibii a Jihoafrickou republiku; c) obchodu s kůžemi; d) obchodu se srstí (chlupy); e) obchodu s koženými zbožím pro komerční nebo nekomerční účely pro Botswanu, Namibii a Jihoafrickou republiku a pro nekomerční účely pro Zimbabwe; f) obchodu s jednotlivě označenými a ověřenými tradičními slonovinovými řezbami „ekipa“, které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely v Namibii a s řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely pro Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe celé kly a kusy) za těchto podmínek: i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu), ii) pouze obchodním partnerům, v jejichž případě sekretariát po konzultaci se stálým výborem potvrdil, že mají dostatečné vnitrostátní právní předpisy a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení Conf. 10.10 (Rev. CoP 14) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu, iii) ne dříve, než sekretariát schválí eventuální dovážející země a registrované, státem vlastněné zásoby, iv) surová slonovina na základě podmínečného prodeje registrovaných, státem vlastněných zásob slonoviny odsouhlaseného na CoP12, jež představují 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie) a 30 000 kg (Jihoafrická republika), v) navíc k množství odsouhlasenému na CoP12, státem vlastněná slonovina z Botswany, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe, registrovaná ke dni 31. ledna 2007 a ověřená sekretariátem, může být obchodována a odeslána spolu se slonovinou v bodě g) podbodě iv) v jediném prodeji na místo určení za přísného dohledu ze strany sekretariátu, vi) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství, a vii) dodatečná množství uvedená v bodě g) podbodě v) budou obchodována pouze poté, co stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny, h) žádné další návrhy na povolení obchodu se sloní slonovinou z populací, které jsou již v příloze B, nebudou předkládány konferenci smluvních stran v období od CoP14 a končí po devíti letech od data jediného prodeje slonoviny, který se má uskutečnit v souladu s ustanoveními v bodě g) podbodě i), bodě g) podbodě ii), bodě g) podbodě iii), bodě g) podbodě vi) a bodě g) podbodě vii). Navíc budou další takové návrhy projednány v souladu s rozhodnutími 14.77 a 14.78. Na základě návrhu sekretariátu může stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření na částečné nebo úplné ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.
- (7) Za zařazené do přílohy II se považují pouze tyto druhy: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* a *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Toto zařazení zahrnuje nově popsany taxon *Scleropages inscriptus*.
- (9) Předmětem tohoto nařízení nejsou:
fosílie;
korálový písek, tj. materiál, který je zcela nebo částečně tvořen jemně rozdrčenými úlomky mrtvých korálů o velikosti maximálně 2 mm v průměru a který může rovněž mimo jiné obsahovat zbytky měkkýšů a skořápek koryšů a korálových řas;
úlomky korálů (včetně šterku a drti), tj. nezcelené části ulámaných prstovitých mrtvých korálů a jiných materiálů, velikosti 2 až 30 mm, měřeno v jakémkoli směru.
- (10) Obchod exemplářů s kódem původu A je povolen pouze v případě, že exempláře mají katafaly (šupiny, podlisteny).
- (11) Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:
Hatiora × *graeseri*
Schlumbergera × *buckleyi*
Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)
Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)
Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)
Schlumbergera truncata (kultivary) („vánoční kaktus“)
Cactaceae spp., barevné mutanty, roubované na tyto roubovací podnože: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary)
- (12) Předmětem tohoto nařízení nejsou uměle vypěstované hybridy rodů *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, pokud lze exempláře snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifytní organismy, které přilnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci; a
a) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridu; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravoti; a dodávku doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo
b) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potíštěnými štítky a zabaleny v potíštěných obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To by mělo být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření.
Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES.
- (13) Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu jako dormantní hlízy.
- (14) Uměle vypěstované hybridy a kultivary druhu *Taxus cuspidata*, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem „vypěstováno uměle“, nejsou předmětem tohoto nařízení.

	Příloha D	Obecné jméno
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)		
CHORDATA (STRUNATCI)		
MAMMALIA		savci
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovití
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>griffithi</i>
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>montana</i>
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>pusilla</i>
Mustelidae		lasicovití
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	lasice horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	hranostaj, poddruh <i>ferghanae</i>
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	lasice žlutobřichá
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	kolonok
DIPROTODONTIA		vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae		klokanovití
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	klokan Doriův
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	klokan Goodfellowův
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	klokan Matscheiův
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	klokan překrásný
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	klokan Seriův
AVES		ptáci
ANSERIFORMES		vrubozobí
Anatidae		kachnovití
	<i>Anas melleri</i>	kachna madagaskarská
COLUMBIFORMES		měkkozobí
Columbidae		holubovití
	<i>Columba oenops</i>	holub peruánský
	<i>Didunculus strigirostris</i>	holub zejkozobý
	<i>Ducula pickeringii</i>	holub Pickeringův
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holub Bartlettův
	<i>Ptilinopus marchei</i>	holub Marcheův
	<i>Turacoena modesta</i>	holub timorský

	Příloha D	Obecné jméno
GALLIFORMES		hrabaví
Cracidae		hokovití
	<i>Crax alector</i>	hoko pospolitý
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko bolivijský
	<i>Penelope pileata</i>	guan chocholatý
Megapodiidae		tabonovití
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon molucký
Phasianidae		bažantovití
	<i>Arborophila gingica</i>	koroptev fokienská
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant Bulwerův
	<i>Lophura diardi</i>	bažant prelát
	<i>Lophura inornata</i>	bažant černý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant kalij
	<i>Symaticus reevesii</i> §2	bažant královský
PASSERIFORMES		pěvci
Bombycillidae		brkoslavovití
	<i>Bombycilla japonica</i>	brkoslav japonský
Corvidae		krkavcovití
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	sojka azurová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	sojka černochocholatá
Cotingidae		kotingovití
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonovec paraguayský
Emberizidae		strnadovití
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit černonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kněžík sokolí
	<i>Sporophila frontalis</i>	kněžík plavohrdlý
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kněžík rudotýlý
	<i>Sporophila palustris</i>	kněžík bažinný
Estrildidae		astrildovití
	<i>Amandava amandava</i>	tygříček tečkovaný
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	astrild horský
	<i>Erythrura coloria</i>	amadina červenouchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amadina zelenočelá

	Příloha D	Obecné jméno
Fringillidae	<i>Estrilda quartinia</i> (často obchodován jako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrild čtyřbarvý
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	astrild vločkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	amadina šedohlavá
	<i>Lonchura punctulata</i>	amadina muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	amadina temná
		pěnkavovití
	<i>Carduelis ambigua</i>	zvonek černohlavý
	<i>Carduelis atrata</i>	čížek černý
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	hýl tibetský
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	hýl šedohlavý
Icteridae	<i>Serinus canicollis</i>	zvonohlík kapský
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (často obchodován jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	zvonohlík pruhovaný
Muscicapidae		vlhovcovití
	<i>Sturnella militaris</i>	vlhovec jihoamerický
		lejskovití
	<i>Cochoa azurea</i>	skalníček jávský
	<i>Cochoa purpurea</i>	skalníček purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	sojkovec nádherný
	<i>Garrulax galbanus</i>	sojkovec žlutobřichý
	<i>Garrulax milnei</i>	sojkovec jihočínský
	<i>Niltava davidi</i>	lejsek fukienský
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	timálie brýlová
Pittidae	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (též označovaný jako <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	červenka horská
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd černoprský
		pitovití
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita nepálská
Sittidae	<i>Pitta steerii</i>	pita Steereova
		brhlíkovití
	<i>Sitta magna</i>	brhlík pruhohlavý
Sturnidae	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík yunnanský
		špačkovití
	<i>Cosmopsarus regius</i>	špaček zlatoprský

	Příloha D	Obecné jméno
	<i>Mino dumontii</i>	majna žlutolící
	<i>Sturnus erythropygius</i>	špaček bělohlavý
REPTILIA		plazi
TESTUDINES		želvy
Geoemydidae		geoemydovití
	<i>Melanochelys trijuga</i>	želva černobřichá
SAURIA		ještěři
Agamidae		agamovití
	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočičínská
Anguidae		slepýšovité
	<i>Abronia graminea</i>	aligátorec
Gekkonidae		gekonovití
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	rakodaktylus
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	rakodaktylus
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	rakodaktylus
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	gekon
	<i>Teratoscincus scincus</i>	gekon zázračný
Gerrhosauridae		kruhochvostovití
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	ještěrkovec Karstenův
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	ještěrkovec čtyřpásý
Iguanidae		leguánovití
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguán
Scincidae		scinkovití
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	scink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scink novoguinejský
SERPENTES		hadi
Colubridae		užovkovití
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka tchajwanská
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka paprscitá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkoocasá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnářka
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnářka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	langaha listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	lioheterodon madagaskarský

	Příloha D	Obecné jméno
	<i>Ptyas korros</i> §1	ptyas koros
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	užovka červenokrká
Hydrophiidae		vodnářovití
	<i>Lapemis curtus</i> (včetně <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	vodnář malý
Viperidae		zmijovití
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskolebec plantážní
AMPHIBIA		obojživelníci
ANURA		žáby
Hylidae		rosničkovití
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listovnice zručná
Leptodactylidae		hvízdalkovití
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdalka harlekýnská
Ranidae		skokanovití
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan velkozubý
	<i>Rana shqipERICA</i>	skokan albánský
CAUDATA		ocasatí
Hynobiidae		pamlokovití
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok džungarský
Plethodontidae		mločkovití
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík palmový
Salamandridae		mlokovití
	<i>Cynops ensicauda</i>	čolek žlutobřichý
	<i>Echinotriton andersoni</i>	trnočolek Andersonův
	<i>Pachytriton labiatus</i>	čolek pyskatý
	<i>Paramesotriton</i> spp.	pačolek
	<i>Salamandra atra</i>	mlok alžírský
	<i>Tylotriton</i> spp.	trnočolek
ACTINOPTERYGII		ryby paprskoploutvé
PERCIFORMES		ostnoploutví
Apogonidae		parmovcovití
	<i>Pterapogon kauderni</i>	parmovec skvělý

	Příloha D	Obecné jméno
ARTHROPODA (ČLENOVCI)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýli
Papilionidae		otakárkovití
	<i>Baronia brevicornis</i>	otakárek
	<i>Papilio grose-smithi</i>	otakárek
	<i>Papilio maraho</i>	otakárek korsický
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)		
GASTROPODA		plži
Haliotidae		ušňovití
	<i>Haliotis midae</i>	ušeň Midasova
FLORA (ROSTLINY)		
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	lítostka
	<i>Arisaema erubescens</i>	lítostka načervenalá
	<i>Arisaema galeatum</i>	lítostka
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	lítostka
	<i>Arisaema sikokianum</i>	lítostka
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	lítostka
	<i>Arisaema tortuosum</i>	lítostka křivolaká
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	biarum
	<i>Biarum ditschianum</i>	biarum
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		složnokvěté (hvězdnicovité)
	<i>Arnica montana</i> §3	prha chlumní
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vřesovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvědice lékařská

	Příloha D	Obecné jméno
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	hořcovité hořec žlutý
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (s výjimkou populace zařazené v příloze C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (s výjimkou populace zařazené v příloze C) §4	bobovité palisandr granadillo palisandr kokobolo „honduraský palisandr“
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	liliovité trojčetka trojčetka trojčetka
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavuňovité plavuň vidlačka
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	zederachovité česnekovník česnekovník česnekovník česnekovník
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	terčovkovité puklérka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité harpagofyt
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	šruchovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	vranečkovité vraneček“